


## Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę


<b>Zamierzenie budowlane:</b>	<b>Plac zabaw Kategoria obiektu V</b>
-----------------------------------	---

<b>Adres inwestycji:</b>	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej:</b> <b>Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:</b> <b>Numery działek ewidencyjnych:</b> <b>Identyfikator działki:</b>	<b>Stawiguda Gryżliny 113/1 281411_2.0003.113/1</b>
--------------------------	---	---

<b>Inwestor:</b>	<b>Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda</b>
------------------	---


<b>Projektant:</b>	<b>inż. Andrzej Rosiński upr. bud. nr 367/94/OL</b>
<b>Specjalność:</b>	<b>architektoniczna</b>
<b>Zakres opracowania:</b>	<b>architektura</b>

  
**Inż. Edward Andrzej Rosiński**  
Upr.bud. Nr 182/90/OL, 357/94/OL, 367/94/OL  
§2 ust. 1 i 2 pkt 1, §5 ust. 1, §6 ust. 1 i 3, §7, §13 ust. 1 pkt 1 i 2  
14-105 Łukta, ul. Różana 6, tel. 607 355 443

<b>Opracował:</b>	<b>mgr inż. Rosiński Jacek</b> 
-------------------	---

<b>Data opracowania:</b>	<b>Styczeń 2023</b>
--------------------------	---------------------

## Spis treści zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę



• SPIS TREŚCI.....	2
• OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....	3
• UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.....	4-5
• CZĘŚĆ OPISOWA ZGŁOSZENIA.....	6
• RYSUNEK PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	7
• KARTY TECHNICZNE URZĄDZEŃ.....	8-20
• BiOZ.....	21-22



## *oświadczenie*

**Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r- z późniejszymi zmianami, t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**



**inż. Edward Andrzej Rosiński**

Upr.bud. Nr 182/90/OL, 357/94/OL, 357/94/OL  
§2 ust.1i2 pkt 1, §5 ust. 1, §6 ust. 1i3, §7, §13 ust. 1 pkt 1i2  
14-105 Łukta, ul. Różana 6, tel. 607 355 443

Olsztyn, dnia 12.12. 1994 r.

Nr 367/94/OL

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOŁOWANIA ZAWODOWEGO**  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 1 § 13 ust. 1 pkt 1 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Urzęd. Nr 8, poz. 10) stwierdza się, że

(Obywatelka) Edward Andrzej Rosiński

(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 4 stycznia 1953 r. w Chrozanie Włoszanieckiej

posiada przyznanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(nazwa funkcji)

w specjalności architekt technicznej

(nazwa specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Pan Edward Andrzej Rosiński


upoważniony jest do:

sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m sześć.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki Przemysłowej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego.

Pobrano i skasowano  
opłatę skarbową  
w wys. 30 tys. zł.





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9PG-6RV-34R \*

Pan Edward Andrzej Rosiński o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2270/01

adres zamieszkania ul. Różana 6, 14-105 Łukta

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## **1.0 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.**

**Zakresem opracowania jest:**

- zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę - plac zabaw - kategoria obiektu V.

## **2.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.**

Działka nr 113/1 położona jest w centralnej części miejscowości Gryźliny. Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą oraz roślinnością średnią i wysoką. W północno-wschodniej części działki występuje zagłębienie, które należy zniwelować do rzędnej 182,8 m n.p.m. Działka posiada dostęp do drogi gminnej znajdującej się na działce nr 490/1.

Powierzchnia działki wynosi – 559 m<sup>2</sup>. Powierzchnia terenu placu zabaw wynosi – 372 m<sup>2</sup>.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Na terenie działki brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

## **3.0 DANE OGÓLNE**

W skład wyposażenia placu zabaw będą wchodzić:

Nazwa urządzenia	Ilość [szt]
Wahadło/biegacz/twister	1
Jeździec	1
Statek	1
Karuzela tarczowa z siedziskami	1
Ławeczki	2
Tablica edukacyjna	1
Śmietnik	1

W centralnej części działki lokalizuje się miejsce urządzeń placu zabaw. Plac zabaw lokalizuje się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicę oraz od okien budynku zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Do ogrodzenia placu zabaw należy zastosować ogrodzenie o elementach gładko zakończonych oraz zamontować bramkę wejściową o szerokości co najmniej 1 m. W miejscu lokalizacji urządzeń i zasięgu ich działania należy wykonać bezpieczną nawierzchnię np. piaskową min. 30cm grubości i poliuretanową o grubości wg. wskazań producenta.

**Zgodnie z art. 3 pkt 20 p.b. zasięg obszaru oddziaływania placu zabaw mieści się w całości na działce nr 113/1 obręb Gryźliny, gm. Stawiguda będącej własnością Inwestora.**

Olsztyn. 03.01.2023r.

Opracował:

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

## LEGENDA

W WAHADLOBIEGACZ/TWISTER

J JEZDZIEC

S STATEK

K KARUZELA TARCZOWA Z SIĘDZISKAMI

L LAWE CZKA

Ś ŚMIETNIK

T TABLICA EDUKACYJNA

WYZNACZONY TEREN LOKALIZACJI PLACU ZABAW o pow. 372 m<sup>2</sup>

SKARPY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PIASKOWA o pow. 53 m<sup>2</sup>

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA o pow. 47 m<sup>2</sup>

D GRANICE DZIAŁKI o pow. 559 m<sup>2</sup>


STREFA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

LINIA 10 m ODLEGŁOŚCI OD DROGI

LINIA 10 m ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKU

OGRODZENIE PLACU ZABAW

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PLACU ZABAW



*inż. Edward Andrzej Rosiński*  
Upr. bud. Nr 182/90/OL, 357/19/OL, 367/94/OL  
Ś2 ust. 12 pkt 1, §5 ust. 1, §6 ust. 13, §7, §13 ust. 1 pkt 12  
14-105 Łukta, ul. Różana 6, tel. 607 355 443

PROJEKT ZAG. TERENU				
Nazwa rys.	Plac zabaw			
Temat	Gmina Stawiguda			
Investor	Gryzliny, gm. Stawiguda			
Lokalizacja	działka nr ewid. 113/1			
Stadium.	projekt wykonawczy	Brzoza	architektura	
Projektował	inż. Andrzej Rosiński		Skala	PZ1
Uprawnienia	367/94/OL		1:500	
StudioDesk			data	
ul. Wyszyńskiego 15/31, 10-457 Olsztyn			01.2023	

# STRONA TYTUŁOWA

## Informacje dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


<b>Zamierzenie budowlane:</b>	<b>Plac zabaw</b> <b>Kategoria obiektu V</b>
-----------------------------------	---

<b>Adres inwestycji:</b>	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej:</b> <b>Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:</b> <b>Numery działek ewidencyjnych:</b> <b>Identyfikator działki:</b>	<b>Stawiguda</b> <b>Gryżliny</b> <b>113/1</b> <b>281411_2.0003.113/1</b>
--------------------------	---	---

<b>Inwestor:</b>	<b>Gmina Stawiguda</b> <b>ul. Olsztyńska 10</b> <b>11-034 Stawiguda</b>
------------------	---

<b>Projektant:</b>	<b>inż. Rosiński Andrzej</b> <b>upr. bud. nr 367/94/OL</b>
<b>Specjalność:</b>	<b>architektoniczna</b>
<b>Zakres opracowania:</b>	<b>architektura</b>

  
**Inż. Edward Andrzej Rosiński**  
Upr.bud. Nr 182/90/OL, 357/04/OL, 367/94/OL  
§2 ust. 1 i 2 pkt 1, §5 ust. 1, §6 ust. 1 i 3, §7, §13 ust. 1 pkt 1 i 2  
14-105 Łukta, ul. Różana 6, tel. 607 355 443

<b>Opracował:</b>	<b>mgr inż. Rosiński Jacek</b> 
-------------------	---

<b>Data opracowania:</b>	<b>Styczeń 2023</b>
--------------------------	---------------------



## **INFORMACJA**

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r, poz. 1409)

### **1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

– w zakres robót wchodzi budowa placu zabaw na działce nr 113/1 w miejscowości Gryżliny gm. Stawiguda.

Kolejność realizacji robót:

- przygotowanie terenu placu budowy
- roboty ziemne
- przygotowanie i wykonanie fundamentów pod urządzenia
- montaż urządzeń placu zabaw
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej i poliuretanowej
- wykonanie ogrodzenia
- prace wykończeniowe

### **2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych** brak

### **3.0 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi**

– ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1m;

– dla pojazdów używanych w trakcie wykonania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy;

– przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi;

– strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy ogrodzić balustradą;

### **5.0 Inf. o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót bud., stosownie do rodzaju zagrożenia**

– miejsce prowadzenia robót budowlanych należy oznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z stosownymi przepisami.

### **6.0 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót**

– przed rozpoczęciem robót budowlanych należy udzielić pracownikom instruktażu odnośnie występujących zagrożeń, w tym:

a/ określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

b/ pouczyć o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej

c/ ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

### **7.0 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy**

– materiały, wyroby, substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i transportować w sposób nie stwarzający zagrożeń, chronić przed dostępem osób postronnych, przetrzymywać z dala od ognia.


### **8.0 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom**

– należy wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

### **9.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych**

– dokumentację budowy oraz maszyny i urządzenia techniczne, kaski ochronne, pasy i linki należy przechowywać w budynku stanowiącym zaplecze budowy.

Opracował:

  
**Inż. Edward Andrzej Rosiński**  
Upr.bud. Nr 182/90/OL, 357/04/OL, 367/94/OL  
§2 ust. 1 i 2 pkt 1, §5 ust. 1, §6 ust. 1 i 3, §7, §13 ust. 1 pkt 1 i 2  
14-105 Łukta, ul. Różana 6, tel. 607 355 443