

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : **ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ**
ADRES INWESTYCJI : SKÓRZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112 , 1173, 1174 gm. DOPIEWO
INWESTOR : GMINA DOPIEWO
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
BRANŻA : Budowlana_kwalifik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński
Rzeczoznawca Kosztorsowy nr upr. 400/2013
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2022

Sporządził kalkulacje

Data opracowania
22.06.2022



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	1	21
1.1	Mała architektura	1	7
1.2	Pergola	8	10
1.3	Wiata	11	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		Mała architektura			
1	d.1.1 wycena indywidualna	Ławki parkowe zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		45-4	kpl.	41,000	
				RAZEM	41,000
2	d.1.1 wycena indywidualna	Ławki parkowe półokrągłe zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	d.1.1 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż: Zestaw piknikowy	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	d.1.1 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż: Leżak	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	d.1.1 wycena indywidualna	Kosze na śmieci zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		34-1	kpl.	33,000	
				RAZEM	33,000
6	d.1.1 wycena indywidualna	Kosze na śmieci recyklingowy zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	d.1.1 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż: Stojak na rowery	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		Pergola			
8	KNP 01 d.1.2 0405-02.02	Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości 80 cm w gruncie kat.III dla słupów ogrodzeniowych	dół		
		14,0	dół	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNP1 d.1.2 0706-01 0706-01.01	Stopy betonowe pod słupy pergoli	m³		
		0,40*0,40*0,80*14	m³	1,792	
				RAZEM	1,792
10	KNR 2-05 d.1.2 0208-04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja stalowa pergoli zabezpieczona, wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacją projektową	t		
		[742,55+311,43+407,76+133,43]/1000	t	1,595	
				RAZEM	1,595
1.3		Wiata			
11	KNP 01 d.1.3 0405-02.02	Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości 80 cm w gruncie kat.III dla słupów ogrodzeniowych	dół		
		6,0	dół	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNP1 d.1.3 0706-01 0706-01.01	Stopy betonowe pod słupy wiaty	m³		
		0,40*0,40*0,80*6,0	m³	0,768	
				RAZEM	0,768
13	KNR 2-05 d.1.3 0208-04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja stalowa wiaty zabezpieczona, wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacją projektową	t		
		[389,51+230,38+508,01+27,58]/1000	t	1,155	
				RAZEM	1,155
14	KNR 2-02 d.1.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m²		
		5,60*3,79	m²	21,224	
				RAZEM	21,224
15	KNR-W 2-02 d.1.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m²		
		poz. 14	m²	21,224	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,224
16 d.1.3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²		
		0,30*[5,60*2+3,79*2]	m ²	5,634	
				RAZEM	5,634
17 d.1.3	KNR 2-02 0509-06	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm z blachy tytan-cynk	m		
		5,60	m	5,600	
				RAZEM	5,600
18 d.1.3	KNR 2-02 0511-06	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blachy tytan-cynk	m		
		3,01	m	3,010	
				RAZEM	3,010
19 d.1.3	KNR-W 2- 02 1036-01	Sufit - ruszt drewniany	m ²		
		poz.20	m ²	21,224	
				RAZEM	21,224
20 d.1.3	KNR-W 2- 02 1036-02	Sufit z desek boazeryjnych 21mm	m ²		
		5,60*3,79	m ²	21,224	
				RAZEM	21,224
21 d.1.3	KNR 4-01 0628-03	Malowanie desek lazurą V33	m ²		
		poz.20	m ²	21,224	
				RAZEM	21,224