



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 68 889 000,00 zł



Wrocław, 01.07.2021r.

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 15/DEZ/DCZP/2021/P

dot. „Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1

do pakietu nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekujący – myjący w koncentracji do wszelkiego rodzaju powierzchni, również sprzętu medycznego, w tym metoda przecierania na mokro, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, dobrze tolerowany przez materiały, z którymi się styka (nie niszczy powierzchni, nie pozostawia smug, plam, nie odbarwia); również do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o szerokiej kompatybilności, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami, w czasie przygotowywania roztworów roboczych, niealergizujący, o delikatnym zapachu, o spektrum działania: B (EN 13727) Tbc (14348), F (13624) pełne działanie wirusobójcze V (14476 wobec Adeno, Polio, Noro) w stężeniu do 0,5% do 15 minut, produkt posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania z systemem suchych chust, o trwałości takiego zastosowania min. 28 dni, w opakowaniu a 5L z pompką?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności z poz.2 i 3.

Pytanie nr 2:

do pakietu nr 1 poz. 2:

uprzejmie proszę o wskazanie powierzchni chusteczek jakie należy zaoferować w przedmiotowej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie określił powierzchni chusteczek, warunkiem dopuszczenia jest kompatybilność z poz. 1 oraz 3

Pytanie nr 3:

do pakietu nr 1 poz. 2:

Uprzejmie proszę o wskazanie łącznej liczby chusteczek jakich wymaga zamawiający – czy ilość 500 op. dotyczy setu 6x100 czy jednej rolki po 100 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

500 opakowań po 100

Pytanie nr 4:

do pakietu nr 1 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania roli a'150 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności z poz.1 oraz 3

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5:

do pakietu nr 1 poz. 2:

proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania rolek hermetycznie zgrzewanych, aby zapobiec kontaminacji przed dostarczeniem do siedziby zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

Zadanie 1 poz 2

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek do nasączenia roztworem preparatów dezynfekcyjnych konfekcjonowanych po 150 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności z poz.1 oraz 3. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7:

Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu 75g/100g, z dodatkiem innowacyjnej formuły substancji pielęgnujących, bez jodu, chlorkeksydyny, i związków amoniowych, barwników i substancji zapachowych, testowanego dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Przedłużony czas działania do 3h. Skutecznego wobec: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) w 30 sek., Tbc (M. terrae, M.avium) w 60s., z możliwością rozszerzenia o adeno przy wydłużeniu czasu działania. Opakowanie 500ml. Produkt biobójczy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Zadanie 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu kompatybilnego z dozownikami SM2, które obecnie znajdują się na wyposażeniu Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, zawierającą kwas mlekowy oraz składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących – alantoinę oraz neutralne pH. Emulsja nie zawiera mydła, barwników, substancji zapachowych ani parabenów. Szczególnie polecana do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności z dozownikami, które znajdują się na wyposażeniu szpitala.

Pytanie nr 10:

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu kompatybilnego z dozownikami SM2, które obecnie znajdują się na wyposażeniu Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Zadanie 1 poz 2

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek do nasączania roztworem preparatów dezynfekcyjnych konfekcjonowanych po 150 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Tak, pod warunkiem kompatybilności z poz. 1 oraz 3, pozostałe wymagania b/z.

Pytanie nr 12:

Dot. Pakietunr 1 poz.2

Czy zamawiający dopuści suche jednorazowe chusteczki, pakowane po 120 szt.w rolce, spełniające pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Tak, pod warunkiem kompatybilności z poz. 1 oraz 3. Pozostałe wymagania pozostają b/z.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny suche jednorazowe chusteczki przeznaczone do nasączania roztworem środka dezynfekującego o wysokiej chłonności, o gramaturze 50g/m², pakowane w zwoje po 150 chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do oceny, pod warunkiem kompatybilności z poz. 1 i 3. Zamawiający wymaga, aby środek dezynfekcyjny, chusteczki oraz system dozujący (wiaderka) były kompatybilne.

Pytanie nr 14

uzupełniające do pytania nr 13

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, w celu prawidłowego obliczenia zapotrzebowania, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający określił szacunkową wielkość zamówienia 150 op. biorąc pod uwagę: 500 op. x 100szt. (tj. 50 000 chusteczek/ listków) czy 500op. x 100chusteczek x 6 (tj. 300 000 chusteczek/listków)? Prosimy o określenie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do oceny w/w ilości chusteczek/listków, pod warunkiem kompatybilności z poz. 1 i 3. Zamawiający określił szacunkową wielkość zamówienia biorąc pod uwagę: 500op. x 100 chusteczek x 6, co daje 300 000 szt. chusteczek/listków.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny preparat typu Mediwipes Plus, konfekcjonowane w opakowania (tuba, wkład) o poj. 100szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza do oceny.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 1, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 1 poz. 2 i 3 i dopuści:

Suche jednorazowe chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworem środka dezynfekcyjnego o wysokiej chłonności. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki kompatybilne z dowolnym płynem do dezynfekcji, pakowane 1x100 chusteczek, rozmiar chusteczki 30x34cm oraz Kompatybilne z nimi i dowolnym płynem do dezynfekcji wiaderka dozujące, trwałe z możliwością wielokrotnego zamykania systemu dozującego.

lub

Suche jednorazowe chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworem środka dezynfekcyjnego o wysokiej chłonności. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki kompatybilne z dowolnym płynem do dezynfekcji, pakowane 1x300 chusteczek, rozmiar chusteczki 18x25cm oraz Kompatybilne z nimi i dowolnym płynem do dezynfekcji wiaderka dozujące, trwałe z możliwością wielokrotnego zamykania systemu dozującego.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 17

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

"Ustępy 1,2,3,4,7 paragrafu 6 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 50.00zł netto za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody.