ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ - Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

SYMBOL	D5	D6	D7	D10	D11		D11'	D12	D14
WIDOK									
WYMIAR OTWORU	100×210	100×210	90×210	151×222	100×214	102×215	101×209	111×229	212×213
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	90×200	90×200	80×200	137×212	90×204	92×205	91×199	101×219	197×203
ORIENTACJA	P	P	L	L	P	L	L	P	P
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI30	EI30	---		EI30	EI30	EI30	---	EI30
SAMOZAMYKACZ / ELEKTROTRZYMACZ	SAMOZAMYKACZ	---	SAMOZAMYKACZ		ELEKTROTRZYMACZ	ELEKTROTRZYMACZ	ELEKTROTRZYMACZ	SAMOZAMYKACZ	ELEKTROTRZYMACZ
UWAGI - ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA PRZY DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ - Z POWODU PRZEPROFILOWANIA POSADZKI DRZWI NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYŻEJ W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO POZIOMU + MONTAŻ NOWEGO NADPROŻA	- Z POWODU PRZEPROFILOWANIA POSADZKI DRZWI NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYŻEJ W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO POZIOMU + MONTAŻ NOWEGO NADPROŻA	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ.	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ SIŁOWNIKI	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ ELEKTROTRZYMACZ	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ ELEKTROTRZYMACZ	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ ELEKTROTRZYMACZ	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ	- NALEŻY ZAMONTOWAĆ ELEKTROTRZYMACZ

UWAGI:
- SZKICE POGLĄDOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASÓW).
- PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- NALEŻY STOSOWAĆ DRZWI BEZPROGOWE,
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH,
- STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJĄ MIĘKKIEGO DOMYKANIA,
- SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA,
- PRZYJĘTO TZW. LUZY MONTAŻOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W ŚWIATŁO OTWORU,
- PRZESZKLENIA ZE SZKŁA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A,
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ - Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Lokalizacja:
44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			III 2024	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Janina STULA	47/06/SLOKK/II [SL-1213]	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna		A	P.T.	Z-2
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE