

Kościan, dnia 06.11.2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy : ZP/26/11/2024/ZP

Zakup w formie leasingu operacyjnego oraz dostawa do Wodociągów Kościańskich fabrycznie nowego, wielofunkcyjnego samochodu ciężarowego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych w „Wodociągach Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dalszej części zwany: regulaminem). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi-koscian.pl

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Platforma zakupowa znajduje się na stronie:

<http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>

1. Zamawiający

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan
REGON: 302300903 NIP: 6981836013, KRS 0000448261, BDO 000097869
Telefon: 065 512 13 88, 65 512 74 20
www.wodociagi-koscian.pl, e-mail: przetarg@wodociagi-koscian.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15:00

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego oraz dostawa do spółki Wodociągi Kościańskie, fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu ciężarowego, z rocznika 2024 lub 2025.

2.2. Opis przedmiotu zamówienia – dane techniczne

1) Podwozie:

- dopuszczalna masa całkowita 18 ton, masa podwozia poniżej 6 ton,
- podwozie fabrycznie nowe,
- rozstaw pomiędzy pierwszą, a drugą osią 3875mm.

2) Silnik:

- wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy 320 KM,

- pojemność silnika 6,9 litrów,
- silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6e,
- maksymalny moment obrotowy silnika min.1250 Nm,
- skrzynia biegów automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną
- ogrzewany filtr paliwa o klasie czystości do 21, z separatorem wody,
- płomieniowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach,

3) Oś przednia:

- stabilizator osi przedniej,
- przednie zawieszenie - resory paraboliczne o dop. nacisku technicznym 7,5 ton,
- przedni zderzak stalowy trzyczęściowy z możliwością niezależnej wymiany każdego z narożników.

4) Osie tylne:

- stabilizator osi tylnej,
- tylne zawieszenie pneumatyczne o dop. nacisku technicznym 12 ton,
- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,
- możliwość regulacji pilotem wysokości tylnego zawieszenia.

5) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy.

6) Układ hamulcowy:

- hamulec osi przedniej i tylnej – oba tarczowe,
- układ hamulcowy z systemami ABS, ESP i ASR,
- regulowany hamulec silnikowy,
- osuszacz powietrza podgrzewany.

7) Układ elektryczny:

- dwa akumulatory 12V 180Ah każdy,
- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,
- alternator 120A.

8) Zbiornik paliwa o pojemności 150 litrów i zbiornik AdBlue o pojemności 35 litrów.

9) Koła:

- 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe dostarczone luzem, felgi stalowe,
- opony na osi napędowej z bieżnikiem szosowo-terenowym.

10) Kabina:

- kabina dzienna 3-miejscowa w kolorze białym RAL 9010,
- klimatyzacja,
- tylna ściana kabiny z oknem zabezpieczonym metalową kratką,
- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i z ogrzewaniem,
- lusterka wsteczne i krawężnikowe prawe ogrzewane oraz elektrycznie regulowane,
- cyfrowy zestaw wskaźników o wysokiej rozdzielczości i kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 12,3 cala,
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
- światła do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami głównymi,
- reflektory przednie zabezpieczone metalowymi kratkami,
- światła przeciwmgielne przednie wraz z funkcją doświetlania zakrętów,
- instalacja do świateł pod przednią szybą, stosowanych do pracy z pługiem odśnieżnym,

- regulacja zasięgu świateł,
- dwa reflektory robocze LED umieszczone z tyłu na dachu kabiny,
- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed przednią szybą (blenda),
- osłona przeciwsłoneczna szyby bocznej drzwi po stronie kierowcy,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- elektrycznie sterowane szyby boczne,
- komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim,
- tachograf cyfrowy,
- radio z min. 2 głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonów,
- asystent skrętu w prawo monitorujący prawą stronę pojazdu i ostrzegający kierowcę przed pieszymi i rowerzystami,
- system monitoringu ciśnienia w oponach, ze wskazaniem temperatury opon,
- kamera cofania,
- fabryczny immobiliser,
- pokrowce na fotele,
- apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- belka ostrzegawcza na dachu pojazdu ze sterowaniem z kabiny.

11) Sprzęg do przyczepy f40 wraz z instalacją pneumatyczną i elektryczną, DMC zestawu 36 ton.

2.3. Opis przedmiotu zamówienia - System wymienny

- 1) Kolor zabudowy- RAL2011 - głęboki pomarańczowy.
- 2) Pojazd ma być wyposażony w system wymienny (wiele rozwiązań dla jednego pojazdu), który będzie mógł obsługiwać kilka różnych zabudów, a ich wymiana nie będzie wymagała żadnych uprawnień. System ma składać się z wywrotki, cysterny na wodę i pługu śnieżnego. System powinien także mieć możliwość rozbudowy o kolejne elementy min. solarkę (akcja zima) – bez potrzeby dojazdu pojazdem do producenta w celu przebudowy.
- 3) System wymienny ma być zamocowany na stałe do podwozia pozwalając na szybką i bezpieczną wymianę różnego rodzaju zabudów.
- 4) System ma umożliwiać maksymalne wykorzystanie pojazdu w zależności od potrzeby w danej chwili.
- 5) Zastosowanie systemu wymiennego nie może powodować zjawiska podniesienia środka ciężkości tak jak przy urządzeniach hakowych, szczególnie ważne to jest przy cysternie, beczkach asenizacyjnych i innych gdzie ładunek często zmienia swoje położenie.
- 6) Obsługa systemu możliwa przez jednego pracownika bez specjalnych kwalifikacji.
- 7) Rozdzielacz hydrauliczny.
- 8) Wszystkie siłowniki mają być zabezpieczone zamkami, uniemożliwiającymi samoczynną zmianę położenia zakotwionej zabudowy.
- 9) Zbiornik oleju hydraulicznego ma być z zaworem kulowym oraz filtrem powrotnym.
- 10) Filtr wysokiego ciśnienia ma być zamontowany przed rozdzielaczem.
- 11) Sterowanie elektryczne ma być możliwe z kabiny kierowcy, z pozycji panelu sterowniczego na przewodzie elastycznym za pomocą przycisków.
- 12) Informacja – schemat o położeniu zabezpieczeń i siłowników widoczny w kabinie kierowcy.
- 13) Możliwość sterowania awaryjnego na zewnątrz pojazdu przy rozdzielaczu.

- 14) Panel szybkozłączny ma być uniwersalny, przystosowany do każdej zabudowy.
- 15) Instalacja elektryczna ma być prowadzona w osłonach, zabezpieczona przed uszkodzeniami.
- 16) Wymagana wysokość systemu wymiennego do 80 mm od ramy podwozia.
- 17) System blokowania powinien być umiejscowiony ergonomicznie, nie powinien powodować kolizji z podwoziem i innymi zabudowami, które będą wymieniane.
- 18) System powinien być wyposażony w komplet łańcuchów podporowych do każdego urządzenia, które będą współpracować z systemem wymiennym.
- 19) System ma być wyposażony w dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie przed samoczynnym przesunięciem się zabudowy po ramie systemu wymiennego.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia - Elementy systemu wymiennego

1) Cysterna o pojemności 8.000 litrów, w kolorze naturalnym - tzn. kolor stali kwasoodpornej.

- zbiornik jednokomorowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304),
- cysterna ma być wyposażona w falochron,
- kształt zbiornika – cylindryczny,
- cysterna ma być izolowana, grubość izolacji 50 mm, płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali AISI 304, wykończony techniką mazerowania,
- wąż górny DN450 z pokrywą zamykaną na kłódkę, z odpowietrznikiem,
- pokrywa węża ma być zabezpieczona przed otwarciem przez osoby nieupoważnione,
- rura spustowa DN50 ma być wyprowadzona do kwasoodpornej szafki zakończonej kolektorem, ma to umożliwiać niezależne napełnianie i opróżnianie komór,
- izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 kurkami spustowymi 1" oraz króciec napełniająco-spustowy, zakończony złączem strażackim STORZ 3". Króciec ma być zamknięty w kwasoodpornej szafce zamykanej na klucz (umiejscowienie z tyłu cysterny) i ma być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej (za wyjątkiem przyłącza STORZ 3"),
- poręcz, drabinka, pomost obsługowy cysterny,
- cysterna ma być zamontowana na ramie pośredniej o wysokości 180 mm, ocynkowanej,
- cysterna ma posiadać atest PZH.

2) Wywrotka trójstronna na podwoziu o DMC 18.000 kg w kolorze - RAL2011 głęboki pomarańczowy, o następujących wymiarach:

L - długość gabarytowa ok. 5000 - 5500 mm

B - szerokość 2550 mm

H - wysokość burt 600 mm,

- Burta przednia ma być stalowa podwyższona,
- Burty boczne o grubość min 3mm,
- Burty boczne lewa i prawa 600/600 mm, stalowe wykonane z blachy trudnościeralnej
- Burty mają być otwierane ręcznie w osi dolnej i górnej,
- Burta tylna dolna otwierana automatycznie, otwierana góra – dół z możliwością jej demontażu,
- Burty boczne mają być dzielone kłonicą w połowie,
- Podłoga skrzyni ma być wykonana z blachy trudnościeralnej grubość min 5 mm,
- Siłownik ma być sterowany pneumatycznie z kabiny, wyłącznik krańcowy na siłowniku,
- Pompa hydrauliczna, zbiornik oleju,
- Lina bezpieczeństwa,

- Stopień wejściowy – drabinka dla komunikacji użytkowej,
- Nadkola z tworzywa i osłony boczne przeciw najazdowe,
- Światła obrysowe,
- Oznaczenie konturowe i tablice wyróżniające,
- Plandeka okrywająca zwijana na przedniej burcie,
- Zabudowa śrutowana malowana nawierzchniowo lakierem poliuretanowym w kolorze - RAL2011 głęboki pomarańczowy

3) Pług odśnieżny:

- Szerokość 2750 cm,
- Szerokość odśnieżania przy maksymalnym skręcie 2500 - 2550 cm,
- Wysokość 700 -750 cm,
- Waga 390 - 395 kg,
- Ilość sprężyn 6,
- Odkładnica stalowa wraz z 3 lemieszami,
- Sprężynowy system zabezpieczający pług w przypadku najechania na przeszkodę,
- Regulowany kąt ataku,
- Wyposażony w równoległe urządzenie podnoszące i stalowy deflektor śniegu,
- Zakrzywione ostrze do walcowania śniegu,
- Markery krawędziowe LED,
- Oscylacja poprzeczna na nierównych terenach (6°) ,
- Pulpit sterowniczy,
- Układ prostowodu do samochodów ciężarowych wyposażonych w płytę czołową z DIN płyta
- Maszt oświetleniowy z reflektorami LED
- Elektrohydrauliczny zasilacz 24V,
- Kolor - RAL2011 głęboki pomarańczowy,
- System śledzenia,
- Koła podporowe 200 mm.

2.5. Zamawiający wymaga, aby urządzenie nie było prototypem.

UWAGA !!! Wykonawca, który chce złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, wskaże i umożliwi Zamawiającemu dokonania oględzin i zaprezentuje system, który został dostarczony do innego klienta w odległości do 300 km od siedziby Zamawiającego.

2.6. Warunki dostawy, gwarancji oraz serwis:

1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru:

- na całe podwozie minimum 24 miesiące lub limit 100.000 km (w zależności co wystąpi pierwsze).
- na system wymienny minimum 36 miesięcy.

2) Zamawiający wymaga, aby serwis oferowanego podwozia znajdował się w promieniu 60 km od siedziby Zamawiającego a serwis na system wymienny był mobilny - dojeżdżający do Zamawiającego.

2) Dostawca samochodu ma zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie naprawy w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii.

3) W cenę oferowanego samochodu Wykonawca ma wliczyć:

- koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego na ul. Czempieńską 2 w Kościanie (64-000)
- szkolenie załogi z zakresu obsługi.
- koszt obowiązkowych do wykonania w okresie gwarancji przeglądów całego systemu wymiennego, wykonywanych w siedzibie Zamawiającego
- koszt dojazdów (kilometrówka).

4) Montaż dodatkowych urządzeń nie może powodować utraty gwarancji.

2.7. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym, powinien posiadać niezbędne homologacje jak również wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz posiadać niezbędne dokumenty do rejestracji. Pojazd musi także odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz posiadać badanie UDT (jeśli jest wymagane).

2.8. W dniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- 1) dokumenty określające warunki serwisu gwarancyjnego (częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych),
- 2) wykaz punktów serwisowych,
- 3) komplet dokumentów w języku polskim,
- 4) atest PZH dla cysterny i badanie UDT (jeżeli jest wymagane).

2.9. UWAGA!! Zamawiający informuje, że warunki płatności będą według procedur Biura leasingowego, które zostanie wyłonione w odrębnym postępowaniu.

Zamawiający powiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże i upoważni Biuro leasingowe, które w jego imieniu poprowadzi sprawę zamówienia według własnych procedur.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż w przypadku jakichkolwiek trudności będzie gwarantem zapłaty za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem.

2.10. Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia negocjacji tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

2.11. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w § 21 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o., tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 34144212-7; 34134000-5

3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

6. Podwykonawstwo

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy.

7. Termin realizacji zamówienia

Maksymalnie do 30 kwietnia 2025 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) zdolności technicznej i zawodowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki) oferowanego samochodu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 24 ust. 1 w/w regulaminu.

Spełnienie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń.

9. Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy tacy zobowiązani są do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia dodatkowego pełnomocnictwa w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia występują wszyscy jej współlnicy. Podlegają oni takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SWZ, jak pozostali wykonawcy. Każdy z nich zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu złożenia oferty

1. Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 2 do SWZ)

2) ewentualne pełnomocnictwa,

4) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 23 ust 1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ,

5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SWZ,

6) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki) oferowanego samochodu – załącznik nr 5 do SWZ,

7) kopię polisy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,

8) aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku braku dostępu w formie elektronicznej.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Brak któregośkolwiek z w/w wymienionych dokumentów lub złożenie ich z błędem skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 regulaminu.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus – <http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html> lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetarg@wodociagi-koscian.pl w sytuacji awarii systemu lub przerwy technicznej działania systemu (nie dotyczy składania ofert).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta <https://platformazakupowa.pl> pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, składając wniosek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS i formularza „wyślij wiadomość”, dostępnego na stronie dotyczącej postępowania, jako załącznik. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SWZ jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: <http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>, na której znajduje się dokumentacja niniejszego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

12. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Klaudiusz Piotrowski- Kierownik sieci wod-kan – tel. 605 850 480
- Magdalena Grajewska – Specjalista ds. zamówień publicznych – tel. 607 790 570.

Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02

13. Termin związania ofertą

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć:

- a) w formie skanu podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF), lub
- b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci pisemnej. Oferta złożona bez zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty, dostępnego na platformie zakupowej Open Nexus, pod adresem <http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html> w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się pdf., zip.

8. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu, w kroku pierwszym składania oferty, przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

16. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert określonym w niniejszej SWZ wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty”. Z uwagi na to, że złożona oferta zostaje zaszyfrowana, nie ma możliwości zmiany oferty poprzez jej edycję, a wyłącznie poprzez wycofanie oferty i złożenie nowej. Złożenie nowej oferty w miejsce wycofanej należy wykonać przed upływem terminu składania ofert.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 14.11.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2024 r. o godz. 10:05

Otwarcie ofert jest jawne.

19. Sposób obliczenia ceny

W ofercie należy wskazać kwoty netto i brutto za przedmiot zamówienia.

Wskazana kwota musi zawierać wszelkie przewidziane (w szczególności podatek VAT) jak i nieprzewidziane koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

20. Kryteria oceny ofert

Przy ocenie i wyborze oferty zamawiający kierować się będzie kryterium ceny oferty

Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną wyliczoną zgodnie z „Formularzem ofertowym”.

Punktacja pozostałych ofert zostanie obliczona w następujący sposób :

$$C = (C_n : C_b) \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C_n – najniższa cena spośród ważnych ofert

C_b – cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

21. Istotne postanowienia umowy

Warunki płatności będą zgodne z procedurami Biura leasingowego, które zostanie wyłonione przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

22. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże i upoważni Biuro leasingowe, które w jego imieniu poprowadzi sprawę zamówienia według własnych procedur.

2. Zgodnie z § 31 ust 1 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 56 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
/-/ Dawid Borkowski

Załączniki:

1. Klauzula Informacyjna
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia
5. Oświadczenie - że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki)