

Nr sprawy: SMMP.V/3300-4/24

Poznań, 20 maja 2024 r.

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udostępnia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu na: **Dostawę sortów mundurowych 2024.**

Pytanie 1

Poproszę o informację ile wzorów koszul należy dostarczyć zamawiającemu do przetargu SMMP.V/3300-4/24 Dostawa sortów mundurowych 2024.

Czy ma być to po jednej sztuce koszuli męskiej z krótki i długim rękawem w wersji białej i niebieskiej (łącznie 4 sztuki) ? Czy dodatkowo każdy wariant należy wykonać w wersji damskiej (czyli 8 sztuk) ?

Odpowiedź

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane są dla każdej pozycji asortymentowej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę, czyli w przypadku koszul wymienionych w poz. 1-4 załącznika nr 1c do umowy – 8 koszul (4 damskie i 4 męskie).

Pytanie 2

Proszę o informację czy koszulki polo posiadają napisy Straż Miejska na plecach lub z przodu koszulki.

W specyfikacji nie ma żadnej informacji na temat występowania takowych oznaczeń.

Jeżeli występują to proszę o dokładne sprecyzowanie wymiarów, czcionki oraz sposobu ich naniesienia.

Odpowiedź:

Koszulki polo nie posiadają napisu Straż Miejska na plecach ani z przodu koszulki.

Zamawiający przewidział nad patką kieszeni bezpośrednio nad kieszenią naszyty rzep w postaci prostokąta na naszywkę z orłem i napisem Straż Miejska oraz numerem służbowym, o wymiarach szerokość: 7 cm wysokość: 8 cm. W/w naszywkami dysponuje Zamawiający.

Pytanie 3

W umowie, w paragrafie 1 punkt 6 zapisane jest sformułowanie: "Serwis miarowy odbywać się będzie każdorazowo na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.". W SWZ nie ma zapisu o dokonywaniu pomiaru funkcjonariuszy na każde życzenie zamawiającego. Czy usługa pomiaru w siedzibie zamawiającego ma być uwzględniona w składanej ofercie czy nie ? Jeżeli tak to ile terminów pomiarów zamawiający przewiduje ?

Odpowiedź:

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ, stanowi integralną część dokumentacji niniejszego postępowania. Zamawiający nie wymaga odrębnego kalkulowania kosztów przeprowadzenia serwisu miarowego do przedłożenia w ofercie, jednak Wykonawca musi tak skalkulować ofertę żeby te koszty uwzględniała. Ilość serwisów miarowych niezbędnych do przeprowadzenia pomiarów zazwyczaj nie przekracza 5, jednak Zamawiający z uwagi na różną technikę pomiarów poszczególnych Wykonawców, a tym samym wymagany czasookres, nie ustala dolnej/górnej granicy. Dążeniem Zamawiającego jest pobranie miary 100% pracowników, dla których przewidziane są sorty.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania