

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

CZĘŚĆ A

Dostawa **5 szt. foteli ergonomicznych ERGO 700** (obicie w kolorze szarym) – wraz z transportem, montaż we własnym zakresie.

Kod produktu: JNS-702 GREY

CZĘŚĆ B

Dostawa **5 szt. foteli ergonomicznych Ergohuman 2 Elite BS Black** firmy **GROSPOL** (obicie w kolorze czarnym) – wraz z transportem, montaż we własnym zakresie.

CZĘŚĆ C

Dostawa zestawu **mebli firmy WUTEH** wraz z transportem i montażem, tj.:

- a) **Biurko biurowe SV-36 dąb amber – 1 szt.**
Kod produktu: B14A-648EE
- b) **Biurko biurowe SV-35 dąb amber – 1 szt.**
Kod produktu: 6FC0-10563
- c) **Przystawka SV-50 z nogą – 1 szt.**
Kod produktu: B2F8-72759
- d) **Kontenerek SV-15 M z uchwytami dąb amber – 2 szt.**
Kod produktu: 0F96-881E3
- e) **Wieszak naścienny SV-68 dąb amber – 1 szt.**
Kod produktu: D93B-6840D
- f) **Szafa biurowa SV-01 M dąb amber – 2 szt.**
Kod produktu: 6D9E-158CC
- g) **Niska komoda do biura SV-12 M dąb amber – 2 szt.**
Kod produktu: 6393-76762
- h) **Stolik SV-58 dąb amber – 1 szt.**
Kod produktu: 433E-356B1
- i) **Szafa ubraniowa SV-100 M dąb amber – 2 szt.**
Kod produktu: F8DD-165C9

Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części.

II. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE:

CZĘŚĆ A - fotel ergonomiczny ERGO 700 (obicie w kolorze szarym) – wraz z transportem, montaż we własnym zakresie.

Kod produktu: JNS-702 GREY

Cechy i funkcje:

- 1) Regulowana wysokość fotela,
- 2) Regulowana wysokość oparcia,
- 3) Regulowana wysokość zagłówek,
- 4) Regulowana głębokość siedziska,
- 5) Miękkie kółka,
- 6) Regulowana wysokość podparcia odcinka lędźwiowego,
- 7) Podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach: przód-tył, góra-dół, prawo-lewo,
- 8) Komfortowo wyprofilowane, trzyczęściowe oparcie,
- 9) Mechanizm Tilt, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie. Funkcja odchylania umożliwia wyregulowanie siły oporu, jaki stawia fotel
- 10) Stabilna podstawa na 5 kółkach,
- 11) Siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymałej i elastycznej tkaniny Mesh, o gęstym splocie,
- 12) Fotel zgodny z normą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 2024 r.

CZĘŚĆ B - foteli ergonomicznych Ergohuman 2 Elite BS Black firmy GROSPOL – wraz z transportem, montaż we własnym zakresie.

Cechy i funkcje:

- 1) Aluminiowa podstawa,
- 2) Czarny stelaż,
- 3) Czarna siatka,
- 4) Regulowana wysokość fotela – 6 stopniowa,
- 5) Regulowana wysokość oparcia,
- 6) Regulowana wysokość zagłówek,
- 7) Miękkie kółka,
- 8) Regulowana wysokość podparcia odcinka lędźwiowego (regulowana siła oporu i kąt ujemny),
- 9) Mechanizm Drift Tilt, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie. Funkcja odchylania umożliwia wyregulowanie siły oporu, jaki stawia fotel
- 10) Podłokietniki regulowane w 5 płaszczyznach
- 11) Stabilna podstawa na 5 kółkach,
- 12) Dopasowująca się do użytkownika wielostrefowa siatka tapicerska,
- 13) Fotel zgodny z normą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 2024 r.

CZĘŚĆ C - Dostawa zestawu mebli firmy WUTEH wraz z montażem

a) Biurko biurowe SV-36 dąb amber

Kod produktu: B14A-648EE

- 1) Biurko do pracy z blatem profilowanym – kształtowym.
- 2) Biurko SV-36 o wymiarach: szerokość:160cm, głębokość: 70/80cm, wysokość: 73,5cm.
- 3) Biurko posiada blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.

- 4) Blenda płytowa o grubości 18mm.
 - 5) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.
 - 6) Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny, wyposażone są w pionowy kanał kablowy.
 - 7) Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.
 - 8) W blacie okrągła przelotka na kable.
 - 9) Waga biurka – ok. 38kg
- b) **Biurko biurowe SV-35 dąb amber**
Kod produktu: 6FC0-10563
- 1) Biurko do pracy z blatem profilowanym – kształtowym.
 - 2) Biurko SV-35 o wymiarach: szerokość:160cm, głębokość: 70/80cm, wysokość: 73,5cm.
 - 3) Biurko posiada blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.
 - 4) Blenda płytowa o grubości 18mm.
 - 5) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.
 - 6) Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny, wyposażone są w pionowy kanał kablowy.
 - 7) Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.
 - 8) W blacie okrągła przelotka na kable.
 - 9) Waga biurka – ok. 38kg
- c) **Przystawka SV-50 z nogą**
Kod produktu: B2F8-72759
- 1) Przystawka SV-50 waży z nogą około 18 kg.
 - 2) Wymiary zewnętrzne to: szerokość: 160 cm, głębokość: 50 cm oraz wysokość: 73,5 cm.
 - 3) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, producent Kronospan
 - 4) Przystawka pozwala powiększyć powierzchnię roboczą biurka
 - 5) Pod przystawką jest wolna przestrzeń, dzięki czemu można przy niej siąść jak przy stoliku
 - 6) Blat jak w biurku o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm firmy Rehau
 - 7) Noga metalowa o średnicy 40 cm z regulacją wysokości
 - 8) Komplet 4 płaskowników do zamocowania przystawki do biurka
- d) **Kontenerek SV-15 M z uchwytami dąb amber**
Kod produktu: 0F96-881E3
- 1) SV-15 o wymiary: szerokość: 43cm, głębokość: 58cm oraz wysokość: 60cm.
 - 2) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, producent Kronospan.
 - 3) Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm firmy Rehau.

- 4) Trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym
 - 5) Kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze.
 - 6) Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.
 - 7) Waga ok. 30kg
- e) **Wieszak naścienny SV-68 dąb amber**
Kod produktu: D93B-6840D
- 1) Wysokość 150 cm i 45 cm szerokości.
 - 2) Oferowany wieszak na ścianę jest wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm w kolorze dąb amber.
 - 3) Na płycie zamontowane są trzy srebrne wieszaki, które mogą wytrzymać duże obciążenie.
- f) **Szafa biurowa SV-01 M dąb amber**
Kod produktu: 6D9E-158CC
- 1) Szafa SV-01 waży około 56 kg.
 - 2) Uchwyt metalowy
 - 3) Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi
 - 4) Wymiary zewnętrzne to: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm.
 - 5) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, producent Kronospan
 - 6) Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV firmy Rehau
 - 7) Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH
 - 8) Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję
 - 9) Zamek punktowy
 - 10) Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia
 - 11) Drzwi skrzydłowe
 - 12) Jedna półka stała, 3 półki ruchome
- g) **Niska komoda do biura SV-12 M dąb amber**
Kod produktu: 6393-76762
- 1) Szafka aktowa zamykana drzwiami przesuwными. Szafka SV-12 o wymiarach: szerokość: 120cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 74,2cm.
 - 2) Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.
 - 3) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.
 - 4) Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.
 - 5) Konstrukcja wieńcowa.
 - 6) Przegroda pionowa.
 - 7) Zamek punktowy.
 - 8) Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.
 - 9) Plecy dzielone, z płyty HDF.

10) Szafka posiada 4 przestrzeni na segregatory w 2 pionach.

11) Waga szafki– ok. 37kg.

h) **Stolik SV-58 dąb amber**

Kod produktu: 433E-356B1

1) Waga około 27 kg.

2) Wymiary zewnętrzne to: szerokość: 90 cm, głębokość: 90 cm oraz wysokość: 73,5 cm.

3) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, producent Kronospan.

4) Blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm firmy Rehau.

5) Noga metalowa, kolumna na talerzu metalowym

i) **Szafa ubraniowa SV-100 M dąb amber**

Kod produktu: F8DD-165C9

1) Szafa ubraniowa zamykana drzwiami skrzydłowymi.

2) Szafa SV-100 o wymiarach: szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm, wysokość: 179cm.

3) Wieniec górny o grubości 18mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.

4) Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.

5) Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.

6) Konstrukcja wieńcowa.

7) Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia.

8) Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.

9) Plecy dzielone, z płyty HDF.

10) Jedna półka, wieszak wysuwany typu puzon, dodatkowe półki boczne.

11) Waga szafy– ok. 52kg.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 15.10.2024 r.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie, którego wartość jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych.

Zwolnienie z zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym dokumencie, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty (w tym koszty transportu oraz montażu) oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza ofertowego” na platformie zakupowej i podania w nim ceny brutto wykonania zamówienia w tym wartości podatku VAT.
- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę na poszczególne części.
- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: **Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 100% znaczenia.**
- Sposób dokonywania oceny będzie następujący:
Kryterium cenowe 100% znaczenia

/Pc/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru:

$$Pc = (Ca : Cb) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Ca - cena brutto oferty najtańszej

Cb - cena brutto oferty ocenianej

Oferta z najwyższą liczbą punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku złożenia ofert na CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B oraz CZĘŚĆ C oferty będą oceniane oddzielnie.**

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU UDZILENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert cenowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego OPZ, jego załączników, a nadto do odwołania postępowania na każdym jego etapie w całości lub części bez podania przyczyny.

VII. ZACHOWANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu:
 - wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zamawiającego w jakikolwiek sposób w związku z realizacją zamówienia,
 - danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia,
 - wszelkich informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Zamawiającego a uzyskanych w inny sposób niż przewidziany w lit. a) i b).
- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, dokumentów i materiałów dotyczących Zamawiającego podanych przez niego do publicznej wiadomości.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informuje się, że:
- a. administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;
 - b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub przez dane kontaktowe administratora
 - c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - d. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 - e. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania stosownie do art. 22 RODO.;
 - f. posiadają Państwo:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku możecie zostać Państwo zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień warunków zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - g. nie przysługuje Państwu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO;

- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- h. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- i. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

VIII. MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ofertę należy sporządzić w oparciu o aktywny formularz zamieszczony na platformie zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/976532>

1. Termin złożenia oferty do dnia 19 września 2024 roku, do godz. 11:00
2. Termin otwarcia ofert w dniu 19 września 2024 roku, do godz. 11:05
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

IX. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy – CZĘŚĆ A
3. Formularz ofertowy – CZĘŚĆ B
4. Formularz ofertowy – CZĘŚĆ C