



•• piony instalacji CO

UWAGA:

- grzejniki pozostają bez zmian z wyjątkiem grzejników na korytarzu który należy wymienić na grzejniki 100x60,
- należy wykonać osłony grzejników z wyjątkiem tych znajdujących się w pomieszczeniu rozdzielni posiłków oraz zmywalni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- należy wypłukać/ wyczyścić grzejniki oraz zastosować głowice termostatyczn w miejscu zaworów odcinających kulowych
- stropy kondygnacji stanowią strefę oddzielania ppoż – należy wykonać zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść wszystkich istniejących instalacji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. S7  Branża: SANITARNA
Obiekt: Adres:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim			
Rysunek:	Instalacja CO - rzut parteru			Skala: 1:100
Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023	
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec			