



**LEGENDA:**  
ZL- zlewozmywak  
U- umywalka  
PL- miska ustępowa  
NT- natrysk  
— zimna woda  
- - - ciepła woda  
— ··· instalacja ppoż - wykonana z rur stalowych  
ZM - zawór mieszający np. AFRISO

- 1** Bojler elektryczny wiszący pionowy
- pojemność 50l
  - elektroniczny, intuicyjny panel sterowania
  - pokrętło regulacji temperatury w zakresie 50–70stopni,
  - zawór bezpieczeństwa,
  - kolor biały RAL 9016
  - moc grzałki 1500W 230V
  - wymiary 910x350x390
  - pod podgrzewaczem należy obowiązkowo zastosować zawór mieszający np.AFRISO

- 2** Bojler elektryczny wiszący pionowy
- pojemność 75l
  - elektroniczny, intuicyjny panel sterowania
  - pokrętło regulacji temperatury w zakresie 50–70stopni,
  - zawór bezpieczeństwa,
  - kolor biały RAL 9016
  - moc grzałki 1500W 230V
  - wymiary 710x490x520
  - pod podgrzewaczem należy obowiązkowo zastosować zawór mieszający np. AFRISO

- 3** Bojler elektryczny nadumywalkowy
- pojemność 5l
  - zbiornik ze stali nierdzewnej
  - pokrętło regulacji temperatury
  - zawór bezpieczeństwa,
  - kolor biały RAL 9016
  - moc grzałki 2000W– 230V
  - wymiary 427x285x163
  - pod podgrzewaczem należy obowiązkowo zastosować zawór mieszający np. AFRISO

- 4** Bojler elektryczny nadumywalkowy
- pojemność 10l
  - zbiornik ze stali nierdzewnej
  - pokrętło regulacji temperatury
  - zawór bezpieczeństwa,
  - kolor biały RAL 9016
  - moc grzałki 2000W– 230V
  - pod podgrzewaczem należy obowiązkowo zastosować zawór mieszający np. AFRISO

hydrant ppoż podtynkowy z węzem półsztywnym DN25 modułowe w zestawie z gaśnicą i węzem półsztywnym o długości 30m, montowane na wysokości 1,35m nad posadzką.

- stropy kondygnacji stanowią strefę oddzielania ppoż - należy wykonać zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych wszystkich istniejących oraz nowych instalacji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726	
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A				
Obiekt:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim				Nr rys. S2
Adres:					Branża: SANITARNA
Rysunek:	Instalacja wody - rzut parteru				Skala: 1:100
Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	Data:	Podpis:	
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023		
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023		
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec				