



należy demontować instalację kanalizacji od posadzki w piwnicy do stropu pomiędzy parterem a piętrem
do nowych pionów należy wpiąć pion obsługujący I piętro
strop jest przegrodą oddzielenia ppoż – należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia ochronne
do kanalizacji należy wpiąć odprowadzenie skroplin z centrali oraz chłodnicy – wpięcie z zastosowaniem syfonu

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			
Obiekt:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim			Nr rys. S9
Adres:				Branża: SANITARNA
Rysunek:	Instalacja kanalizacji - rzut parteru			Skala: 1:100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023	
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec			