



1 Baza Lotnictwa Transportowego
wz. Dowódca
płk Krzysztof Biń

Pismo wychodzące nr 5877/24 z dnia 08.11.2024

Znak sprawy: 1.BLTr-ZP.2612.39.2024

Warszawa, 08.11.2024 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Platforma zakupowa.pl

Dotyczy: *odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w postępowaniu na: „Dostawa materiałów i artykułów biurowych” o nr sprawy 781/10/2024/17*

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zaproszenia do złożenia oferty, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt.1. Poz. 11 – Proszę o potwierdzenie, że długopis jednorazowy spełniający wszystkie wymagania SWZ, ale o średnicy końcówki wkładu 1mm też będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości końcówki wkładu.

Pyt. 2. Poz. 12 – Proszę o potwierdzenie, że długopis jednorazowy spełniający wszystkie wymagania SWZ, ale o średnicy końcówki wkładu 1mm też będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości końcówki wkładu.

Pyt. 3. Poz. 13 – Proszę o potwierdzenie, że długopis jednorazowy spełniający wszystkie wymagania SWZ, ale o średnicy końcówki wkładu 1mm też będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości końcówki wkładu.

Pyt. 4. Poz. 14 – Proszę o potwierdzenie, że długopis jednorazowy spełniający wszystkie wymagania SWZ, ale o średnicy końcówki wkładu 1mm też będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości końcówki wkładu.

Pyt. 5. Poz. 20 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dziurkacza wykonanego w jednym ze wskazanych materiałów obudowy tzn, metalowym lub plastikowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisie na „metalowa lub plastikowa obudowa”.

Pyt. 6. Poz. 27 – Wg naszej największej wiedzy żadne z producentów klejów w sztyfcie nie opisuje swoich klejów jako „zawierający barwniki spożywcze”. Proszę zatem o usunięcie tego parametru z opisu SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia określenie „zawierający barwniki spożywcze”.

Pyt. 7. Poz. 34 – Większość producentów zmieniła parametry swoich linijek i teraz linijki produkują z podcięciem (ukośnym ścięciem) tylko z jednej strony, od strony skali. Proszę o potwierdzenie, że linijka z jednym podcięciem (ukośnym ścięciem) brzegiem też będzie spełniać wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie linijek z jednym podcięciem brzegiem.

Pyt. 8. Poz. 35 – Większość producentów zmieniła parametry swoich linijek i teraz linijki produkują z podcięciem (ukośnym ścięciem) tylko z jednej strony, od strony skali. Proszę o potwierdzenie, że linijka z jednym podcięciem (ukośnym ścięciem) brzegiem też będzie spełniać wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie linijek z jednym podcięciem brzegiem.

Pyt. 9. Poz. 36 – Większość producentów zmieniła parametry swoich linijek i teraz linijki produkują z podcięciem (ukośnym ścięciem) tylko z jednej strony, od strony skali. Proszę o potwierdzenie, że linijka z jednym podcięciem (ukośnym ścięciem) brzegiem też będzie spełniać wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie linijek z jednym podcięciem brzegiem.

Pyt. 10. Poz. 37 – Większość producentów zmieniła parametry swoich linijek i teraz linijki produkują z podcięciem (ukośnym ścięciem) tylko z jednej strony, od strony skali. Proszę o potwierdzenie, że linijka z jednym podcięciem (ukośnym ścięciem) brzegiem też będzie spełniać wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie linijek z jednym podcięciem brzegiem.

Pyt. 11. Poz. 38 – Proszę o potwierdzenie, że magnesy o średnicy pomiędzy 11 a 12 mm (zamiast 15 mm) też będą spełniać wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy magnesów.

Pyt. 12. Poz. 41 – Wg naszej najlepszej wiedzy wskazane naboje atramentowe do pióra typu Sheaffer, długie, nie są już dystrybuowane. Proszę zatem o zmianę opisu na „Naboje atramentowe do pióra długie kolor niebieski. Opakowanie po 5 szt” .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Z naszej wiedzy wynika, że naboje są dostępne na rynku.

Pyt. 13. Poz. 50 – Proszę o potwierdzenie, że ołówek automatyczny spełniający wszystkie wymagania SWZ, ale o linii pisania 0,5 mm też będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ołówek automatyczny o linii pisania 0,5 mm.

Pyt. 14. Poz. 52 – Zamawiający, na etapie przetargu wymaga wyceny 1 sztuki papieru pakowego. Transport 1 papieru jest niezwykle ryzykowny – towar może ulec zniszczeniu / zgnieceniu. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zamawiał papier w opakowaniach o wielokrotności 10 sztuk, co pozwoli nam chronić towar przed uszkodzeniem w transporcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wyceny papieru w opakowaniach po 10 sztuk.

Pyt. 15. Poz. 62 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 16. Poz. 63 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 17. Poz. 64 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 18. Poz. 65 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 19. Poz. 66 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 20. Poz. 67 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150

mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 21. Poz. 68 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 22. Poz. 69 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 23. Poz. 70 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 24. Poz. 71 – Zgodnie z naszą największą wiedzą większość producentów skoroszytów na rynku standardowo opisują ich grubość jako: FRONT 150 mikronów tolerancja 10%, TYŁ 160 mikronów tolerancja 10%. Proszę o naniesienie zmian w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 25. Poz. 72 – Zgodnie z naszą największą wiedzą parametr „z podginanymi „noskami”” występuje tylko w spinaczach okrągłych. Producenci nie zaginają nosków w spinaczach krzyżowych, co za tym idzie nie potwierdzają takiego parametru. Proszę zatem o wykreślenie tego parametru z opisu SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia określenia „z podginanymi „noskami”.

Pyt. 26. Poz. 86 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga teczki w jednym ze wskazanych kolorów tzn, bordowym lub czerwonym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisie na „w kolorze bordowym lub czerwonym”.

Pyt. 27. Poz. 97 – Konsultowaliśmy temat z producentem LEVIATAN właścicielem marki D.rect, który poinformował nas, że taka technologia jak „D.rect Impact” w ich zszywaczach nie występuje. Proszę zatem o objaśnienie co Zamawiający rozumie przez „technologię D.rect Impact”.

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła literówka. Powinno być „technologia Direct Impact” co oznacza technologię ułatwiającą dokładne zszywanie. Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy, że taka technologia istnieje.

Pyt. 28. W związku z dużą ilością pozycji bardzo szczegółowo opisanych w formularzu cenowym a z drugiej strony krótkim czasem na przygotowanie oferty prosimy o zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dn. 18.11.2024. Da to szansę, co leży w interesie Zamawiającego, na wynegocjowanie u dostawców i producentów najniższych możliwych cen i przygotowaniu najlepszej oferty zgodnej z opz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż załącza dwa załączniki:

- załącznik 1 do Zaprośzenia – Opis przedmiotu zamówienia;
- załącznik nr 4 do Zaprośzenia – Formularz cenowy.

Oba załączniki zostały zmienione zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania wykonawcy.

Z wyrazami szacunku,

/-/ płk Krzysztof Bień

Sporządziła: Luiza ZATORSKA

Tel: 261-821-343

Tel: 261821060
1bltr@ron.mil.pl
<http://1bltr.wp.mil.pl>

ul. Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa