RZUT I PIĘTRA

NOWOPROJEKTOWANE POSADZKI Z PŁYTEK PCW LUB WINYLEUM LUB WYCIĄG NA 12 CM Z PŁYTACH PILŚNOWYCH TWARDYCH GRUBOŚCI 4 mm.

NOWOPROJEKTOWANE POSADZKI Z LASTRIKO ZA WYJĄTKIEM KLATKI SCHODOWEJ I HALI ZE ZWYKŁEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ NA PODŁOŻU STANOWIĄCYM PŁYTA ŻELBETOWA WARSTWIE PAPY ULOŻONEJ NA STROPIE.

L E G E N D A :

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY DO WYBURZENIA
- MURY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 100 KG/cm² NA ZAPRAWIE CEMENTOWO WAPIENNEJ M 4 I KL. 50 KG/cm²
- MURY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 100 KG/cm² NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M 4 I KL. 50 KG/cm²
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ OBITEJ OBUSTRONNIE LAMINGWANYMI PŁYTAMI PILŚNIOWYMI TWARDYMI GRUBOŚCI 4 mm
- ŚCIANKI DZIAŁOWE RYGIPSOWE

ZESTAWIENIE ILOŚCI ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH BELECZEK TYPU L WG. KBI 21.3.4 /1/

TYP L 3/K DŁUG 119 cm SZTUK 10

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 116, 117, 118, 119 i 121a WYNOSI W ŚWIETLE 3,20 m

	Data	Stanisław	Podpis
Projektował	VIII 1970	T. SŁUSARZ	
Sprawdził		T. SŁUSARZ	

PODSTAWA OPRACOWANIA: —

Nr rys. S-3

Zastępuje: — Zast. przez: —

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZPITALA REJONOWEGO W SANOKU
ul. ADAMA MICKIEWICZA 5
III. CZĘŚĆ - INSTALACJE SANITARNO-TECHNICZNE

RZUT I PIĘTRA