

## KOSZTORYS OFERTOWY

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

Inwestor : Centrum Kultury Zamek

Adres : ul. Święty Marcin, Poznań

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>	
1.	w tym : Rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla osób z niepełnosprawnością	.....
1.	w tym : Rozebranie poręczy	.....
1.	w tym : Demontaż drzwiczek rozdzielni	.....
1.	w tym : Demontaż opraw zamontowanych w podłodze	.....
<b>Razem : Prace rozbiórkowe</b>		.....
<b>2</b>	<b>Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością</b>	
2.	w tym : Naprawa ubytków pod demontaż platformy oraz poręczy	.....
2.	w tym : Montaż drzwiczek do rozdzielnic	.....
2.	w tym : Oświetlenie	.....
2.	w tym : Cokół	.....
2.	w tym : Ścianka systemowa gipsowo-kartonowa dwustronnie laminowana laminatem HPL	.....
2.	w tym : Przeszklenie	.....
2.	w tym : Montaż poręczy ze stali nierdzewnej szczotkowanej	.....
2.	w tym : Montaż pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30	.....
2.	w tym : Ułożenie posadzki obiektowej na pochylni	.....
<b>Razem : Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością</b>		.....

Wartość kosztorysowa robót : .....

## Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 Prace rozbiórkowe****1. Rozebranie platformy wraz z torem jezdny dla osób z niepełnosprawnością**

1	Analiza ind. Rozebranie platformy wraz z torem jezdny (o łącznej długości 3,34 m) dla osób z niepełnosprawnością	1,00 kpl		.....	.....
---	---	----------	--	-------	-------

**1. Rozebranie poręczy**

2	KNNR 006-0808-01-00 MRRiB Rozebranie poręczy - Analogia	1,27 m		.....	.....
---	--	--------	--	-------	-------

**1. Demontaż drzwiczek rozdzielni**

3	KNR 403-1145-05-00 WACETOB Warszawa Demontaż drzwiczek wnekowych mocowanych na śruby rozporające, o powierzchni: do 0,5 m2 - na podłożu ceglanym - Analogia	1,00 szt		.....	.....
---	--	----------	--	-------	-------

**1. Demontaż opraw zamontowanych w podłodze**

4	KNR 403-1136-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż opraw zamontowanych w podłodze - Analogia	2,00 szt		.....	.....
---	--	----------	--	-------	-------

**2 Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością****2. Naprawa ubytków pod demontażu platformy oraz poręczy**

5	PKZ 106-0003-02-00 PP PKZ Uzupełnianie ubytków kamieni porowatych i narzutu za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej, łącznie z obróbką kitów - kity podbarwione w masie na kolor otoczenia	4,00 dm2		.....	.....
---	---	----------	--	-------	-------

**2. Montaż: drzwiczek do rozdzielnic**

6	KNNR 009-1007-03-10 WACETOB Warszawa Montaż: drzwiczek do rozdzielnic	1,00 szt		.....	.....
---	--	----------	--	-------	-------

**2. Oświetlenie**

7	KNNR 005-1105-07-00 MRRiB Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych otworów, o szerokości: do 100 mm	20,00 m		.....	.....
8	KNR 508-0212-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji i powłoce polwinitowej układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - YDY 2x1,5 750V	20,00 m		.....	.....
9	KNR 225-0627-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż opraw oświetleniowych w podłodze podniesionej z podłączeniem instalacji do istniejącego układu- Analogia	2,00 kpl		.....	.....

**Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego****2. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
10	KNR Analiza ind. Montaż oświetlenia liniowego wpuszczanego w ściankę przy podłodze z podłączeniem instalacji do istniejącego układu	6,40 m			

**2. Cokół**

11	KSNR 002-1105-07-00 WACETOB Warszawa Cokół przyścienny ze stali nierdzewnej wys. 13cm - Analogia	8,80 m			
12	KNR 202-1509-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie cokołu - malowanie lakierem bezbarwnym, wys.13 cm - Analogia	9,40 m			

**2. Ścianka systemowa gipsowo-kartonowa dwustronnie laminowana laminatem HPL**

13	KNR 012-0103-03-00 ATHENASOFT Warszawa Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.9,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - wzmocnione dodatkowo profilem UA100	9,52 m2			
14	KNR 021-4004-06-00 IGM Warszawa Wzmocnienie ścian płytą OSB trudnopalną - analogia	19,04 m2			
15	KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	25,64 m			
16	Analiza ind. Montaż płyty HPL gr. 1 x 19,6 mm przez przyklejenie	21,68 m2			

**2. Przeszklenie**

17	KNR 202-1209-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie przeszklenia - tafla szklana o wym. 1,8x 1,1 m, montowana na tulejach, szkło hartowane bezpieczne 10.10.4 - Analogia	1,98 m			
----	--	--------	--	--	--

**2. Montaż poręczy ze stali nierdzewnej szczotkowanej**

18	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa Pochwyt pojedynczy ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 1,2 - pojedynczy pochwyt montowany do ściany) - Analogia	3,78 m			
19	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa Pochwyt podwójny ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 3 - podwójny pochwyt montowany do ściany) - Analogia	12,13 m			
20	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa Pochwyty pojedynczy ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 5 - pojedynczy pochwyt montowany do ściany) - Analogia	3,43 m			
21	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa Pochwyty podwójny na słupkach ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 4 - podwójny na słupkach) - Analogia	10,51 m			

**2. Montaż pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30**

22	Analiza ind. Montaż wraz z dostawą pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30 monolitycznej, konstrukcja pod wykładzinę, płyta wysokozagęszczona anhydrytowa	1,00 kpl			
----	--	----------	--	--	--

**2. Ułożenie posadzki obiektowej na pochylni**

23	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża poziomych emulsją gruntującą - Analogia	32,90 m2			
----	--	----------	--	--	--

**Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego**

2. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
24	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 3 mm	32,90 m2		.....	.....
25	KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przyklejenie wykładziny kauczukowej Nora	32,90 m2		.....	.....
26	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie połączeń wykładziny	32,90 m2		.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	