

PRZEDMIAR ROBÓT

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

Inwestor : Centrum Kultury Zamek

Adres : ul. Święty Marcin, Poznań

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<hr/>		
1	Prace rozbiórkowe	
<hr/>		
1.		Rozebranie platformy wraz z torem jezdny dla osób z niepełnosprawnością
1.		Rozebranie poręczy
1.		Demontaż drzwiczek rozdzielni
1.		Demontaż opraw zamontowanych w podłodze
<hr/>		
2	Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością	
<hr/>		
2.		Naprawa ubytków pod demontażu platformy oraz poręczy
2.		Montaż: drzwiczek do rozdzielnic
2.		Oświetlenie
2.		Cokół
2.		Ścianka systemowa gipsowo-kartonowa dwustronnie laminowana laminatem HPL
2.		Przeszklenie
2.		Montaż poręczy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
2.		Montaż pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30
2.		Ułożenie posadzki obiektowej na pochylni

--- Koniec wydruku ---

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Prace rozbiórkowe		
1.	Rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla osób z niepełnosprawnością		
1	Analiza ind. Rozebranie platformy wraz z torem jezdnym (o łącznej długości 3,34 m) dla osób z niepełnosprawnością Numer specyfikacji : SST 01.00	1,00	kpl
1.	Rozebranie poręczy		
2	ZAŁ.1 - KNNR 006-0808-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebranie poręczy - Analogia Numer specyfikacji : SST 01.00	1,27	m
1.	Demontaż drzwiczek rozdzielni		
3	KNR 403-1145-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż drzwiczek wnękowych mocowanych na śruby rozpierające, o powierzchni: do 0,5 m2 - na podłożu ceglanym - Analogia Numer specyfikacji : SST 01.00	1,00	szt
1.	Demontaż opraw zamontowanych w podłodze		
4	KNR 403-1136-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż opraw zamontowanych w podłodze - Analogia Numer specyfikacji : SST 01.00	2,00	szt
2	Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością		
2.	Naprawa ubytków pod demontaż platformy oraz poręczy		
5	PKZ 106-0003-02-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982 r.] Uzupełnianie ubytków kamieni porowatych i narzutu za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej, łącznie z obróbką kitów - kity podbarwione w masie na kolor otoczenia Numer specyfikacji : OST 00.00	4,00	dm2
2.	Montaż: drzwiczek do rozdzielnicy		
6	KNNR 009-1007-03-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Montaż: drzwiczek do rozdzielnicy Numer specyfikacji : OST 00.00	1,00	szt
2.	Oświetlenie		
7	ZAŁ.1 - KNNR 005-1105-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych otworów, o szerokości: do 100 mm Numer specyfikacji : SST 03.00	20,00	m
8	KNR 508-0212-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji i powłoce polwinitowej układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - YDY 2x1,5 750V Numer specyfikacji : SST 03.00	20,00	m
9	KNR 225-0627-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Montaż opraw oświetleniowych w podłodze podniesionej z podłączeniem instalacji do istniejącego układu- Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	2,00	kpl
10	Analiza ind. Montaż oświetlenia liniowego wpuszczanego w ściankę przy podłodze z podłączeniem instalacji do istniejącego układu Numer specyfikacji : SST 03.00	6,40	m
2.	Cokół		
11	KSNR 002-1105-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Cokół przyścienny ze stali nierdzewnej wys. 13cm - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	8,80	m

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego
2. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12	KNR 202-1509-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie cokołu - malowanie lakierem bezbarwnym, wys.13 cm - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	9,40	m
	2. Ścianka systemowa gipsowo-kartonowa dwustronnie laminowana laminatem HPL		
13	KNR 012-0103-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.9,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - wzmocnione dodatkowo profilem UA100 Numer specyfikacji : SST 02. 00	9,52	m2
14	KNR 021-4004-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Wzmocnienie ścian płytą OSB trudnopalną - analogia Numer specyfikacji : SST 02. 00	19,04	m2
15	KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2001 r.] Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych Numer specyfikacji : SST 02. 00	25,64	m
16	Analiza ind. Montaż płyty HPL gr. 1 x 19,6 mm przez przyklejenie Numer specyfikacji : SST 02. 00	21,68	m2
	2. Przeszklenie		
17	KNR 202-1209-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przeszklenia - tafla szklana o wym. 1,8x 1,1 m, montowana na tulejach, szkło hartowane bezpieczne 10.10.4 - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	1,98	m
	2. Montaż poręczy ze stali nierdzewnej szczotkowanej		
18	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Pochwyt pojedynczy ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 1,2 - pojedynczy pochwyt montowany do ściany) - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	3,78	m
19	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Pochwyt podwójny ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 3 - podwójny pochwyt montowany do ściany) - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	12,13	m
20	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Pochwyty pojedynczy ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 5 - pojedynczy pochwyt montowany do ściany) - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	3,43	m
21	KSNR 002-1201-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Pochwyty podwójny na słupkach ze stal nierdzewnej szczotkowanej (typ 4 - podwójny na słupkach) - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	10,51	m
	2. Montaż pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30		
22	Analiza ind. Montaż wraz z dostawą pochylni w systemie podłogi podniesionej EI30 monolitycznej, konstrukcja pod wykładzinę, płyta wysokozagęszczona anhydrytowa Numer specyfikacji : SST 03.00	1,00	kpl
	2. Ułożenie posadzki obiektowej na pochylni		
23	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych emulsją gruntującą - Analogia Numer specyfikacji : SST 03.00	32,90	m2

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w holu parteru skrzydła wschodniego

2. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 3 mm Numer specyfikacji : SST 03.00	32,90	m2
25	KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przyklejenie wykładziny kauczukowej Nora Numer specyfikacji : SST 03.00	32,90	m2
26	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie połączeń wykładziny Numer specyfikacji : SST 03.00	32,90	m2

--- Koniec wydruku ---