

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
 UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
 ZAPLECZA SOCJALNEGO

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU					SYKAL	
		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Roboty rozbiórkowe i demontaże	
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne	
2.1	Rozdzielnice elektryczne	
2.2	Okablowanie	
2.3	Trasy kablowe	
2.4	Oświetlenie	
2.5	Osprzęt elektryczny i oświetleniowy	
2.6	Pomiary elektryczne	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
 UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
 ZAPLECZA SOCJALNEGO
 Obiekt: Budynek gospodarczy
 Rodzaj robót: Roboty elektryczne
 Lokalizacja: Gołuszyn 11, 63-940 Bojanowo
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe i demontaże					
1	10	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	3,000
1	20	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2,000
1	30	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	metr	25,000
2		Instalacje elektryczne wewnętrzne					
2.1		Rozdzielnice elektryczne					
2.1	40	KNNR N005-04-05-06-00	Montaż rozdzielnicy	szt	1,000
2.1	50	N005-04-07-01-00	analogia Wyposzarzenie rozdzielni w zabezpieczenie 3P C20A	szt	1,000
2.2		Okablowanie					
2.2	60	KNNR N005-02-05-01-01	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	24,800
2.2	70	KNNR N005-02-05-01-02	Przewód kabelkowy YDY 2x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	25,750
2.2	80	KNNR N005-02-01-04-10	Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur	metr	8,000
2.2	90	KNNR N005-07-12-01-50	Układanie kabla YKY 5x4 w tunelach mechan metodą uciągu	metr	20,500
2.3		Trasy kablowe					
2.3	100	KNNR N005-01-03-01-00	Rura winidurowa gładka RL ø 16 N.T. na podłożu betonowym	metr	12,500
2.3	110	Kalkulacja własna Przepusty kablowe		kmpl	1,000
2.3	120	Kalkulacja własna Przejście PPOŻ		kmpl	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.4		Oświetlenie				
2.4	130	KNNR N005-05-03-01-00 Montaż w suficie podwiesz oprawy oświetlenia podstawowego	kmpl	7,000
2.4	140	KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego zewnętrzna	kmpl	1,000
2.4	150	KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego wewnętrzna	kmpl	4,000
2.5		Osprzęt elektryczny i oświetleniowy				
2.5	160	KNNR N005-04-06-01-00 Wyłącznik prądu	szt	1,000
2.5	170	KNR 508-00-05-06-00 Puszki wtynkowe ø 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego ręcznie	szt	9,000
2.5	180	KNR 508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	8,000
2.5	190	KNR 508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	6,000
2.5	200	Kalkulacja własna Montaż wentylatorów elektrycznych	szt	1,000
2.6		Pomiary elektryczne				
2.6	210	Kalkulacja własna Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych wraz z uruchomieniem	kmpl	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					