

# Przedmiar robót

## PRZEBUDOWA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 62-561 Ślesin –dz. 1152 ul. Napoleona

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. ROBOTY REMONTOWE ISTNIEJĄCEGO POMOSTU

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110354-13-0 20	Demontaż drabinek stalowych do zejścia do wody - analogia krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2,00				2,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110354-13-0 20	Demontaż knag do cumowania - analogia krotność= 1,00	szt	40,00
1. 40,00				40,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110354-14-0 20	Demontaż wieszaka do koła ratunkowego - analogia krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,00				1,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031129-02-0 20	Demontaż słupków oświetleniowych [ punktów dystrybucji ]- analogia krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6,00				6,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-040405-01-0 50	Rozebranie desek pokładu pomostu wraz z robotami towarzyszącymi -analogia krotność= 1,00	m2	287,53
1. 56,20*2,45+41,10*2,40+4,30*14,0+1,0-1 0,0				287,53
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-040405-04-0 40	Rozebranie legarów podłóg wraz z robotami towarzyszącymi- analogia krotność= 1,00	m	389,20
1. 56,20*4,0+41,10*4,0				389,20

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01I0108-13-060	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km -analogia krotność= 1,00	m3	62,97
1. 236,33*0,25+389,20*0,10*0,10				62,97
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW1-060	Utylizacja drewna z rozbiórki krotność= 1,00	m3	62,97
1. 62,97				62,97
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-05W0208-03-034	Montaż belek podwalinowych K1 i K2 do pływaków, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - analogia krotność= 1,00	t	0,69
1. 0,62+0,07				0,69
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-05W0202-04-034	Montaż belek podłużnicowych B1 do belek podwalinowych, legary pomostu , konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie- analogia krotność= 1,00	t	2,72
1. 2,72				2,72
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-05W0208-02-034	Montaż konstrukcji stalowej stężeń - analogia krotność= 1,00	t	0,21
1. 0,21				0,21
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1121-05-050	Pokład pomostu, odnóg dystansowych, odnóg cumowniczych, na gotowych legarach z desek jednostronnie ryflowanych z drewna egzotycznego gat. MUKULUNGU gr. 25 mm mocowanymi do legarów wkrętami samowiercącymi ze stali kwasowej A4 - analogia krotność= 1,00	m2	333,63
1. (56,20+41,10)*2,40+0,15*(84,60+114,80)+4,30*14,00+10,0*1,0				333,63
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1216-01-020	Montaż drabinek do zejścia R - analogia krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2,00				2,00

1	2	3	4	5
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1218-01-020	Montaż knag cumowniczych R - analogia krotność= 1,00	szt	40,00
1. 40,00				40,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-080404-10-020	Montaż słupków oświetleniowych z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - analogia krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6,00				6,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1216-01-020	Montaż wieszaka koła ratunkowego R - analogia krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,00				1,00