


TABELKA ZBROJENIA

POZ. PRETA	Ø (mm)	DŁUGOŚĆ 1szt.(m)	ILOŚĆ (szt.)	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ (m)												
				Ø R6	Ø R8	Ø R10	Ø R12	Ø R14	Ø R16	Ø R18	Ø R20	Ø R22	Ø R25	Ø R28	Ø R32	
0	12	4.47	51	0.00	0.00	0.00	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	12	4.94	34	0.00	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	12	25.40	2	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	8	5.33	81	0.00	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ (m)				0.00	432.05	0.00	446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CIĘŻAR 1bm (kg/m)				0.220	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313	
CAŁK. CIĘŻAR Ø Rx (kg)				0.00	15018.20	0.00	34917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAŁKOWITY CIĘŻAR (kg)				567.47												



OSADZENIA: ŚCIANA-2		2 szt.
Nr elementu	Osadzenia (profil x długość)	Ilość
Suma:		0

PLAN GIĘCIA Z KSZTAŁTAMI PRĘTÓW:

Nr. el.	Średnica	Ilość	Gatunek	Długość	Kg/szt	Ciężar	Kształt gięcia
0	12	51	S500	4474	3.97	202.6	4474
1	12	34	S500	4937	4.38	149.1	4937
2	12	2	S500	25400	22.56	45.1	25400
3	8	81	S500	5334	2.11	170.7	5334
Suma:					567.4		

ZBROJENIE PODŁUŻNE ŚCIANY W MIEJSCACH SŁUPÓW  
NALEŻY UCIĄGLIĆ STOSUJĄC ZAKŁAD 50d

Autor opracowania		PPHU SADEKO Mirosław Nowak Piotrów 5A, 99-200 Poddębice		
Inwestor		PELKOM Sp z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin		Stadium
Nazwa opracowania		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie		PB. PW
Adres obiektu		ul. gen. S. Maczka 49, 83-130 Pelplin, nr ew. dz. 114/3 obr. Rożental		Data
Branża		Konstrukcyjna		09.015
Obiekt		OBIEKT NR 16		
Tytuł rysunku		ELEMENTY ŻELBETOWE MURY ŻELBETOWE		Skala
Projektował		mgr inż. Marek Budziński upr.nr 52/P/99		1:20
Sprawdził		inż. Stanisław Budziński upr. nr BN-8386/54/84		Nr rys.
				K ŚCIANA-2