

15	1.15	rejestracja dzieci	6,40
16	1.16	zaplecze rejestracji	4,50
17	1.17	poczekalnia dzieci	27,40
18	1.18	magazyn	5,40
19	1.19	gabinet lekarski	21,70
20	1.20	wc pacjentów	5,40
razem			275,4
Poradnia dla dzieci zdrowych			
21	1.21	przedsionek- wózkownia	8,80
22	1.22	poczekalnia	14,50
23	1.23	gabinet zabiegowy	20,50
24	1.24	gabinet lekarski	18,10
25	1.25	sanitariat pacjentów	3,90
26	1.26	sanitariat personelu	7,00
razem			72,8
łącznie			348,20

Kubatura brutto w przybliżeniu --- 1150,00M³

10 .Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

10.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga , aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat , osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat .

Zamawiający wyraża życzenie , aby koszt 1m² powierzchni użytkowej w budynku nie przewyższał kwoty 6000,00 zł(netto) .

10.2 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W ramach istniejącego układu komunikacyjnego na terenie szpitala należy zaprojektować parking dla pacjentów .

10.3 Wymagania w zakresie architektury i wykończenia wnętrz

Projekt powinien być zgodny z urbanistyczno-budowlanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XIX/259/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2000 r. (Dz.Urz.woj.kuj.-pom. Nr 67, poz 534 z dnia 27 września 2000r.)

Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.