

Legnica, 21.05.2021 r.



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.123.2021.DK

**DECYZJA nr 173/2021**

Na podstawie art. 16 pkt 34 lit. a i lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 8, art. 400 ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r. poz. 227), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Marcina Kuciaka, działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. ścieżki rowerowej na działkach nr 22, 38, 73, 744/1, 743 obręb ewidencyjny Stare Miasto, m. Legnica,

**orzekam**

- I. Wydać dla Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. lokalizowanie ścieżki rowerowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Wody, w granicach działek nr 22, 38, 73, 744/1, 743 obręb Stare Miasto, m. Legnica, o następujących parametrach:**
- obiekt liniowy biegnący od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Kartuską w Legnicy;
  - ścieżka dwukierunkowa o szerokości 2,50 m;
  - nawierzchnia ścieżki wykonana z mieszanki mineralno – żywicznej i ograniczona obrzeżem kamiennym 8x30x100 cm;
  - łączna długość ścieżki – 268 m;
  - rzędne nawierzchni ścieżki rowerowej – od 118,12 do 119,30 m n.p.m.
  - współrzędne geodezyjne ścieżki rowerowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

Lp.	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	5675856.5517	5581360.9246
2	5675852.8780	5581364.6866
3	5675854.5666	5581373.2079
4	5675855.6325	5581426.6569



5	5675861.6961	5581452.3514
6	5675865.9124	5581502.2356
7	5675862.5148	5581542.5735
8	5675862.2647	5581608.8099
9	5675859.2305	5581617.1676
10	5675851.9697	5581617.6449
11	5675850.5968	5581620.1451
12	5675861.4037	5581620.1879
13	5675862.7846	5581615.5086
14	5675864.3928	5581608.1637
15	5675864.5580	5581546.1280
16	5675868.5777	5581502.2986
17	5675864.1739	5581451.9599
18	5675858.0381	5581425.9684
19	5675857.1088	5581371.0210
20	5675865.0013	5581368.9262
21	5675864.8574	5581365.9287

- ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie w odległości 560 m od Czarnej Wody oraz 400 m od rzeki Kaczawy;
- gł. zalewu wody  $Q_{1\%}$  (o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat) w rejonie inwestycji – od 0,5 do 2 m.

**II. Zobowiązać Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica do:**

- a. realizacji inwestycji w technologii, która uwzględnia zagrożenie powodziowe (poziomy wód), występujące w rejonie planowanych prac, wynikające z map zagrożenia powodziowego rzeki Czarnej Wody;
- b. prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego;
- c. zabezpieczenia obiektu budowlanego przed uszkodzeniem na skutek obciążeń dodatkowych (wyjątkowych), działających na obiekt w czasie powodzi;
- d. zastosowania materiałów wodoodpornych lub mało wrażliwych na wodę w celu zminimalizowania strat powodziowych;
- e. monitorowania i pozyskiwania we własnym zakresie informacji o bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w dolinie rzeki Czarnej Wody;
- f. opracowania procedury (planu działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi na czas trwania robót budowlanych oraz na czas użytkowania obiektu;
- g. podjęcia takich działań technicznych i organizacyjnych w czasie trwania robót, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami;
- h. prowadzenia prac w ramach przedsięwzięcia w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
- i. przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych, w związku z wykonywaniem robót i uporządkowania terenu w pobliżu obiektu;
- j. naprawienia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji wykonanego obiektu;



k. utrzymania obiektu w należyтым stanie technicznym.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20.04.2021 r. (data wpływu do tut. Zarządu: 21.04.2021 r.), Pan Marcin Kuciak, działający w imieniu Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. lokalizowanie ścieżki rowerowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Wody, w granicach działek nr 22, 38, 73, 744/1, 743 obręb Stare Miasto, m. Legnica. Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na udzielenie zgody wodnoprawnej w zakresie lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych budowy ścieżki rowerowej w m. Legnica”, opracowany przez Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak, Poznań, kwiecień 2021 wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz pozostałe załączniki wymagane przepisami Prawa wodnego.

Zawiadomieniem z dnia 28.04.2021 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.123.2021.DK, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, organ podał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia. Informacja o wszczęciu postępowania została również przesłana do Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, w celu umieszczenia w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP. Strony nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia i nie wniosły do sprawy, w wyznaczonym terminie, żadnych uwag ani wniosków.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, w tym przedłożonego operatu wodnoprawnego ustalono, że:

- a) zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia nie zmieni warunków przepływu wód powodziowych rzeki Czarnej Wody, a przy spełnieniu odpowiednich warunków, w szczególności zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych i technologii robót odpornych na działanie wód powodziowych nie powinno utrudnić zarządzania ryzykiem powodziowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.);
- b) teren inwestycji (we wnioskowanym zakresie) znajduje się w zasięgu zalewu wody  $Q_{0,2\%}$  (o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na pięćset lat) i w zasięgu zalewu wody  $Q_{1\%}$  (o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na sto lat): poza zasięgiem zalewu wodą  $Q_{10\%}$  (o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na dziesięć lat);
- c) głębokość zalewu w rejonie planowanego przedsięwzięcia waha się od 0,5 do 2 m.




Lokalizowanie inwestycji w zasięgu strefy zagrożenia powodzią Q<sub>1%</sub> naraża ją na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wystąpienia wzebrań powodziowych. Jest to równoznaczne z czasową utratą możliwości korzystania oraz poniesieniem strat finansowych przez inwestora w związku z powstałymi w czasie powodzi szkodami materialnymi. Inwestor powinien być świadomy istniejącego zagrożenia powodziowego i zabezpieczyć wykonywane prace i obiekty we własnym zakresie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powodziowe.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Ponadto uznano, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wobec powyższego, należało orzec jak w rozstrzygnięciu decyzji.



#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

*Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) dokonano opłaty w kwocie 230,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 05/100) za wydanie niniejszego pozwolenia.*

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) dokonano opłaty w kwocie 230,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 05/100) za wydanie niniejszego pozwolenia.

#### **Otrzymują (ZPO):**

- ① Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania (według informacji znajdujących się w aktach sprawy);
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

#### **Do wiadomości:**

1. PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Legnicy w miejscu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 w miejscu,
3. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 w miejscu.