

Jaworzno, dnia 30 sierpnia 2022r.

Nr postępowania: PKM\ZP\2\2022

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR1

do postępowania przetargowego ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej na bieżące potrzeby PKM Sp. z o.o. w Jaworznie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej na bieżące potrzeby PKM Sp. z o.o. w Jaworznie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”, do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy pytania oraz stanowisko:

Pytanie 1 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), §7 ust. 1, pkt 5)-9) Załącznika nr 4 do SWZ (“Wzór umowy”)

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe.

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź: Nie

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź: Nie dotyczy



d) Czy będzie zachodziła konieczność zawarcia umów dystrybucyjnych? Jeśli tak, to czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający upoważni Wykonawcę.

e) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź: Tauron

f) Na jaki okres zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji? Czy wymagają one wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o ich nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź: Umowa kompleksowa zawarta do dnia 31.12.2022.

g) Czy będzie zachodziła konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i/lub umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji? Jeśli tak, to czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź: Nie będzie konieczności wypowiedzenia umowy.

h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji należy do Wykonawcy. Zamawiający ustosunkował się do tego pytania w odpowiedzi na pytanie nr 1d.

i) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2 – §3 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy"), Rozdział 7 SWZ („TERMIN REALIZACJI")
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2023 r., lecz nie wcześniej, po skutecznym wypowiedzeniu (rozwiązaniu) dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej (umów kompleksowych), po zawarciu umów dystrybucyjnych, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił już proponowane zapisy w pkt. 6.1 SWZ.

Pytanie 3 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE (zgodny z maską danego OSD);
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Zamawiający prześle.

Pytanie 4 – §7 ust. 2, pkt 4) Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy"), Rozdział 6, pkt 6.1 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)?

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa (proszę o załączenie wzoru pełnomocnictwa) i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź: Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru Wykonawcy pod warunkiem, że wzór jest akceptowany przez OSD.

Pytanie 5 – §7 ust. 2, pkt 4) Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy"), Rozdział 6, pkt 6.1 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, proszę o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 udzieli zgody na pełnomocnictwo na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 6 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx (B23) są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź: Układy pomiarowe są dostosowane do systemu TPA

Pytanie 7 – §9 ust. 1-2, 5-7 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §9 ust. 1-2, 5-6 do treści:

„1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych lub jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.

2. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty udostępnienia (otrzymania) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.

(...)

5. Należność za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla danego PPE jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych

z układów pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w załączniku nr 1a umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

6. Rozliczenia kosztów sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.

7. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie osobnych faktur wystawianych za okres rozliczeniowy wskazany przez OSD w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych lub jednomiesięczny okres rozliczeniowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 8 – §9 ust. 10 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„10. (...) Płatność nastąpi w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy umowy w §9 ust. 10.

Obecny zapis:

„10. Oryginał faktury Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 – z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 zdanie drugie. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”

Zapis po zmianach:

„10. Oryginał faktury Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 – z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 zdanie drugie. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę “

Pytanie 9 – §9 ust. 16 Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

Zamawiający informuje, iż faktura jako dokument księgowy winna zostać u Zamawiającego.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający, złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy modyfikując zapisy umowy – §9 ust. 16

Obecny zapis:

“16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający, złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.”

Zapis po zmianach:

“16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający, złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.”

Pytanie 10 – §9 ust. 8 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację z wymogu dołączania do faktury bądź faktur korygujących specyfikacji umożliwiającej wyliczenie i sprawdzenie ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych strefach doby w obiektach PKM Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy oraz obliczenie i zweryfikowanie wysokości należności za dostawę energii (specyfikacji w wersji papierowej oraz specyfikacji w formacie „xls”). informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowych zapisach, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 11 – §9 ust. 9 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o: nazwie przyłącza, numerze urządzenia pomiarowego, stanie początkowym i końcowym liczydła energii czynnej z datami odczytu (dzień i godzina - strefa doby) oraz mnożnej wynikającej z układu pomiarowo – rozliczeniowego. Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.

Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy, ponieważ wymaga dołączenia specyfikacji do faktury. Te dane nie są elementem faktury.

Pytanie 12 – §18 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego lub między podmiotami wymienionymi w SWZ. Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić między podmiotami wymienionymi w SWZ.

Pytanie 13 – §9 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Z uwagi na brak wiedzy dotyczącej daty rozpoczęcia i daty zakończenia okresów rozliczeniowych dla poszczególnych PPE, proszę o uzależnienie terminu wystawienia faktury od daty udostępnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, tj. modyfikację zapisu do treści:

„2. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty udostępnienia (otrzymania) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. ” oraz wykreślenie zdania drugiego zapisu: „W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zapłaci karę umowną o której mowa w § 11 ust. 1”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Jednocześnie informuje, że po stronie Wykonawcy jest obowiązek ustalenia daty rozpoczęcia i daty zakończenia okresów rozliczeniowych w nowych umowach z OSD zgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie 14 – §11 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kary umownej w odniesieniu do kary w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wystawieniu faktury w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło fizyczne zużycie energii, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 15 – §7 ust. 1, pkt 7) Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się po części do wniosku Wykonawcy modyfikując zapis §7 ust. 1, pkt 7) umowy.

Obecny zapis:

„7) terminowego i poprawnego złożenia do OSD „Zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej” w imieniu własnym i Zamawiającego, umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do PPE w terminie określonym w umowie oraz poinformowanie Zamawiającego o faktycznej dacie rozpoczęcia sprzedaży. W przypadku nieterminowego rozpoczęcia realizacji umowy (tj. po 01.01.2023r.), Wykonawca obciążony będzie przez Zamawiającego różnicą kosztów liczoną jako iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w tym okresie i różnicy pomiędzy ceną jednostkową energii elektrycznej,”

Zapis po zmianach:

„7) terminowego i poprawnego złożenia do OSD „Zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej” w imieniu własnym i Zamawiającego, umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do PPE w terminie określonym w umowie oraz poinformowanie Zamawiającego o faktycznej dacie rozpoczęcia sprzedaży. W przypadku nieterminowego rozpoczęcia realizacji umowy (tj. po 01.01.2023r.), Wykonawca obciążony będzie przez Zamawiającego różnicą kosztów liczoną jako iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w tym okresie i różnicy między ceną jednostkową energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a ceną jednostkową energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.”

Pytanie 16 – §11 ust. 2-3 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17 – §11 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia jej z należności Wykonawcy).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie drugiego zdania z §11 ust. 5 oraz wydłużenie terminu płatności noty do 21 dni.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się po części do wniosku Wykonawcy modyfikując zapisy §11 ust. 5

Obecny zapis:

„5. Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącej należności Wykonawcy.”

Zapis po zmianach:

“5. Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, płatne są w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.”

Pytanie 18 – §7 ust. 1, pkt 6), 8), 9); §9 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Dla których punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego występuje konieczność aktualizacji umów dystrybucyjnych z OSD (w tym dostosowania lub zaktualizowania okresu rozliczeniowego danego PPE do jednomiesięcznego)/ doprowadzenia do zawarcia w imieniu Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD?

Wyjaśniamy, iż Zamawiający jako strona umowy dystrybucyjnej zobowiązany jest do samodzielnej aktualizacji umów dystrybucyjnych z OSD. Mając powyższe na względzie zwracam się z wnioskiem o rezygnację z tego wymogu przez Zamawiającego w tym dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni umów i aktualizacji umów dystrybucyjnych z OSD zawieranych w imieniu Zamawiającego.

Równocześnie informujemy, iż zmiana parametrów dystrybucyjnych – w tym zmiana grupy taryfowej i/lub zmiana mocy umownej nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy a zgłoszenie umowy może nastąpić na obecnych parametrach.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o dokonanie przedmiotowych zmian (aktualizacji umów) samodzielnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zgłoszeniu umowy do OSD - wystosowanie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) pisma w tej sprawie.

Odpowiedź: Dla wszystkich PPE zawartych w załączniku nr 1.

Pytanie 19 – §6 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową bądź moc umowną danego punktu jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym proszę o modyfikację zapisu do treści: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20 – §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b); §14 ust. 2-6, 9, 10 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT bądź podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o uwzględnienie w §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b) zdania o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawki podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy” oraz wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §14 ust. 9 - dodanie sformułowania „z wyłączeniem zmian wyszczególnionych w §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b) oraz §14 ust. 9

Obecny zapis §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b):

- a) zmiana obowiązującej stawki akcyzy – w takiej sytuacji ceny jednostkowe netto z formularza przedmiotowo-cenowego (załącznik 2 i 2a do SWZ) za część zamówienia, w stosunku do którego obowiązek podatkowy powstanie po zmianie stawki akcyzy, zostaną ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w/w formularza zawierającego zaktualizowane ceny jednostkowe netto oraz podstawy prawnej aktualizacji,
- b) zmiana stawki podatku VAT,”

Zapis po zmianach §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b):

- a) zmiana obowiązującej stawki akcyzy – w takiej sytuacji ceny jednostkowe netto z formularza przedmiotowo-cenowego (załącznik 2 i 2a do SWZ) za część zamówienia, w stosunku do którego obowiązek podatkowy powstanie po zmianie stawki akcyzy, zostaną ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w/w formularza zawierającego zaktualizowane ceny jednostkowe netto oraz podstawy prawnej aktualizacji,
- b) zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawki podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

Obecny zapis §14 ust. 9:

“9. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 7) wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 2). Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony.”

Zapis po zmianach §14 ust. 9:

“9. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 7) z wyłączeniem zmian wyszczególnionych w §14 ust. 1, pkt 7), lit. a), b) wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 2). Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony.”

Pytanie 21 – §7 ust. 1, pkt 7) Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy"), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §7 ust. 1, pkt 7) Załącznika nr 4 do SWZ („Wzór umowy”) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”).

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §7 ust. 2 równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poprawność danych wskazanych w Załączniku nr 1 oraz podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22 – §9 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy"), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla punktu PPE nr 7 okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. Dla pozostałych punktów PPE okres wynosi 1 miesiąc.

Pytanie 23 – Załącznik nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględni

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględni

Pytanie 24 – Rozdział 22 SWZ ("INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, ..."), pkt 4 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA Załącznika nr 2 do SWZ ("OFERTA")

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy z Wykonawcą?



Odpowiedź: Zamawiający przygotowuje

Pytanie 25 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy.

Pytanie 26 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie

z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanyymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej.

Pytanie 27 – §9 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 – Rozdział 17 SWZ ("SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY"), Załącznik nr 2 do SWZ ("OFERTA - FORMULARZ CENOWY"), Załącznik nr 2a do SWZ („Szczegółowy Formularz Ofertowy")

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie Wykonawca powinien przyjąć stawkę VAT 23%. Jednocześnie informujemy, że faktyczne rozliczenie w czasie trwania umowy będzie według obowiązujących na dany okres rozliczeniowy stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 29 – Rozdział 23 SWZ ("ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY")

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie uwzględnił w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe Wykonawcy (brak

płatności, opóźnienia w płatnościach faktur), Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację przez Zamawiającego z wymagań dotyczących ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu przy wycenie energii elektrycznej dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny (koszty utraconych korzyści wynikających z zamrożenia kwoty stanowiącej 4% maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 30 – Rozdział 23 SWZ ("ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY")

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmie gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaze Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej?

Odpowiedź: Zamawiający przekaze

Czy w trakcie trwania umowy możliwa będzie zamiana formy wniesionego zabezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany formy wniesionego zabezpieczenia zgodnie z artykułem 451 ustawy PZP

Pytanie 31 – §7 ust. 1, pkt 2), §7 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów §6 ust. 2 oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również §6 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ponieważ pytanie nie ma związku z wnioskiem o usunięcie ww paragrafów.

Pytanie 32 – §10 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("Wzór umowy")

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne:

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”

Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33 – Rozdział 6 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 1 do SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Załącznik nr 2 do SWZ („OFERTA - FORMULARZ CENOWY”), Załącznik nr 2a do SWZ („Szczegółowy Formularz Ofertowy”)

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla grupy taryfowej B23 oraz szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii w tej grupie taryfowej.

Odpowiedź:

W grupie taryfowej B23 zużycie w poszczególnych strefach czasowych wynosi:

- szczyt przedpołudniowy – 25%
- szczyt popołudniowy – 25%
- pozostałe godziny doby – 50%

Zmiany SWZ uwzględnione po odpowiedziach na ww nie powodują zmiany terminu składania ofert.

PREZES ZARZADU

Zbigniew Nosal