



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 12 listopada 2024 r.

ZP.272.29.2024

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Powiat Pruszkowski działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego**”.

W terminie składania ofert, tj. do 12 listopada 2024 r., do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty:

| Nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena (brutto) |
|----|--|--|
| 1. | MTB DROG Sp. z o.o. ul. Rydza – Śmigłego 60 05-270 Marki NIP: 525-27-92-173 | <ol style="list-style-type: none">1) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm za cenę 30,00 zł/m² (brutto),2) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 200,00 zł/m² (brutto),3) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 125,00 zł/m² (brutto),4) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wymianą płyt na płytki z wypustkami na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 144,00 zł/m² (brutto),5) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 66,00 zł/m² (brutto),6) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 152,00 zł/m² (brutto),7) podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm za cenę 66,00 zł/m² (brutto),8) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 103,00 zł/m² (brutto),9) wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 176,00 zł/m² (brutto),10) rowki pod krawężniki w gruncie kat. I-II za cenę 21,60 zł/m² (brutto),11) ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 574,80 zł/m³ (brutto),12) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej za cenę 62,40 zł/m (brutto),13) wymiana krawężników betonowych wystających 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z materiałem) za cenę 94,80 zł/m (brutto),14) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne wystające 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej za cenę 300,00 zł/m (brutto),15) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 64,80 zł/m (brutto),16) wymiana obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 90,00 zł/m (brutto),17) regulacja pionowa studzienek telefonicznych za cenę 276,00 zł/szt. (brutto),18) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych za cenę 276,00 zł/szt. (brutto),19) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni rewizyjnych kanałowych za cenę 1 100,00 zł/szt. (brutto),20) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych za cenę 276,00 zł/szt. (brutto),21) regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych za cenę 276,00 zł/szt. (brutto),22) wymiana krętek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) za cenę 1 230,00 zł/szt. (brutto), |

| Nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena (brutto) |
|----|---|--|
| | | <p>23) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70x70x4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedną płytę) za cenę 276,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>24) wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. 10 km za cenę 276,00 zł/m (brutto),</p> <p>25) ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 276,00 zł/m (brutto),</p> <p>26) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 276,00 zł/m (brutto),</p> <p>27) uzupełnienie ubytków w stopniach schodów betonowych za cenę 120,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>28) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wymianą obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową za cenę 240,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>29) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 za cenę 103,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>30) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – łaty 4 cm grubości za cenę 240,00 zł/m² (brutto).</p> |
| 2. | <p style="text-align: center;">Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Podporządkowanych Margot Expert Sp. z o.o. Pasaż Ursynowski 11 02-784 Warszawa NIP 951-23-92-433</p> | <p>1) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm za cenę 92,25 zł/m² (brutto),</p> <p>2) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 246,00 zł/m² (brutto),</p> <p>3) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 270,60 zł/m² (brutto),</p> <p>4) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wymianą płyt na płytki z wypustkami na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 553,50 zł/m² (brutto),</p> <p>5) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 233,70 zł/m² (brutto),</p> <p>6) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 492,00 zł/m² (brutto),</p> <p>7) podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm za cenę 209,10 zł/m² (brutto),</p> <p>8) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 123,00 zł/m² (brutto),</p> <p>9) wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 172,20 zł/m² (brutto),</p> <p>10) rowki pod krawężniki w gruncie kat. I-II za cenę 49,20 zł/m² (brutto),</p> <p>11) ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 861,00 zł/m³ (brutto),</p> <p>12) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej za cenę 184,50 zł/m (brutto),</p> <p>13) wymiana krawężników betonowych wystających 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z materiałem) za cenę 233,70 zł/m (brutto),</p> <p>14) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne wystające 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej za cenę 1 230,00 zł/m (brutto),</p> <p>15) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 86,10 zł/m (brutto),</p> |

| Nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena (brutto) |
|----|---|---|
| | | <p>16) wymiana obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 123,00 zł/m (brutto),</p> <p>17) regulacja pionowa studzienek telefonicznych za cenę 553,50 zł/szt. (brutto),</p> <p>18) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych za cenę 369,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>19) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni rewizyjnych kanałowych za cenę 984,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>20) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych za cenę 246,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>21) regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych za cenę 307,50 zł/szt. (brutto),</p> <p>22) wymiana kraterów ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) za cenę 922,50 zł/szt. (brutto),</p> <p>23) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70x70x4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedną płytę) za cenę 615,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>24) wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. 10 km za cenę 492,00 zł/m (brutto),</p> <p>25) ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 430,50 zł/m (brutto),</p> <p>26) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 430,50 zł/m (brutto),</p> <p>27) uzupełnienie ubytków w stopniach schodów betonowych za cenę 615,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>28) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wymianą obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową za cenę 738,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>29) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 za cenę 356,70 zł/szt. (brutto),</p> <p>30) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – łaty 4 cm grubości za cenę 984,00 zł/m2 (brutto).</p> |
| 3. | <p>Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski ul. Rzewuskiego 50 05-800 Pruszków</p> <p>NIP: 534-10-01-316</p> | <p>1) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm za cenę 36,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>2) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 90,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>3) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 130,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>4) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wymianą płyt na płytki z wypustkami na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 150,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>5) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 79,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>6) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) za cenę 165,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>7) podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm za cenę 79,00 zł/m2 (brutto),</p> <p>8) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 130,00 zł/m2 (brutto),</p> |

| Nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena (brutto) |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>9) wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 211,00 zł/m² (brutto),</p> <p>10) rowki pod krawężniki w gruncie kat. I-II za cenę 21,60 zł/m² (brutto),</p> <p>11) ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 679,76 zł/m³ (brutto),</p> <p>12) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej za cenę 74,88 zł/m (brutto),</p> <p>13) wymiana krawężników betonowych wystających 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z materiałem) za cenę 123,76 zł/m (brutto),</p> <p>14) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne wystające 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej za cenę 300,00 zł/m (brutto),</p> <p>15) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 77,76 zł/m (brutto),</p> <p>16) wymiana obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem za cenę 108,00 zł/m (brutto),</p> <p>17) regulacja pionowa studzienek telefonicznych za cenę 320,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>18) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych za cenę 320,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>19) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni rewizyjnych kanałowych za cenę 1 320,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>20) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych za cenę 320,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>21) regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych za cenę 320,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>22) wymiana krutek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) za cenę 1 152,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>23) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70x70x4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedną płytę) za cenę 331,20 zł/szt. (brutto),</p> <p>24) wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. 10 km za cenę 331,20 zł/m (brutto),</p> <p>25) ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 310,00 zł/m (brutto),</p> <p>26) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła za cenę 310,00 zł/m (brutto),</p> <p>27) uzupełnienie ubytków w stopniach schodów betonowych za cenę 144,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>28) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wymianą obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową za cenę 288,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>29) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 za cenę 110,00 zł/szt. (brutto),</p> <p>30) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – taty 4 cm grubości za cenę 288,00 zł/m² (brutto).</p> |

Sporządziła:
/-/ Dorota Jakubowska