

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana osprzętu oświetlenia ulicznego**

Budowa: **Wymiana osprzętu oświetlenia ulicznego - Koszt nie kwalifikowany**

Obiekt lub rodzaj robót: **Elektryczne**

Lokalizacja: **Gmina Gorzyce**

Inwestor: **Gmina Gorzyce  
ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Gmina Gorzyce  
ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce**

## Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
<b>Wymiana osprzętu oświetlenia ulicznego</b>					
<b>1 Element</b>					
1.1 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg	33		szt		
1.2 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przewody kabelkowe - Analogia	33	0,7	kpl		
1.3 KNNR 5/902/6 (2) Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika - Analogia	33	0,7	szt		
1.4 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	33		szt		
1.5 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przewody kabelkowe	33		kpl		
1.6 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	33		szt		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
Koszty bezpośrednie					
<b>Ogółem</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
Koszty bezpośrednie					
<b>Razem Wymiana osprzętu oświetlenia ulicznego</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					

### Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	201,0228		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			201,0228		

### Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik topikowy	szt	33		
2.	Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5 mm <sup>2</sup> RE	m	99		
3.	oprawa bezpiecznika BNO-1 z zaciskiem dla linii izol.	kpl	33		
4.	Uchwyt wysięgnika na słup	szt	66		
5.	Wysięgnik rurowy 1-ramienny do mocowania lamp	szt	33		
6.	Zacisk odgałęźny przebijający izolację Al-Cu 16-70	szt	33		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	69,7125		
2.	Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	11,88		
3.	Środek transportowy (1)	m-g	5,511		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			87,1035		

### Tabela elementów scalonych

Element	R	M	S	Kp	Zysk	Inne	Razem
1 (1.1 - 1.6)							
Suma elementów kosztorysu							
Wartość kosztorysu:							

