DOBUDÓWKA
część nadbudowywana

Dobudówka– wymiana dachu i podniesienie o 30cm; docieplenie ścian

Docieplenie pomieszczenia od wewnątrz– płyty z betonu komórkowego

Przejście szczelne gazów

Panel systemu sygnalizacji niedoboru gazów

Centralka zasilająco– sterująca systemu detekcji wodoru i tlenu

W pasie ogniowym wymiana izolacji termicznej na niepalną

pas ogniowy 2m

Detektor wodoru

Detektor tlenu

REI120

H2 2.5

N2 2.5

H2/N2

wp=330cm

±0,00= 203,40mnpm

istniejące przepusty kominowe

0.01 | LABORATORIUM 1
41.01 | PVC

7. tablica rozdzielcza

Drzwi ewakuacyjne, stale zamknięte, otwierane w razie awarii np. za pomocą zamka typu rlock lub przycisku wyjścia

Sygnalizator optyczno– akustyczny systemu detekcji gazów

Gaśnica proszkowa 4kg ABC

EIS60

– Ściany korytarza wyrównać suchą zabudową z gk
– na wys. 260cm zamontowac sufit podwieszany rastrowy liniowy 30x5cm w kolorze ciemno szarym np RAL7012
– montaż nowego oświetlenia– oprawy liniowe montowane do sufitu podwieszanego

±1,25

±0,10

7x16,4x28

Schody stalowe, stopnie z krat pomostowych wypełnienie balustrady rurka fi12mm

Przegroda z poliwęglanu

SCHEMAT LOKALIZACJI NA KONDYGNACJI

ZAKRES OPRACOWANIA:

LABORATORIUM HT–TE
0.05. STACJA TESTOWA OGNIW SOFC 100W
0.06. STACJA TESTOWA OGNIW SOFC 1kW
0.07. INSTALACJA LABOLATORYJNA TESTOWANIA OGNIW

Nr	Nazwa	Posadzka	Pow. (m2)
0.01	LABORATORIUM	PVC	41.01
		RAZEM:	41.01

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY WYBURZANE I DEMONTOWANE
WYDZIELONA SRTEFA POŻAROWA
ZAKRES PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZAJI

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI W ZAKRESIE POMIESZCZENIA NR 13 NA PARTERZE PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM TESTOWANIA I BADANIA OGNIW PALIWOWYCH		Nr projektu 21-06
Inwestor	Sieć Badawcza Łukasiewicza Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki al. Lotników 32/46 02–668 Warszawa		Data listopad 2021
Lokalizacja	Sieć Badawcza Łukasiewicza Instytut Technologii Elektronowej ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków 598dz. ewid nr 44, obręb 14		
Branża	ARCHITEKTURA		rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Współpraca	mgr inż. arch. Monika Stadnik		
Współpraca	mgr inż. arch. Radosław Pietrzak		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Serafin–Farah	051/2009	
Treść rysunku	PARTER		Nr rys 2.01 Skala: 1:50

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.