INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . Jednocześnie informuję , że jestem świadoma odpowiedzialnościkarnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁASKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	GK.6641.1440.2023_2
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	01.12.2023 r.
Imię, nazwisko i podpis kierownika i wykonawcy prac geodezyjnych	mgr inż. Joanna Junkiewicz uprawnienia nr 18227

Podpisuję z CenCert

Podpisany elektronicznie przez Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

województwo : łódzkie
powiat : łaski
gmina : Sędziejowice Id : 100303_2
obręb : Grabia Id : 100303_2.0005
dz. nr 227/2
obręb : Przymiłów Id : 100303_2.0018
dz. nr 175
obręb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dz.nr 372 , 400/1
Id zgłosz. GK.6641.1440.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – "2000" strefa 6
Układ wysokości – "Kronsztadt 86"

Wykonawca :
geodeta uprawniony

mgr inż. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

" GEO-EXPERT BIS "
Joanna Junkiewicz
98-100 ŁASK , ul. Jana Pawła II 3/40
nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

Uwagi :
1.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z późn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy numerycznej sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1, 6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 , 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , 6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4.
3. Dane ewidencyjne dotyczące granic działki przedmiotowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych.

Łask 18-11-2023 r.

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

60/2 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD*

60/1 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa drogowego*

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odparowywyujące do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- opornik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie	
Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala: 1:500
Projektant: **mgr inż. Mariusz Mróz** upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19	
Numer rysunku: D-01	Data: Październik 2023

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku przetwarzania danych pochodzących z ZSDIT, Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków, posiadanej dokumentacji geodezyjnej i innej dostępnej informacji, na podstawie zawartego porozumienia z Starostą Łaskim.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁASKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	GK.6641.1440.2023_2
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	01.12.2023 r.
Imię, nazwisko i podpis kierownika lub wykonawcy prac geodezyjnych	mgr inż. Joanna Jankiewicz uprawnienia nr 18227

Podpisano elektronicznie przez Joanna Ewa Jankiewicz
dn. 12.2023
12:49:07 +01'00'

województwo : łódzkie
powiat : łaski
gmina : Sędziejowice Id : 100303_2
obręb : Grabia Id : 100303_2.0005
dz. nr 227/2
obręb : Przymiarki Id : 100303_2.0018
dz. nr 175
obręb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dz.nr . 372 , 400/1
Id zgłosz. GK.6641.1440.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – "2000" strefa 6
Układ wysokości – "Kronsztadt 86"

Wykonawca :
godziła uprawnienia

mgr inż. Joanna Jankiewicz
uprawnienia nr 18227

" GEO-EXPERT BIS "
Joanna Jankiewicz
98-100 ŁASK , ul. Jana Pawła II 3/40
reg. 833-139-23-77 , tel. 500 296 284

Uwagi :
1.Nie wykazuje się istniejącą w terenie sieci niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych.
2.Nie ma informacji o istnieniu kamieniczki, lub w których miejscach są ewentualne kamieniczki, lub w których miejscach są ewentualne studzienki kanalizacyjne. Zbiorowe prawa geodezyjne i kartograficzne (akt. jednolity)
Dz.U z 2000 r. poz. 276, 284, 792 i 1086 z późn. zmianami).
2.Wykaz mapy powstało na podstawie mapy numerycznej sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1 , 6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 , 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , 6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4.
3. Dane ewidencyjne dotyczące granic działki przedmiotowej spełniają wymogami określone w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych.

łask 16-11-2023 r.

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospodadarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - -----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zoewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

60/2 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRID*

60/1 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRID wchodzących do docelowego pasa drogowego*

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia pobocży z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odpuszczywyższające do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- oporniik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02	Data: Październik 2023

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

- 60/2 -nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD
- 60/1 -nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa drogowego

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . Jednocześnie informuję , że jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁASKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	GK.6641.1440.2023_2
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	01.12.2023 r.
Imię, nazwisko i podpis kierownika i wykonawcy prac geodezyjnych	mgr inż. Joanna Junkiewicz uprawnienia nr 18227

Podpisuję z CenCert

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

województwo : łódzkie
powiat : łaski
gmina : Sędziejowice Id : 100303_2
obręb : Grabia Id : 100303_2.0005
dz. nr 227/2
obręb : Przymiłów Id : 100303_2.0018
dz. nr 175
obręb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dz.nr 372 , 400/1
Id zgłosz. GK.6641.1440.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – "2000" strefa 6
Układ wysokości – "Kronsztadt 86"

Wykonawca :
geodeta uprawniony

mgr inż. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

" GEO–EXPERT BIS "
Joanna Junkiewicz
98–100 ŁASK , ul. Jana Pawła II 3/40
nip: 831–139–23–77 , tel. 500 296 284

Uwagi :
1.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z późn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy numerycznej sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1, 6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 , 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , 6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4.
3. Dane ewidencyjne dotyczące granic działki przedmiotowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych.

Łask 18–11–2023 r.

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odparowywyujące do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- opornik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie	
Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala: 1:500
Projektant: **mgr inż. Mariusz Mróz** upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19	
Numer rysunku: D-03	Data: Październik 2023

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuję , że jestem świadoma odpowiedzialnościkarnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁASKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	GK.6641.1440.2023_2
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	01.12.2023 r.
Imię, nazwisko i podpis kierownika i wykonawcy prac geodezyjnych	mgr inż. Joanna Junkiewicz uprawnienia nr 18227

Podpisuję z CenCert

Podpisany elektronicznie przez Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

województwo : łódzkie
powiat : łaski
gmina : Sędziejowice Id : 100303_2
obręb : Grabia Id : 100303_2.0005
dz. nr 227/2
obręb : Przymiłów Id : 100303_2.0018
dz. nr 175
obręb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dz.nr 372 , 400/1
Id zgłosz. GK.6641.1440.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych - "2000" strefa 6
Układ wysokości - "Kronsztadt 86"

Wykonawca :
geodeta uprawniony

mgr inż. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

"GEO-EXPERT BIS "
Joanna Junkiewicz
98-100 ŁASK , ul. Jana Pawła II 3/40
nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

Uwagi :
1.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z późn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy numerycznej sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1, 6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 , 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , 6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4.
3. Dane ewidencyjne dotyczące granic działki przedmiotowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych.

Łask 18-11-2023 r.

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

60/2 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD*

60/1 *-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa drogowego*

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odparowywyujące do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- opornik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04	Data: Październik 2023

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospodararowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

60/2 **-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD**

60/1 **-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa drogowego**



województwo : łódzkie
powiat : łaski
gmina : Sędziejowice Id : 100303_2
obręb : Grabia Id : 100303_2.0005
dz. nr 227/2
obręb : Przymiłów Id : 100303_2.0018
dz. nr 175
obręb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dz.nr 372 , 400/1
Id zgłosz: GK.6641.1440.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – "2000" strefa 6
Układ wysokości – "Kronsztadt 86"

Wykonawca :
geodeta uprawniony

mgr inż. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

" GEO-EXPERT BIS "
Joanna Junkiewicz
98-100 ŁASK , ul. Jana Pawła II 3/40
nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

Uwagi :
1.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z późn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy numerycznej sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1, 6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 , 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , 6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4 .
3. Dane ewidencyjne dotyczące granic działki przedmiotowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych.

Łask 18-11-2023 r.

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . Jednocześnie informuję , że jestem świadoma odpowiedzialnościkarnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	*STAROSTA ŁASKI*
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	*GK.6641.1440.2023_2*
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	*01.12.2023 r.*
Imię, nazwisko i podpis kierownika i wykonawcy prac geodezyjnych	*mgr inż. Joanna Junkiewicz* *uprawnienia nr 18227*

Podpisuję z CenCert

Podpisany elektronicznie przez Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odparowywyujące do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- opornik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Laski, Województwo Łódzkie

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY** | Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-05 | Data: Październik 2023

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

60/2 **-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD**

60/1 **-nr działek po podziale w procedurze uzyskania decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa drogowego**

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ----
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ŁASKIM (nr i data operatu zgodnie z adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- tereny zielone
- muldy odparowywyujące do odmulenia
- istniejące rowy do odmulenia
- oś jezdni
- linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- opornik betonowy 12x25x100 cm
- krawędź zjazdu z kruszywa łamanego
- krawędź istniejących rowów do odmulenia
- krawędź muldy do odmulenia
- działki do podziału w procedurze ZRID
- linia podziałowa działek w procedurze ZRID
- przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie	
Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala: 1:500
Projektant: **mgr inż. Mariusz Mróz** upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19	
Numer rysunku: D-06	Data: Październik 2023

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI



1
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym*
- *istniejące podłoże gruntowe*

2
- *Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

3
- *Nawierzchnia gruntowa trawiasta*
- *istniejące podłoże gruntowe*

4
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *Warstwa wsypowa z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm*
- *Podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR/3 0-31,5mm gr. 10cm*
- *Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI



1
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym*
- *istniejące podłoże gruntowe*

2
- *Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

3
- *Nawierzchnia gruntowa trawiasta*
- *istniejące podłoże gruntowe*

4
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *Warstwa wsypowa z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm*
- *Podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR/3 0-31,5mm gr. 10cm*
- *Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM



1
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym*
- *istniejące podłoże gruntowe*

2
- *Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

3
- *Nawierzchnia gruntowe trawiasta*
- *istniejące podłoże gruntowe*

4
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *Warstwa wsypowa z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm*
- *Podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR/3 0-31,5mm gr. 10cm*
- *Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

5
- *Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm*
- *Podsypka cementowo-piaskowa 1-4 gr. 3-5cm*
- *Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM



1
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *Warstwa wsypowa z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm*
- *Podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR/3 0-31,5mm gr. 10cm*
- *Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

2
- *Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

3
- *Nawierzchnia gruntowe trawiasta*
- *istniejące podłoże gruntowe*

4
- *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm*
- *Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2*
- *Warstwa wsypowa z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm*
- *Podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR/3 0-31,5mm gr. 10cm*
- *Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

5
- *Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm*
- *Podsypka cementowo-piaskowa 1-4 gr. 3-5cm*
- *Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm*
- *istniejące podłoże gruntowe*

UWAGI:
- *niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową*
- *Intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych*
- *w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta*
- *w zakres rozbudowy wchodzi również regulacją wysokościowa istniejących zjazdów, parkingów i innych elementów drogi/sieci niezbędna do dostosowania ich rzędnych do rzędnych nawierzchni jezdni po rozbudowie.*
- *szczegółowy zakres robót związanych z robiórką/przełożeniem istniejących elementów pasa drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z przedmiarem robót*
- *przedstawione przekroje mają charakter uniwersalny - miejsce ich zastosowania zgodnie z układem elementów drogi wg rysunków D-01 - D-06 - wymiary oznaczone jako "zmienne" dostosować do istniejących wymiarów w terenie*
- *IN - spadki poprzeczne dostosować do istniejących wymiarów i rzędnych w terenie*

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne typowe

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łask, Województwo Łódzkie

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY** | Skala: N/d

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LDD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-07 | Data: Październik 2023