

STRONA TYTUŁOWA

Informacja BIOZ

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA – PRZYMIŁÓW – KUSTRZYCE – MARZENIN

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA NR 103054E, MIEJSCOWOŚĆ GRABIA, PRZYMIŁÓW, KUSTRZYCE, MARZENIN – GMINA SĘDZIEJOWICE, POWIAT ŁASKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 227/1, 227/2, 60, 55/2 - OBR. 0005 GRABIA

DZ. NR EWID. 175, 39, 44, 45, 179/8, 179/9 - OBR. 0018 PRZYMIŁÓW

DZ. NR EWID. 372, 266, 400/1, 23, 159, 22/6, 22/5, 22/4, 22/3, 22/2, 22/1, 24/1 - OBR. 0011 KUSTRZYCE

DZ. NR EWID. 253, 254, 575 - OBR. 0013 MARZENIN

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA SĘDZIEJOWICE, UL. WIELUŃSKA 6, 98-160 SĘDZIEJOWICE

6. Imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej:

MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR ŁOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

GRUDZIEŃ 2023

mgr inż. Mariusz Mróz
PROJEKTANT
upr. bud. nr ŁOD/3897/PBD/19
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

1. Podstawa opracowania	2
2. Zakres opracowania.....	2
3. Zakres robót i kolejność ich realizacji.....	2
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....	3
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	3
6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	3
7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ..	5
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.....	6
9. Podstawa prowadzenia robót budowlanych	9
10. Uwagi końcowe.....	9

1. Podstawa opracowania

- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
- Wizja lokalna terenu
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pn: **ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA – PRZYMIŁÓW – KUSTRZYCE – MARZENIN.**

3. Zakres robót i kolejność ich realizacji

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejących elementów drogi: jezdni, pobocza, zjazdów, wycinka drzew i zakrzaczeń),
- roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie),
- ścięcie istniejących poboczy do poziomu zapewniającego prawidłowy odpływ wód opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowów przydrożnych
- wykonanie podbudów nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów,
- remont istniejących przepustów wraz z odmuleniem istniejących rowów przydrożnych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie docelowych terenów zielonych oraz wycinka drzew i zakrzaczeń

- zabezpieczenie istniejących sieci wraz z ich ewentualną korektą zgodnie z planem sytuacyjnym
- regulacje wysokościowe istniejących elementów sieci zgodnie z planem sytuacyjnym,
- tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna
- droga gminna publiczna nr 103054E oraz inne drogi z którymi się ona krzyżuje

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie dla zdrowia i życia związane z realizacją robót powyższego zadania inwestycyjnego są następujące (prace przy niżej wymienionych obiektach budowlanych):

- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna
- droga gminna publiczna nr 103054E oraz inne drogi z którymi się ona krzyżuje

6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi.

- praca sprzętu mechanicznego, podczas robót ziemnych i montażowych: koparki, spycharki, rozkładarki, walce, dźwigi, itp.,
- ruch samochodów ciężarowych odwożących urobek z wykopu jak i dowożących materiał na budowę,

- wykonywanie prac w pasie drogowym w ciągu ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego,
- wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy,
- zagrożenia wynikające ze nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich niesprawności,
- zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas, pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną itp.,
- upadek do wykopu lub przysypanie ziemią w wykonanych wykopach,
- porażenie prądem elektrycznym związane z uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego (linie energetyczne),
- przemieszczanie się pracowników po placu budowy oraz transport ręczny w szczególności wobec ograniczenia do minimum placu budowy,
- zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dłoni, podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała.

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Skala zagrożenia	Miejsce zagrożenia	Czas występowania zagrożenia
1	Wypadki komunikacyjne	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
2	Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
3	Spadające przedmioty	Spodarycznie	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
4	Zasypanie ziemią w wykopie	Spodarycznie	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
5	Obrażenia ciała na skutek kontaktów z ostrymi przedmiotami	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
6	Upadki	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
7	Hałas	Spodarycznie	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
8	Przemoknięcie	Spodarycznie	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
9	Osoby niepowołane w miejscu pracy	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy

7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Szkolenie pracowników w zakresie bhp.
- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na

stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

8.1 ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom należy zastosować następujące środki ostrożności:

- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10736 oraz z zachowaniem należytej ostrożności i zasad sztuki budowlanej,
- stanowiska należy wyposażyć w instrukcje stanowiskowe bhp,
- prace należy wykonywać tylko w zespole 3-ch i więcej osób,
- każdy z pracowników musi dostać do ochrony osobistej sprzęt ochronny (kaski, kamizelki odblaskowe i rękawice ochronne),

- wykopy ziemne muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy wąskoprzenne umocnione należy zabezpieczyć szalunkami, przy składowaniu urobku należy uwzględnić właściwy klin odłamu gruntu,
- składowanie urobku z wykopu na odkład może się odbywać wyłącznie z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m,
- z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, do schodzenia i wychodzenia z wykopu należy zastosować drabinki żłazowe ustawione w odległościach co najwyżej 20,0 m,
- w celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, każda ekipa branżowa musi być wyposażona w telefon komórkowy,
- przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych lub innych podnośników, prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy musi posiadać aktualne atesty, a zawieszenia powinny być poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy również ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy sprzętu w rejonie napowietrznych linii energetycznych, które powinny zostać wyłączone spod napięcia.
- wszelkie prace montażowe w rejonie istniejących linii kablowych należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem upoważnionego Przedstawiciela Właściciela sieci energetycznej, w stanie wyłączanego napięcia na obiekcie.
- prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonywać ręcznie wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez właściciela danego uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym oraz przewierć i przepychów, należy wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu. Zlokalizowane uzbrojenie należy widocznie oznakować.

- wykopy należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
- w miejscach przejść dla pieszych należy ustawić barierki ochronne oraz nad wykonanymi przekopami mostki o szerokości co najmniej 0,75 – 1,5 m z obustronnymi poręczami,

- należy przestrzegać bezpiecznych odległości krawędzi wykonywanych wykopów od istniejących budynków; odległości te powinny wynosić co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zależności od położenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejącego budynku.
- przy pracy w pobliżu istniejących linii energetycznych NN w odległości do 3 m od skrajnego przewodu, mogą pracować tylko osoby mające uprawnienia do pracy przy napięciu do 1 kV,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia,
- obszar, na którym prowadzone są wykopy pod stanowiska słupowe i przepusty kablowe oraz prace montażowe, powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany

Niezależnie od zapobiegania wypadkom za pomocą środków technicznych, pracodawca lub kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby posiadał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowiązek wspólnie z podwykonawcami, określić szczegółowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych odcinkach robót.

8.2 WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ UŻYWANEGO SPRZĘTU

Zabudowywane materiały oraz używany sprzęt podczas prowadzenia robót budowlanych powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:

- materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania,
- po zakończeniu montażu, wszelkie urządzenia oraz wykonane odcinki drogi mogą być dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabudowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualną kartę prób i badań,
- używany sprzęt i maszyny budowlane powinny być sprawne oraz posiadać aktualne przeglądy i dopuszczenia do eksploatacji.

9. Podstawa prowadzenia robót budowlanych

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (aktualny tekst jednolity)
- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi końcowe

Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników/Gestorów, po wcześniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcjami producentów. Po wykonaniu montażu kabli, rur i innych urządzeń należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem Użytkowników/Gestorów. Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.

ZD.415.20.2023

Łask, dnia 20.12.2023 r.

Mariusz Mróz
Firma Handlowo-Usługowa
PROMARK Mariusz Mróz
Kwiatkowiec ul. Łódzka 20
98-105 Wodzierady

W odpowiedzi na pismo które wpłynęło w dniu 11.12.2023 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E GRABIA - PRZYMIŁÓW - KUSTRZYCE - MARZENIN”, Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku uzgadnia pozytywnie przedłożone rozwiązania projektowe w części dotyczącej włączenia drogi gminnej w drogę powiatową nr 4917E Sędziejowice - Grabia w m. Grabia, przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Włączenie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. poz. 1518).
2. Udrożnić przepustowość rowu pod zjazdem na drogę gminną. W razie potrzeby wymienić istniejące rury na nowe o analogicznych parametrach geometrycznych.
3. Zabrania się odprowadzania wód opadowych na drogę powiatową nr 4917E z drogi gminnej. Jeśli spadek terenu miałby spowodować spływ wód w stronę drogi powiatowej, należy zaprojektować rowy przydrożne, które odbiorą nadmiar wody.
4. Opracować i uzgodnić z zarządcą drogi projekt stałej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. W projekcie stałej organizacji ruchu uwzględnić oznakowanie pionowe i poziome, jeśli występuje.
5. Roboty należy wykonać przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej należy zgłosić ich rozpoczęcie w PZD Łask.
7. Zatwierdzić w PZD w Łasku czasową organizację ruchu.
8. Po zakończonej przebudowie należy uporządkować zajmowany pas drogowy i zgłosić powyższe do PZD Łask.
9. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wskutek prowadzonych robót urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych wykonawca robót będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w porozumieniu z ich administratorem.

Jednocześnie działając na podstawie przekazanych mi przez Zarząd Powiatu Łaskiego uprawnień (Uchwała nr 515/21 z dnia 7 września 2021 r.) niniejszym wyrażam zgodę na dysponowanie gruntem (działka nr 227/1 obręb 5 Grabia) stanowiącym drogę powiatową nr 4917E Sędziejowice - Grabia w m. Grabia, na cele budowlane związane z wykonaniem prac objętych zadaniem pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E GRABIA - PRZYMIŁÓW - KUSTRZYCE - MARZENIN” zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Łaskiego
Igor Kaczor
Kierownik PZD w Łasku



Sędziejowice, dn. 28 listopad 2023 r.

PROMARK Mariusz Mróz
Kwiatkowice, ul. Łódzka 20
98-105 Wodzierady

OPINIA

Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) Wójt Gminy Sędziejowice opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt realizacji inwestycji drogowej pn.: **"Przebudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia – Przymiłów – Kustrzyce – Marzenin"**.

wz. WÓJTA

Dariusz Matuszkiewicz
Zastępca Wójta



Zarząd Województwa Łódzkiego

Łódź, dnia 27 października 2023 r.

BPPWŁ.ZP.4041.136.2023

Pan
Dariusz Cieślak
Wójt Gminy Sędziejowice


Odpowiadając na wniosek z dnia 21 października 2023 r., działając w trybie przepisów art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zmianami), Zarząd Województwa Łódzkiego opiniuje pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn.: **"Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Marzenin"**.

Realizacja inwestycji nie koliduje z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” przyjętego Uchwałą Nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 4915).

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego


Roman Sasin
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego w Łodzi

Sprawę prowadzi:
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12, tel.: 42 630-57-69 do 72 wew. 132



województwo
łódzkie

Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku
ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask
tel. 43/676 19 90, fax 43/676 22 02
NIP 831-14-67-069 REGON 730377787

Mariusz Mróz
ul. Łódzka 20, Kwiatkowice
98-105 Wodzierady

ZD.001.97.2023

Łask, dnia 10.11.2023 r.

W odpowiedzi na pismo które wpłynęło w dniu 23.10.2023 r. dotyczące wydania opinii w odniesieniu do inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Marzenin”, Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku przesyła w załączeniu Uchwałę Nr 1064/23 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 9 listopada 2023 r.

Z-CIA KIEROWNIKA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Łasku
Agata Łaptuta

UCHWAŁA NR 1064/23
ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO

z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
nr 103054E Grabia - Marzenin”**

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Łaskiego opiniuje pozytywnie realizację planowanej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Marzenin”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łaskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Wołosz

Teresa Wesołowska

Barbara Potasiak

Robert Szczepaniak



Uzasadnienie

Pismem z dnia 21.10.2023 r. (data wpływu 23.10.2023 r.) Pan Mariusz Mróz pełnomocnik inwestora – Gminy Sędziejowice zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Marzenin”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 103054E na odcinku od m. Grabia do m. Marzenin. Omawiany odcinek stanowi drogę publiczną klasy D. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. średnio 4,5 m, obustronne pobocza o nawierzchni z destruktu o szer. 0,5 m. Wody opadowe zostaną odprowadzone zgodnie z istniejącym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone oraz lokalnie do istniejących rowów przewidzianych do odprowadzenia. Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4917E relacji Ptaszkowice - Sędziejowice w m. Grabia. Zakłada się bezpośrednie połączenie krawędzi jezdni bitumicznej projektowanej drogi gminnej nr 103054E z jezdnią drogi powiatowej nr 4917E. W ramach przedmiotowej rozbudowy planowane do remontu są dwa przepusty na terenie działki drogowej drogi powiatowej, jeden pod jezdnią i jeden pod zjazdem na prywatną posesję. Celem rozbudowy drogi jest poprawa komfortu poruszania się pojazdów i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Organ opiniujący ma obowiązek wydać opinię w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, zaś jej niewydanie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Opinia Zarządu Powiatu Łaskiego jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice

Nawiązując do otrzymanego pisma z dnia 21 października 2023 r. Pana Mariusza Mroza reprezentującego firmę Handlowo-Usługową PROMARK Mariusz Mróz (Kwiatkowice, ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady) działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Sędziejowice o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E w miejscowości Grabia-Marzenin” Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 162) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższa opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających planowane przedsięwzięcie (droga publiczna) znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach których zaplanowano do wykonania urządzenia, obiekty lub roboty, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyżej wymienionej ustawy.

Po analizie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono, iż zamierzona inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym piśmiennictwem dotyczącym ww. ustawy:

Podkreślenia wymaga, iż nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy będą musiały być przedłożone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis określa bowiem katalog niezbędnych dokumentów i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje będą konieczne ze względu na istniejące uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Z up. Dyrektora
Radosław Jagodziński
Zastępca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Mróz – pełnomocnik (ePUAP)
Firma Handlowo – Usługowa PROMARK Mariusz Mróz
Kwiatkowice, ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady
2. RPP aa

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (podmiotów) dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail:
poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu iod@wody.gov.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie opinii na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 163). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, strony postępowania administracyjnego, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów,
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
- 7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy, uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne,
- 10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Łódź, 06-11-2023 r.

WUOZ-ZA.5152.558.2023.AM

Urząd Gminy Sędziejowice
Ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice
Peł. Pan Mariusz Mróz

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej: ŁWKZ) na podstawie art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162; dalej: u.s.z.p.r.i.z.d.p.) w nawiązaniu do pisma z dnia 21.10.2023 r. (data wpływu kompletnego wniosku 21.10.2023 r.), po zapoznaniu się z przedłożonym do uzgodnienia projektem pt.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Marzenin”, przedmiotem wniosku są działki ew. nr (dalej: dz.) 227/1, 227/2, 60, 55/2 obręb 5 Grabia, dz. 174, 175, 39, 44, 45, 179/8, 179/9, 99/2, 100, 115, 116 obręb 18 Przemiłów, dz. 266, 372, 308/9, 400/1, 23, 159, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 24/1 obręb 11 Kustrzyce, dz. 253, 254, 575 obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie, opiniuje pozytywnie inwestycję o tytule jak wyżej i informuje co poniżej:

Należy przeprowadzić badania w formie nadzoru archeologicznego

- na wysokości dz. 227/2 obręb Grabia (od początku inwestycji do końca dz. 61/1), przez wzgląd na położenie w strefie „OW” obserwacji i ochrony archeologicznej, ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XI/86/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2019 r.

- na wysokości dz. 227/2 obręb Grabia (pomiędzy dz. 273 – do długości 10 m wzdłuż dz. 268), ponieważ znajduje się na granicy stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego w AZP 71-47/55 (osada – materiały kultury łużyckiej)

- na wysokości dz. 175 obręb Przemiłów (od dz. 213 w kierunku dz. 39), dz. 39 (od początku inwestycji na tej działce do wysokości połowy dz. 138/1 oraz na wysokości pomiędzy dz. 150/1 – do końca inwestycji), przez wzgląd na położenie w strefie „OW” obserwacji i ochrony archeologicznej, ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XLV/331/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 września 2019 r.

Jednocześnie ŁWKZ podkreśla, że stanowisko archeologiczne zaznaczone w załączniku graficznym mpzp przyjętym uchwałą nr XLV/331/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 września 2019 r., na wysokości dz. 39 obręb Przemiłów (pomiędzy dz. 342 – 350/1) zostało błędnie wyznaczone, dlatego ten odcinek objęty jest nadzorem archeologicznym, a nie wykopaliskami.

Prace ziemne należy prowadzić przy stałej obecności archeologa, który będzie w stanie rozpoznać ewentualne zabytki i nawarstwienia kulturowe i odpowiednio je zabezpieczyć do dalszych badań. Nadzór archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nią, należy wstrzymać prace i zawiadomić o tym fakcie ŁWKZ.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; dalej: u.o.z.o.z.) decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią formę ochrony zabytków. Z kolei art. 19 ust. 1a tej ustawy oraz art. 11f ust. 1 u.s.z.p.r.i.z.d.p. stanowią, że decyzje te



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz.pl: [RODO](#)
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

uwzględniają warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków. Na podstawie art. 31 ust. 1a i 2 u.o.z.o.z. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki objęte ochroną konserwatorską, jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji w niezbędnym zakresie. Wynikającej z tego faktu ochronie podlegają znajdujące się na tym terenie nawarstwienia. Ochrona ta obejmuje zarówno substancję zabytkową w postaci tychże warstw, jak i ruchome zabytki archeologiczne w postaci np. ceramiki czy też przedmiotów codziennego użytku.

Badania archeologiczne w formie nadzoru można przeprowadzić po uzyskaniu pozwolenia ŁWKZ w Łodzi (wzór wniosku jest dostępny na stronie http://www.wuoz-lodz.pl/Stanowisko_ds_zabytkow_archeologicznych,14,34).

Na odcinku nie objętym nadzorem archeologicznym Inwestora obowiązuje zapis art. 32 ust. 1 u.o.z.o.z.: kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym ŁWKZ, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (prezydenta, burmistrza miasta).

ŁWKZ prosi o zamieszczenie powyższej informacji w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przesłanie do Urzędu egzemplarza decyzji po stwierdzeniu jej ostateczności.

Aleksandra Stępień

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Anna Mazurek – Starszy Inspektor Wydział Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Tel. (42) 6358007

Sędziejowice, dnia 04.12.2023 r.

Inwestor:

**Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice**

**Starostwo Powiatowe we Łasku
Wydział Architektury i Budownictwa**

Łask, ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask

Dotyczy: Braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej

Na podstawie zapisów art. 39 ust. 6 ba pkt 2 ustawy z dn. 5-08-2022 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783)

Oświadczam

że w przypadku zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA – PRZYMIŁÓW – KUSTRZYCE – MARZENIN w jej docelowych granicach pasa drogowego (przebieg zgodnie z planem sytuacyjnym – projektem zagospodarowania terenu) zlokalizowana już została kanalizacja kablowa.

Uzasadnienie:

Powyższe oświadczenie wynika z faktu, że w docelowym pasie drogowym drogi gminnej nr 103054E Grabia – Przemiłów – Kustrzyce – Marzenin (przebieg zgodnie z planem sytuacyjnym – projektem zagospodarowania terenu) zlokalizowane są już sieci takie jak:

- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna,

Istnienie wyżej wymienionych sieci w pasie drogowym drogi gminnej nr 103054E Grabia – Przemiłów – Kustrzyce – Marzenin potwierdza zawartość mapy do celów projektowych, na podstawie której został opracowany projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.