

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 3

Dane podstawowe

1. Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

2. Przedmiot realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego: stojaki na broń na metalowej podstawie, szafy na odzież metalowe, wieszaki wielokołkowe stojące – metalowe, regały magazynowe - metalowe, łóżka koszarowe uniwersalne z możliwością zastosowania prawa opcji;**

Zaoferowany sprzęt ma być nowy, nie posiadać śladów użytkowania. (Zdjęcia mają charakter poglądowy)

3. Miejsce i czas dostawy:

a) miejsce dostawy:

- WOG Wędrzyn 69-211 Wędrzyn
- SOI Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17, 66-301 Międzyrzecz
- SOI Skwierzyna ul. 61 Brygady 1, 66-440 Skwierzyna
- SOI Czerwieńsk ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk
- Magazyn WOG Krosno Odrzańskie m. Zielona Góra ul. Zdrojowa 17, 65-142
- SOI Dobrze n/Kwisą 67-320 Małomice (magazyn Pstrąże)
- SOI Żagań ul. Bema 15, 68-100 Żagań
- RZI Zielona Góra ul. Zdrojowa 17, 65-142 Zielona Góra

czas dostawy: od poniedziałku do czwartku od godz. 8⁰⁰ do 14⁰⁰

b) dostawa sprzętu kwaterunkowego obejmuje: przetransportowanie do danych miejscowości, wraz z ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez użytkownika w budynkach koszarowych trzykondygnacyjnych na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Budynki nie posiadają windy ani ramp.

c) każda dostawa będzie awizowana zamawiającemu przez wykonawcę (faksem lub telefonicznie) najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy

4. Po podpisaniu umowy Zamawiający może zażądać, aby Dostawca przedstawił w terminie do 10 dni kalendarzowych do akceptacji przez Zamawiającego po jednym egzemplarzu wybranej przez Zamawiającego pozycji przedmiotu zamówienia. Dostawca po pisemnej akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystąpi do realizacji zamówienia.


Szczegółowy opis sprzętu:

Stojak na broń na metalowej podstawie WP 2-31:

- pozycja nr 1 w formularzu cenowym,
- stojak ma być wykonany zgodnie z przedstawionym zdjęciem,
- stojak na broń na 10 szt. z uchwytami na 10 saperek, 10 bagnetów,
- stojak ma posiadać półkę na oporządzenie oraz dodatkową półką służącą jako podpora saperki,
- półka górna ma posiadać oblistwowanie z trzech stron, głębokość półki 300 mm,
- ma posiadać regulację kąta podpory dolnej i górnej dla różnej broni,
- stelaż wykonany ma być z kształtowników stalowych 25x25x2, 20x20x2, nogi mają być zakończone regulatorami wysokości,
- podpory-gniazda wykonane mają być z drewna bukowego, wyklejonego okładziną filcową gr 2 mm, regulacja wysokości podparcia broni dół-góra co 50 mm,
- półka ma być wykonana z płyty osb 18 mm oklejonej obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, przegrody również, oklejone obrzeżem PCV 2 mm,
- usztywnienie tylne ma stanowić ramka wykonana z profilu stalowego 20x20 wypełniona płytą osb gr 18 mm,
- stojak ma posiadać usztywnienie boczne wykonane z blachy stalowej gr 2 mm skręconej ze szkieletem za pomocą śrub M8,
- elementy drewniane mają być lakierowane lakierem olejnym,
- stelaż ma być malowany metodą proszkową w kolorze RAL 7035,
- stabilna konstrukcja ma pozwalać na wielokrotne przemieszczanie bez utraty sztywności/bez efektu chwiania/ w przypadku wymiany uzbrojenia wymienia się tylko drzewce podpór.
- stojak musi posiadać funkcję rozkładania,
- stojak ma być wzmocniony ramką tylną, w celu utrzymania konstrukcji stojaka,
- należy zastosować usztywnienie boczne z blachy stalowej.
- wymiar dolnej półki głębokość 600 mm, szerokość 1020 mm. Półka ma posiadać 5 przegródek. Wysokość półek bocznych przy przegródkach ma wynosić 200 mm,
- wymiary stojaka nie mniejsze niż:
 - wysokość: 1560 mm,
 - szerokość: 1020 mm,
 - głębokość 500 mm,
- stojak ma posiadać oznakowanie WP 2-31-21 oraz kod kreskowy umieszczone z prawej strony z boku,



Szafa na odzież – metalowa WP2-34:



- pozycja nr 2 w formularzu cenowym,
- szafkę należy wykonać według przedstawionego przykładowego zdjęcia i opisu,
- minimalne wymiary określono na rysunku
- szafa dwusegmentowa, w każdym segmencie 1 półka,
- korpusy szafy wykonać należy z atestowanej blachy stalowej gr. minimum 0,8 mm, wieniec dolny z blachy o grubości minimum 1 mm,
- szafa powinna być wyposażona w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka,
- drzwi szafy powinny posiadać otwory wentylacyjne,
- drzwi szafy ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem z 2 kluczykami,
- **do każdego zestawu szaf metalowych na odzież WP 2-34 należy dostarczyć z dostawą 2 klucze serwisowe tzw. klucze matki, które w razie zagubienia kluczy podstawowych otworzą zamki w szafach. Klucze mają być dostarczone w momencie dostawy i przekazane za podpisem.**
- szafa ma być oznakowana WP 2–34–21 oraz kod kreskowy umieszczone z prawej strony z boku,

Szafa na odzież – metalowa WP2-34 z ławeczką:



- pozycja nr 3 w formularzu cenowym.
- ławka ma posiadać listwy drewniane,
- wysokość ławki minimum 400 mm,
- szafa ma posiadać cztery komory każda zamykana zamkiem ryglującym drzwi w trzech punktach oraz posiadać wieszak do zawieszania ubrań,
- wymiary szafy nie mniejsze niż
 - szerokość 800 mm,
 - głębokość 490 mm,
 - wysokość 2100 mm,
- kolory szafy: popielaty RAL 7035,
- szafę należy oznakować WP 2-34-21 oraz kod kreskowy umieszczone z prawej strony z boku,
- należy dostarczyć 2 klucze serwisowe tzw. klucze do otworzenia zamków w szafach w przypadku zagubienia.
- klucze mają być dostarczone w momencie dostawy i przekazane za podpisem.

Wieszak wielokołkowy WP 2-35

- pozycja nr 4 w formularzu cenowym,
- wymiary:
 - szerokość 1800 mm (tolerancja +/- 100 mm)
 - wysokość 1900 mm (tolerancja +/- 100 mm)
 - głębokość 650 mm (tolerancja +/- 50 mm)
- podstawowa konstrukcja wieszaka: rura stalowa czarna 25x2 mm oraz 18x2 mm,
- wieszak ma być wykonany z pręta stalowego Ø 12 mm,
- powierzchnie elementów metalowych powinny być malowane metodą proszkową.
- Kolor wieszaka: zgodnie z paletą RAL 7035.
- Wieszak należy oznakować symbolem WP 2-35-21 oraz kod kreskowy umieszczone na ramie z prawej strony,



Regał magazynowy – metalowy WP 2-7:

- pozycja nr 5 w formularzu cenowym,
wymiary:
 - wysokość: 2000 mm (+ - 50 mm)
 - szerokość: 1000 mm (+ - 10 mm)
 - głębokość: 500 mm (+ - 10 mm)
- pozycja nr 6 w formularzu cenowym,
wymiary:
 - wysokość: 2000 mm (+ - 50 mm)
 - szerokość: 1000 mm (+ - 10 mm)
 - głębokość: 700 mm (+ - 10 mm)
- pozycja nr 7 w formularzu cenowym,
wymiary:
 - wysokość: 2500 mm (+ - 50 mm)
 - szerokość: 900 mm (+ - 10 mm)
 - głębokość: 800 mm (+ - 10 mm)

- pozostałe parametry dla poz. 5, 6, 7
- regał ma być wykonany z kątownika perforowanego o wymiarach 45 mm x 45 mm x 2mm,
- do skręcania regału mają być zastosowane śruby zamkowe,
 - regał ma być malowany proszkowo w kolorze szarym RAL 7035,
 - regał ma być zamontowany z 5 regulowanymi stalowymi półkami z blachy o wymiarach 2,0 mm, (4 półki użytkowe oraz 1 półka zamykająca),
 - nośność jednej półki minimum 150 kg,
 - nośność regału minimum 600 kg,
 - regał ma być oznakowany WP 2–7–21 z prawej strony na kątowniku,

Łóżko koszarowe – uniwersalne:

- pozycja nr 8 w formularzu cenowym,
- łóżko koszarowe ze sprężynami o wymiarach:
 - długość nie mniejsza niż 1905 mm
 - szerokość nie mniejsza niż 800 mm,
 - wysokość nie mniejsza niż 890 mm,
- łóżko koszarowe pojedyncze z możliwością piętrowania,
- łóżko koszarowe w momencie magazynowania musi mieć możliwość składania boczaków i nóżek,
- stelaż podstawowy wykonany z kątownika 45x45x5; nogi z rury Ø 28x2; szczyty z rury Ø 28x2 i pręta Ø 16 składającego się na podstawę łóżka,
- wkład sprężynowy, ocynkowany
- łóżko ma posiadać oznakowanie WP 2-27-21 oraz kod kreskowy umieszczone z boku na ramie,
- malowanie metodą proszkową na kolor jasny popiel, typ RAL 7035,
- łóżka należy dostarczyć na paletach po 10 szt.



5. Znakowanie

W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO - normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-

2008, WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej - Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Kod kreskowy umieszczony na każdym opakowaniu jednostkowym wyrobu, powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org.

6. Karta wyrobu

Wykonawca przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu, na nośniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich dostarczanych przedmiotów zamówienia. Wzór karty wyrobu określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSTĘPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

UWAGA! *Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren jednostki skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.*

1) **Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:**

- a) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia zwróci się do **Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr** (do wiadomości Szefa tegoż zarządu) o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) i pojazdów realizujących zamówienie przedkładając listę osób podając:
 - imię i nazwisko,
 - pesel,
 - nr dokumentu tożsamości,
 - rodzaj pojazdu, markę,
 - nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

- b) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- c) Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.
- e) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

2) Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej:

- a) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- b) Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
 - ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 j.t.);
 - ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.1482 t.j.);
 - ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U z 2019 r. poz. 293);
 - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017 r. 2345);
 - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);
 - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273);
 - W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
 - Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia

2017r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

- c) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:
- imię i nazwisko,
 - data urodzenia,
 - numer paszportu,
 - państwo,
 - uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
- d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców.
- e) Złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON.
- f) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
- g) Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).
- h) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby nie będące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

Załączniki:

- Zał. nr 1 – wzór karty wyrobu
- Zał. Nr 2 – zestawienie dostaw