

Zadanie 1												
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1 kcal/ml), z niską zawartością tłuszczu, (47% tłuszczu stanowią MCT), oparta na mieszaninie krótkołańcuchowych peptydów i aminokwasów, bezresztkowa, bezglutenowa, przeznaczona do stosowania doustnie lub przez zgłębnik; procent energii z białka-15%, z węglowodanów-70%, z tłuszczu-15%. W opakowaniu 500g, 4 torebki po 125g.	4x125g	op.	proszek	5							
2	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, zawierająca kazeinę, węglowodany, tłuszcz, witaminy i składniki mineralne, klinicznie wolna do laktozy, bezglutenowa, normo - lub hiperkaloryczna w zależności od sporządzonego roztworu, stosowana jako dieta kompletna lub uzupełnienie diety; procent energii z białka- 16%, z węglowodanów-49%, z tłuszczu-35%.	430g	szt.	proszek	3							
3	Dieta cząstkowa, oparta na węglowodanach w proszku (mieszanina maltozy, glukozy i maltodekstryn) będąca dodatkowym źródłem energii, nie zawiera sacharozy, fruktozy i galaktozy, bezglutenowa, wolna od laktozy, osmolarność roztworu 10% - 97 mOsmol/l.	400g	szt.	proszek	10							
4	Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa (białko 2,6 g/100 ml, stosunek białka serwatkowego do kazeinowego = 60:40), osmolarność 295 mOsmol/l, dostosowana składem do żywienia niemowląt do 18 miesiąca życia (lub do 9kg m.c.) z zaburzeniami wzrastania, do podaży przez zgłębnik lub doustnie.	24x125ml	op.	butelka	134							
5	Dieta kompletna, zawierająca białko o wysokim stopniu hydrolizy (hydrolizat białkowy), kaloryczność 1 kcal/ml, przeznaczona dla niemowląt do 18 miesiąca życia (lub do 9 kg m.c.) ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i/lub ograniczeniem podaży płynów oraz nietolerancją pokarmową. Dieta stosowana w niedożywieniu związanym z chorobą i w zaburzeniach wzrastania. Dieta peptydowa (hydrolizat białek serwatkowych – mieszanina peptydów krótkołańcuchowych i wolnych aminokwasów), bogatobiałkowa (2,6 g/100 ml), z dodatkiem tłuszczów MCT. Dieta bezresztkowa, z niską zawartością laktozy, bezglutenowa. Osmolarność 295mOsmol/l.	4x200ml	op.	butelka	1650							
6	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (lub 8-20 kg m.c.), normokaloryczna (1kcal/ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność 200 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack.	500ml	szt.	worek	6000							

7	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (lub 8-20 kg m.c.), normokaloryczna (1 kcal/ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa. Osmolarność 200 mOsmol/l.	200ml	szt.	butelka	3200									
8	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (lub 8-20 kg m.c.), normokaloryczna (1 kcal/ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), osmolarność 205 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	6000									
9	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (lub 8-20 kg m.c.), bogatokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 40:60), z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 50mg/100ml), osmolarność 315 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	3000									
10	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (lub 8-20 kg m.c.), normokaloryczna (1 kcal/ml), peptydowa, zawartość białka 2,8g/100ml (100% w postaci hydrolizatu białka serwatkowego), z dodatkiem tłuszczu MCT, bezresztkowa, bezglutenowa, osmolarność poniżej 300 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	900									
11	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (lub 21-45 kg m.c.), normokaloryczna (1 kcal/ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS), osmolarność nie wyższa niż 230 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	3500									
12	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (lub 21-45 kg m.c.), normokaloryczna (1 kcal/ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność nie wyższa niż 225 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	600									
13	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (lub 21-45 kg m.c.), stosowana przy zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym, bogatokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (zawartość białka min. 4,8 g/100ml, serwatka i kazeina w proporcjach 40:60), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 50mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność nie wyższa niż 330 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	120									

14	Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (lub 21-45 kg m.c), bogatokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (zawartość białka min.4,8 g/100ml, serwatka i kazeina w proporcjach 40:60), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 50mg/100ml), z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS), osmolarność 315 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	500ml	szt.	worek	2800								
15	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,24 kcal/ml), bezglutenowa, zawierająca argininę 1,51 g/100ml, cynk i wit. A, C i E, zawartość białka 8,8g/100ml, o niskiej zawartości tłuszczu - 3,5g/100ml, węglowodany 14,5g/100ml, 28 % energii z białka, 46 % energii z węglowodanów, 26 % energii z tłuszczu, osmolarność 500 mOsmol/l, min. dwa smaki do wyboru	4x200ml	szt.	butelka	220								
16	Dieta hiperkaloryczna do podaży dla niemowląt i dzieci w mukowiscydozie 476 kcal/100g proszku. Opakowanie puszka 900g.	900g	op.	proszek	5								
<b>RAZEM</b>													
<b>Koszt za dzierżawę 40 pomp</b>		<b>Czynsz 40 pomp za 1 miesiąc netto zł</b>	<b>Vat %</b>	<b>KwotaVAT</b>	<b>Czynsz 40 pomp za 1 miesiąc brutto zł</b>	<b>Czynsz 40 pomp za 12 miesięcy netto zł</b>	<b>Vat %</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Czynsz 40 pomp za 12 miesięcy brutto zł</b>				
Nazwa pompy													
1													

**RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA 1:**

Wartość netto zł .....

Kwota VAT zł .....

Wartość brutto zł .....

Zamawiający wymaga dodatkowo, na okres obowiązywania umowy, dzierżawy 40 pomp, do stosowania enteralnego zarówno przy łóżku pacjenta jak i przenośnego.

zad. 1

**Wymagania jakie musi spełniać pompa:**  
-Możliwość zaprogramowanie szybkości przepływu diety:  
1-400 ml/h  
-Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1-4000 ml  
-Zasilanie z sieci lub akumulatora  
-Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy  
-Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy)  
-Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie  
Dzierżawione pompy muszą posiadać aktualne paszporty  
techniczne.  
Dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez  
zamawiającego wraz z dostawą.

Zadanie 2												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta kompletna, bezresztkowa, normokaloryczna (1kcal/ml), do podaży przez zgłębnik, o osmolarności 255 mOsmol/l; zawiera mieszankę białek w proporcji: 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka min. 4g/100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA min. 33,5mg/100ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, bezglutenowa, wolna od laktozy; % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Opakowanie miękkie typu Pack	1000 ml	szt.	worek	650							
2	Dieta kompletna, bezresztkowa, normokaloryczna (1kcal/ml), o osmolarności 255 mOsmol/l, zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% białek serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka min. 4g/100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA min. 33,5 mg/100 ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy; % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Opakowanie typu butelka	500 ml	szt.	butelka	2 000							
3	Dieta kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), o osmolarności 360 mOsmol/l. Zawiera mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy; % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	400							
4	Dieta kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), o osmolarności 360 mOsmol/l. Zawiera mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; Zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy,% energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%.	500 ml	szt.	butelka	2 500							
5	Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa 2,0g/100ml (6 rodzajów błonnika), zawiera triglicerydy średniołańcuchowe, karotenoidy, cholinę 55mg/100ml, bezglutenowa, wolna od laktozy, oparta na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja i groch) 5,5g/100ml, o osmolarności 325mOsmol/l; % energii z: białka-21%, węglowodanów- 43 %, tłuszczów-32%, błonnika-4%. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	100							

6	Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa 1,5g/100ml (6 rodzajów błonnika, rozpuszczalny i nierozpuszczalny), oparta na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja i groch) - 4g/100ml, bezsmakowa, o osmolarności 250 mOsmol/l. Zawartość DHA+EPA 33,5mg (14,0mg +19,5mg)/100 ml; % energii z: białka-16 %, węglowodanów- 47 %, tłuszczów-34%, błonnika- 3%. Dla pacjentów powyżej 5 roku życia.	500 ml	szt.	butelka	4 500							
7	Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa 1,5g/100ml (6 rodzajów błonnika, rozpuszczalny i nierozpuszczalny), oparta na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja i groch) – 4g/100ml, bezsmakowa, o osmolarności 250 mOsmol/l. Zawartość EPA+DHA 33,5mg (14,0mg +19,5mg)/100 ml; % energii z: białka-16 %, węglowodanów- 47, %, tłuszczów-34 %, błonnika- 3%. Dla pacjentów powyżej 5 roku życia. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	700							
8	Dieta kompletna, wysokobiałkowa (7,5g białka/100 ml), hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml), o zawartości glutaminy 1,66g/100ml, bezglutenowa, bogatoresztkowa 1,5g/100ml, klinicznie wolna od laktozy, zawierająca wyłącznie tłuszcze LCT, źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne maltodekstryny, wysoka zawartość pierwiastków śladowych i witamin, o osmolarności 270 mOsmol/l; % energii z : białka - 23%, węglowodanów- 48%, tłuszczu- 26%. Opakowanie miękkie typu pack	500 ml	szt.	worek	1 400							
9	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa – 6,3g białka/100ml, źródłem białka jest kazeina, zawartość glutaminy 1,28g/100ml, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), bezresztkowa, zawiera wyłącznie tłuszcze LCT, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa; % energii z: białka- 20%, węglowodanów- 45%, tłuszczu- 35%, o osmolarności 275 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	50							
10	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml), bogatoresztkowa zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy, oparta na białku sojowym w ilości 4,3 g/100ml, wysoka zawartość przeciwutleniaczy (witamina C 15mg/100ml, witamina E- 2,5mg αTE, selen-7,5μg), osmolarność 300 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	660							
11	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,03 kcal/ml), wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien błonnika), oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85g/100 ml, glutaminy 0,96g/100 ml; % energii z: białka- 20 %, węglowodanów- 48 %, tłuszczów-29 %, błonnika- 3%, o osmolarności 315 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	1000 ml	szt.	worek	350							
12	Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, źródło węglowodanów stanowią wolno wchłanialne maltodekstryny, bezglutenowa, peptydowa- 4g białka/100 ml, hydrolyzат serwatki (mieszanina wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (47% to tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mOsmol/l. W opakowaniu miękkim typu pack	1000 ml	szt.	worek	50							

13	Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, bezreszkowa, klinicznie wolna od laktozy, źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, peptydowa- 4g białka/100 ml, hydrolizat serwatkowy (mieszanka wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (47% to tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mOsmol/l. Opakowanie typu butelka	500 ml	szt.	butelka	50								
14	Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), źródłem białka jest wyłącznie białko sojowe (4g/100ml), bezreszkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna do laktozy, źródłem węglowodanów są maltodekstryny; % energii z: białka-16 %, węglowodanów- 49 %, tłuszczów-35 %, o osmolarności 250 mOsmol/l. W opakowaniu miękkim typu pack	1000 ml	szt.	worek	1 200								
15	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowcy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy, o osmolarności 395 mOsmol/l. Opakowanie miękkie typu pack	1000ml	szt.	worek	180								
16	Dieta kompletna pod względem odżywczym dla dzieci po ukończeniu 12 miesiąca życia, wysokoenergetyczna (153 kcal/100ml), oparta na białku kazeinowym, o zawartości białka nie mniejszej niż 3,3g na 100ml. Zawiera mieszaninę 6 rodzajów błonnika (frakcje rozpuszczalne: inulina, oligofruktoza, guma arabska; frakcje nierozpuszczalne: skrobia oporna na trawienie, polisacharydy sojowe, celuloza). Reguluje pracę przewody pokarmowego. Zawartość węglowodanów 18,8g/100ml, tłuszczu 6,8g/100ml. Oparta na tłuszczach jedno- i wielonienasyconych; osmolarność 440mOsm/l. Dieta zawiera odpowiednio zbilansowany skład niezbędnych witamin i mineralów, m. in: witamina A 61µg-RE/100ml, witamina D3 1,5µg/100ml, witamina E 1,9 mg-α-TE/100ml, witamina K 6µg/100ml, witamina B1 0,23mg/100ml, witamina B2 0,24mg/100ml, witamina B3 0,88mg/100ml, wapń 84mg/100ml, fosfor 75mg/100ml, magnez 17mg/100ml, żelazo 1,5mg/100ml. Dieta gotowa do spożycia. Bezglutenowa, nie zawiera laktozy. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrostania.	200ml	szt.	butelka	40								
<b>RAZEM</b>													

Zadanie 3											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego z butelek przez pompę Flocare 800 do butelek, wolny od DEHP		szt.	60							
2	Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego w formie grawitacyjnej do butelek, wolny od DEHP		szt.	2100							
3	Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP		szt.	990							
4	Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP		szt.	60							
5	Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare Infinity do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP		szt.	1200							
6	Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą i 3 liniami kontrastującymi w prom. RTG, z poliuretanowym łącznikiem do połączenia z zestawem do żywienia, końcówka ma dwa dodatkowe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania, wolny od DEHP, bez konieczności wymiany do 6 tygodni. Rozmiar- Ch 8/110 cm, Ch 10/110cm, Ch 12/110cm – do wyboru przez Zamawiającego	Ch 8/110cm, Ch 10/110cm, Ch 12/110cm	szt.	150							
7	Zestaw do gastrostomii endoskopowej, zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min. 30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu, zakończony stożkowatym łącznikiem, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/40 cm, 14/40cm, 18/40 cm – do wyboru przez Zamawiającego	Ch 10/40cm, Ch 14/40cm, Ch 18/40cm	szt.	85							
8	Zgłębnik do gastrostomii balonikowej, wykonany z miękkiego silikonu, posiada dwa porty - do nadmuchiwania balonu oraz do podawania diety, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika, wolny od DEHP. Rozmiar CH 18/23cm	CH 18/23cm	szt.	40							



9	Zgłębnik do gastrostomii balonikowej, wykonany z miękkiego silikonu, posiada dwa porty - do nadmuchiwania balonu oraz do podawania diety, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, zabezpieczającą przed zagięciem zgłębnika, wolny od DEHP. Rozmiar CH 20/23cm	CH 20/23cm	szt.	50							
10	Zgłębnik do gastrostomii balonikowej, wykonany z miękkiego silikonu, posiada dwa porty - do nadmuchiwania balonu oraz do podawania diety, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, zabezpieczającą przed zagięciem zgłębnika, wolny od DEHP. Rozmiar CH 14/23cm	CH 14/23cm	szt.	30							
11	Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego z podziałką umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z linią kontrastującą w promieniach RTG, zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 cm	CH 10/145cm	szt.	30							
12	Strzykawka enteralna z końcówką typu ENFit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Rozmiar 10 ml	10 ml	szt.	40							
13	Strzykawka enteralna z końcówką typu ENFit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Rozmiar 60 ml	60 ml	szt.	15000							
14	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego, służy do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem w wersji kompatybilnej do pompy FloCare Infinity		szt.	3000							
15	Łącznik do strzykawki enteralnej, z końcówką lucr. Opakowanie 30 szt.	30szt.	op.	50							
16	Łącznik jednorazowego użytku przeznaczony do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit ze zgłębnikiem posiadającym zakończenie typu ENLock. Nie zawiera DEHP. Opakowanie 30szt.	30szt.	op.	20							
	<b>RAZEM</b>										

Zadanie 4												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność / objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, niekompletny pod względem odżywczym preparat aminokwasowy zawierający L-glutaminę (100%), przeznaczony do żywienia doustnego i/lub przez zgłębnik, bez węglowodanów i tłuszczu. Można podawać powyżej 1 roku życia. W opakowaniu 20 saszetek x 5 g	20 x 5 g	op.	proszek	3							
2	Dieta kompletna pod względem odżywczym normokaloryczna do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego – Crohn'a, odpowiednia jako jedyne źródło pożywienia dla dzieci powyżej 5 roku życia, do podawania doustnego lub przez zgłębnik, wzbogacony w cholinę, kwasy tłuszczowe MCT, białko 3,6g/100ml (14% kcal).	400 g	szt.	proszek	70							
3	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, niekompletny pod względem odżywczym, zawiera białko kazeinowe. Wartość odżywcza pochodząca z białka to 97% kcal, węglowodanów- 1% kcal, tłuszczy- 2% kcal. Odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.	400 g	szt.	proszek	10							
4	Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min. 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczy, a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawiera 20% tłuszczy MCT. Osmolarność 236 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	500 ml	szt.	butelka	400							
5	Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min. 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczy, a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawiera 20% tłuszczy MCT. Osmolarność 236 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	1000 ml	szt.	butelka	520							
6	Dieta normokaloryczna, kompletna pod względem odżywczym, z dodatkiem błonnika (50% rozpuszczalny, 50% nierozpuszczalny), kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe – min 15% energii pochodzi z białka. Zawiera 20% tłuszczy MCT. Osmolarność 264 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	500 ml	szt.	butelka	400							

7	Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (50% rozpuszczalny, 50% nierozpuszczalny), kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe – min 15% energii pochodzi z białka. Zawiera 20% tłuszczu MCT. Osmolarność 264 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	1000 ml	szt.	butelka	1900														
8	Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min 21% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczu, a min. 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawiera 20% tłuszczów w postaci MCT. Osmolarność 283 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	500 ml	szt.	butelka	60														
9	Dieta hiperkaloryczna powyżej 1,57 kcal/ml, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Zawiera 20% tłuszczów MCT. Osmolarność 387 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	500 ml	szt.	butelka	2800														
10	Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca argininę, nukleotydy oraz kwasy tłuszczowe omega-3, 22% tłuszczów w postaci MCT. Źródłem białka jest kazeina, wolna arginina. Osmolarność 298 mOsm/l. Kompletna pod względem odżywczym immunożywienie. Do podawania przez zgłębnik.	500 ml	szt.	butelka	150														
11	Dieta hiperkaloryczna (1,44 kcal/ml), wysokobiałkowa, zawierająca nukleotydy, kwasy tłuszczowe omega-3, argininę i rozpuszczalny błonnik. Kompletna pod względem odżywczym immunożywienie, do podawania doustnego. Osmolarność 680 mOsm/l. Opakowanie kartonowe, dwa smaki do wyboru	3x237 ml	op.	płyn	20														
12	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletny pod względem odżywczym płynna dieta peptydowa, normokaloryczna (100 kcal/100 ml) i normobiałkowa (4g/100 ml), bogata w kwasy tłuszczowe MCT 2,6g/100 ml, omega-3 0,06g/100 ml.	500 ml	szt.	butelka	350														
13	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dedykowany dla pacjentów w stanach krytycznych, poparzonych, septycznych. Dieta wysokobiałkowa 9,4 g/100 ml, zawierająca tłuszcz 6,5 g/100 ml (w tym MCT 3,4 g/100 ml, kwasy omega-3 0,36 g/100 ml), węglowodany 14 g/100 ml (w tym laktoza <0,2 g/100 ml), witaminy, składniki mineralne. Wartość energetyczna 152 kcal/100 ml. Smak neutralny.	500 ml	szt.	płyn	200														
14	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletny pod względem odżywczym ze specjalnym profilem węglowodanów, do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub ze zmniejszoną tolerancją glukozy, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika, białko 18% kcal, węglowodany 43% kcal, tłuszcze 35% kcal, błonnik 4% kcal. Smak neutralny.	500 ml	szt.	butelka	30														

15	Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający białko 9,6 g/100 ml, tłuszcz 4,7 g/100 ml (w tym MCT 0,90 g/100 ml, DHA 60 mg/100 ml, EPA 90 mg/100 ml), węglowodany 17,5 g/100 ml (w tym laktoza ≤0,5 g/100 ml), błonnik 2,2 g/100 ml, witaminy, składniki mineralne, cholinę. Wartość energetyczna 155 kcal/100 ml, gdzie 25% energii pochodzi z białka, będącego mieszanką kazeiny i serwatki. Smak neutralny.	500 ml	szt.	butelka	30													
16	Dieta kompletna przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Źródłem białka są wysokiej jakości białka mleka; tłuszczu – wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy; węglowodanów – maltodekstryna 67% i sacharoza 18%. Dwa smaki do wyboru.	4x200 ml	op.	butelka	4													
17	Dieta kompletna przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Źródłem białka jest kazeina (50%) oraz serwatka (50%). Zawierająca kwasy tłuszczowe MCT – 17%, błonnik oraz probiotyki i błonnik prebiotyczny.	400 g	szt.	proszek	900													
18	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletna pod względem odżywczym płynna dieta peptydowa (peptydy z hydrolizowanych białek serwatkowych), normokaloryczna (101 kcal/100ml), normobiałkowa (3g/100ml), bogata w kwasy tłuszczowe MCT (2,4g/100 ml), przeznaczona do stosowania powyżej 1 roku życia.	500 ml	szt.	butelka	60													
19	Dieta kompletna, peptydowa, przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Źródłem białka jest serwatka (100%). Zawierająca kwasy tłuszczowe MCT, maltodekstrynę i sacharozę.	400 g	szt.	proszek	200													
20	Dieta normokaloryczna (1,0 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, dla dzieci powyżej 1. roku życia. Źródłem białka jest kazeina i serwatka. Zawierająca kwasy tłuszczowe omega – 3. Do podawania doustnego i przez zgłębnik. Osmolarność 162 mOsm/l.	500 ml	szt.	butelka	15													
21	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PVC (bez DEHP) o długości 190 cm, sterylne.		szt.		20													
22	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę, do użycia w celu połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych, kapslowanych gotowych do powieszenia, ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie za pomocą pompy.		szt.		20													

zad. 4

RAZEM												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zadanie 5												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) - 9,25 g/100ml, o wysokiej zawartości błonnika 1,5g/100ml, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA – 45 mg/100ml), normokaloryczna 1 kcal/ml, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1000 ml	szt.	worek	30							
2	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, wysokokaloryczna, wysokobiałkowa, bogatobiałkowa, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) - 9,25 g/100ml, o wysokiej zawartości błonnika 1,5g/100ml, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA – 45 mg/100ml), normokaloryczna 1 kcal/ml, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	2000							
3	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, wysokoenergetyczna 1,5kcal/ml, o zawartości węglowodanów – 13,1 g/100ml, wysokiej zawartości błonnika 2,3g/100ml, zawierająca białka mleka 7,5g/100ml, ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną, osmolarność 450 mOsmol/l	500 ml	szt.	worek	250							
4	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna, bezbłonnikowa o osmolarności 220 mOsmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	1800							

5	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności 220 mOsmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	1600								
6	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bezbłonnikowa o osmolarności do 345 mOsmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i kwasy tłuszczowe $\omega$ -3, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	350								
7	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności do 345 mOsmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i kwasy tłuszczowe $\omega$ -3, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	400								
8	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, kaloryczność 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa 6g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bogatoresztkowa – 2g/100ml, o osmolarności 345 mosmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1000 ml	szt.	worek	350								
9	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml (w tym prebiotyki – inulina), zawierająca białko kazeinowe i sojowe – 3,8 g/100ml, tłuszcze LCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, izosmotyczna, o osmolarności 285 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1500 ml	szt.	worek	10								

10	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa 6g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bogatoresztkowa – 2g/100ml, o osmolarności 345 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1500 ml	szt.	worek	20								
11	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, normobiałkowa – 5,6g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego, bezresztkowa, o osmolarności 330 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	3500								
12	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, stosowana u pacjentów z niewydolnością wątroby, wysokokaloryczna (1,3kcal/ml), zawierająca białko kazeinowe i sojowe (4g/100ml), uboga w aminokwasy aromatyczne, bogata w aminokwasy rozgałęzione, bogatoresztkowa, o osmolarności 330 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim	500 ml	szt.	worek	30								
13	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa – 7,5g/100ml, co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bezresztkowa, o osmolarności 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1000 ml	szt.	worek	10								
14	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa – 7,5g/100ml, co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bezresztkowa, o osmolarności 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	320								



15	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml (w tym prebiotyk – inulina), zawierająca białko kazeinowe i sojowe – 3,8 g/100ml, tłuszcze LCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, o osmolalności 285 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1000 ml	szt.	worek	100									
16	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml (w tym prebiotyk – inulina), zawierająca białko kazeinowe i sojowe – 3,8 g/100ml, tłuszcze LCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, o osmolalności 285 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	6000									
17	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolalności do 220 mOsmol/l, o smaku neutralnym, w opakowaniu miękkim	1000 ml	szt.	worek	12									
18	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolalności do 220 mOsmol/l, o smaku neutralnym, w opakowaniu miękkim	500 ml	szt.	worek	6000									
19	Niekompletna dieta do żywienia dojelitowego, niskokaloryczna 0,5kcal/ml, bogatobiałkowa, wysoka zawartość glutaminy w postaci dwupeptydu, zawiera trójbutyrynę, wysoka zawartość antyoksydantów- witaminy C, E, $\beta$ -karoten, selen, cynk, o osmolalności 490 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	5									

20	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa – co najmniej 22% energii białkowej, zawierająca białko mleka i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i arginina, ponad 50% tłuszczu MCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bezresztkowa, normokaloryczna 1 kcal/ml, o osmolalności 270 mosmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	15							
21	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa – co najmniej 27% energii białkowej – 10g/100ml, oparta na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości $\omega$ -3 kwasów tłuszczowych z oleju rybnego (EPA i DHA – 0,6g/100ml), tłuszczu MCT i antyoksydantów, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa, niskosodowa – 47,5 mg/100ml, o osmolalności 340	500 ml	szt.	worek	30							
22	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, zawartość białka 4,5g/100ml, zawartość tłuszczu 2,8g/100ml, ponad 50% tłuszczu MCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolalności do 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	1000							
23	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, zawartość białka 4,5g/100ml, zawartość tłuszczu 2,8g/100ml ponad 50% tłuszczu MCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolalności do 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	1000 ml	szt.	worek	1300							
24	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa – 10g/100ml, co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i $\omega$ -3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bezresztkowa, o osmolalności 395 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	1600							

25	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2kcal/ml, bogatobiałkowa – 10g/100ml, co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe z oleju rybnego (EPA i DHA), bogatoresztkowa 1,5g/100ml, o osmolarności 395 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	500 ml	szt.	worek	1000							
26	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, dla dzieci 1-12 r.z., wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), normobiałkowa, oparta na białku mleka, zawierająca tłuszcze MCT, taurynę, karnitynę i inozytol, bezresztkowa, o osmolarności 400 mOsmol/l, dwa smaki do wyboru	200 ml	szt.	butelka	20							
27	Specjalistyczna, kompletna dieta do żywienia dojelitowego, dla pacjentów z niewydolnością wątroby, zawierająca ponad 40% aminokwasów rozgałęzionych, białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze MCT, wysokokaloryczna 1,3 kcal/ml, bogatoresztkowa, niskosodowa.	200 ml	szt.	butelka	160							
28	Dieta do żywienia dojelitowego wysokobiałkowa 10g/100ml, wysokoenergetyczna 1,5kcal/1ml, zawierająca kwasy tłuszczowe MCT 1,6g/100ml i błonnik 1,5g/100ml. Wolny od glutenu i laktozy. Dedykowana głównie pacjentom onkologicznym z nowotworami trzustki i płuc, dwa smaki do wyboru	200 ml	szt.	butelka	900							
29	Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button) wykonany z silikonu, rozmiar FR 15.		szt.		15							
30	Zgłębnik wielokanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczenia żołądkowego z funkcją odpowietrzania (zabezpieczającą przed uszkodzeniami śluzówki przewodu pokarmowego) ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa o długości 150cm, 9 CH/FR, część dożołądkowa o długości 95cm, 16CH/FR. Wolny od lateksu.		szt.		5							
<b>RAZEM</b>												

Koszt za dzierżawę 50 pomp	Czynsz 50 pomp za 1 miesiąc netto zł	Vat %	KwotaVAT	Czynsz 50 pomp za 1 miesiąc brutto zł	Czynsz 50 pomp za 12 miesięcy netto zł	Vat %	Kwota VAT	Czynsz 50 pomp za 12 miesięcy brutto zł
Nazwa pompy								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA 5:**

Wartość netto zł .....

Kwota VAT zł .....

Wartość brutto zł .....

Zamawiający wymaga dodatkowo, na okres obowiązywania umowy, dzierżawy 50 pomp przeznaczonych jest do żywienia enteralnego w warunkach szpitalnych lub domowych. Prędkość dostarczonych produktów żywieniowych możliwa do ustalenia od 10 do 600ml/h.

Wymagania jakie musi spełniać pompa:

- Duży, czytelny wyświetlacz
- Dokładność prędkości przepływu:  $\pm 7\%$
- Zakres prędkości przepływu:  $1\pm 600$  ml/h
- Zakres ustawień dawki: 1-5000 ml
- System wizualnych i akustycznych alarmów

Dzierżawione pompy muszą posiadać aktualne paszporty techniczne.

Dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez zamawiającego wraz z dostawą.

Zadanie 6												
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym 38 g aminokwasów, glukozę, trójglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek, oczyszczony olej rybny bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna ok. 800 kcal, w tym energia pozabiałkowa ok. 700 kcal.	1206 ml	szt.	worek	100							
2	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym 46 g aminokwasów, glukozę, trójglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek, oczyszczony olej rybny bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna ok. 1000kcal, w tym energia pozabiałkowa ok. 800kcal.	1448 ml	szt.	worek	40							
3	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym 60 g aminokwasów, glukozę, trójglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek, oczyszczony olej rybny bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna ok. 1300kcal, w tym energia pozabiałkowa ok. 1100kcal.	1904 ml	szt.	worek	20							
4	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym komorę z glukozą 11% 885ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 300ml (34 g aminokwasów), emulsję tłuszczową 255ml. Całkowita wartość energetyczna 1000kcal, w tym energia pozabiałkowa 900kcal. Osmolarność ok. 750 mOsmol/l.	1440 ml	szt.	worek	8							
5	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym komorę z glukozą 11% 1180ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 400ml (45 g aminokwasów), emulsję tłuszczową 340ml. Całkowita wartość energetyczna 1400kcal, w tym energia pozabiałkowa 1200kcal. Osmolarność ok. 750 mOsmol/l.	1920 ml	szt.	worek	8							
6	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku zawierającym komorę z glukozą 11% 1475ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 500ml (57g aminokwasów), emulsję tłuszczową 425ml. Całkowita wartość energetyczna 1700kcal, w tym energia pozabiałkowa 1500kcal. Osmolarność ok. 750 mOsmol/l.	2400 ml	szt.	worek	6							
7	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 19% 526ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 300ml (34 g aminokwasów), emulsję tłuszczową 200ml. Całkowita wartość energetyczna 900kcal, w tym energia pozabiałkowa 800kcal. Osmolarność ok. 1060 mOsmol/l.	1026 ml	szt.	worek	8							
8	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 19% 790 ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 450ml (51g aminokwasów), emulsję tłuszczową 300ml. Całkowita wartość, energetyczna 1400kcal, w tym energia pozabiałkowa 1200kcal. Osmolarność ok 1060mOsmol/l.	1540 ml	szt.	worek	8							
9	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 19% 1053ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 600ml (68 g aminokwasów), emulsję tłuszczową 400ml. Całkowita wartość energetyczna 1900kcal, w tym energia pozabiałkowa 1600kcal. Osmolarność ok. 1060mOsmol/l.	2053 ml	szt.	worek	8							

10	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 19% 1316ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 750ml (85 g aminokwasów), emulsję tłuszczową 500ml. Całkowita wartość energetyczna 2300kcal, w tym energia pozabiałkowa 2000kcal. Osmolarność ok. 1060mOsmol/l.	2566ml	szt.	worek	6														
11	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 149ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 250ml (25g aminokwasów), emulsję tłuszczową 94ml, zawierającą triglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek rafinowaną oraz olej rybi bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna 550kcal, w tym energia pozabiałkowa 450kcal. Osmolarność ok. 1500mOsmol/l.	493 ml	szt.	worek	1200														
12	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 298ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 500ml (50g aminokwasów), emulsję tłuszczową 188ml, zawierającą triglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek rafinowaną oraz olej rybi bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna 1100kcal, w tym energia pozabiałkowa 900kcal. Osmolarność ok. 1500mOsmol/l.	986 ml	szt.	worek	3800														
13	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 446ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 750ml (75g aminokwasów), emulsję tłuszczową 281ml, zawierającą triglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek rafinowaną oraz olej rybi bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna 1600kcal, w tym energia pozabiałkowa 1300kcal. Osmolarność ok. 1500mOsmol/l.	1477 ml	szt.	worek	1200														
14	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 595ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 1000ml (100g aminokwasów), emulsję tłuszczową 375ml, zawierającą triglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek rafinowaną oraz olej rybi bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna 2200kcal, w tym energia pozabiałkowa 1800kcal. Osmolarność ok. 1500mOsmol/l.	1970 ml	szt.	worek	40														
15	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 744ml, roztwór aminokwasów z elektrolitami 1250ml (125g aminokwasów), emulsję tłuszczową 469ml, zawierającą triglicerydy średniołańcuchowe, oliwę z oliwek rafinowaną oraz olej rybi bogaty w kwasy omega-3. Całkowita wartość energetyczna 2700kcal, w tym energia pozabiałkowa 2200kcal. Osmolarność ok. 1500mOsmol/l.	2463 ml	szt.	worek	15														
16	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy oraz roztwór węglowodanów w połączeniu z elektrolitami w dwukomorowym worku, w stosunku objętościowym 1:1, do stosowania u dorosłych żywionych pozajelitowo i dzieci powyżej 2 lat przez podaż do żył centralnych. W przeliczeniu na 1000ml ogólna zawartość aminokwasów 50g, całkowita wartość energetyczna 1000kcal, w tym energia pozabiałkowa 800kcal. Osmolarność ok. 1779mOsmol/l.	1000 ml	szt.	worek	8100														
17	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy oraz roztwór węglowodanów w połączeniu z elektrolitami w dwukomorowym worku, w stosunku objętościowym 1:1, do stosowania u dorosłych żywionych pozajelitowo i dzieci powyżej 2 lat przez podaż do żył centralnych. W przeliczeniu na 1000ml ogólna zawartość aminokwasów 50g, całkowita wartość energetyczna 1000kcal, w tym energia pozabiałkowa 800kcal. Osmolarność ok. 1779mOsmol/l.	1500 ml	szt.	worek	300														

18	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy oraz roztwór węglowodanów w połączeniu z elektrolitami w dwukomorowym worku, w stosunku objętościowym 1:1, do stosowania u dorosłych żywionych pozajelitowo i dzieci powyżej 2 lat przez podaż do żył centralnych. W przeliczeniu na 1000ml ogólna zawartość aminokwasów 50g, całkowita wartość energetyczna 1000kcal, w tym energia pozabiałkowa 800kcal. Osmolarność ok. 1779mOsmol/l.	2000 ml	szt.	worek	20														
19	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 298ml, roztwór aminokwasów bez elektrolitów 500ml (50g aminokwasów), emulsję tłuszczową 188ml (zawierającą olej sojowy, triglicerydy o średniej długości łańcucha, olej z oliwek, olej rybi bogaty w kwasy omega 3). Całkowita wartość energetyczna 1100kcal, w tym energia pozabiałkowa 900kcal. Osmolarność ok 1300mOsmol/l.	986 ml	szt.	worek	720														
20	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 446ml, roztwór aminokwasów bez elektrolitów 750ml (75g aminokwasów), emulsję tłuszczową 281ml (zawierającą olej sojowy, triglicerydy o średniej długości łańcucha, olej z oliwek, olej rybi bogaty w kwasy omega-3). Całkowita wartość energetyczna 1600kcal, w tym energia pozabiałkowa 1300kcal. Osmolarność ok. 1300mOsmol/l.	1477 ml	szt.	worek	120														
21	Emulsja do infuzji w 3-komorowym worku, zawierającym komorę z glukozą 42% 595ml, roztwór aminokwasów bez elektrolitów 1000ml (100g aminokwasów), emulsję tłuszczową 375ml (zawierającą olej sojowy, triglicerydy o średniej długości łańcucha, olej z oliwek, olej rybi bogaty w kwasy omega-3). Całkowita wartość energetyczna 2200kcal, w tym energia pozabiałkowa 1800kcal. Osmolarność ok. 1300mOsmol/l.	1970 ml	szt.	worek	8														
22	Emulsja do infuzji zawierająca olej rybi wysokoczysty, energia całkowita 112kcal/100ml.	50 ml	szt.	butelka	200														
23	Emulsja do infuzji zawierająca olej rybi wysokoczysty, energia całkowita 112kcal/100ml.	100 ml	szt.	butelka	280														
24	Worek do sporządzania mieszaniny do podaży pozajelitowej z 3 przewodami	3000 ml	szt.		600														
25	Worek do sporządzania mieszaniny do podaży pozajelitowej z 3 przewodami	2000 ml	szt.		350														
26	Worek do sporządzania mieszaniny do podaży pozajelitowej z 3 przewodami	1000 ml	szt.		50														
27	Oślonka na worek, chroniąca przed promieniowaniem UV. Kompatybilna z workami powyżej.		szt.		1500														
28	Zacisk ochronny służący do zabezpieczenia i identyfikacji portu do dostrzyknięć, kompatybilny do worków powyżej		szt.		1000														
<b>RAZEM</b>																			

Koszt za dzierżawę 20 pomp	Czynsz 20 pomp za 1 miesiąc netto zł	Vat %	KwotaVAT	Czynsz 20 pomp za 1 miesiąc brutto zł	Czynsz 20 pomp za 12 miesięcy netto zł	Vat %	Kwota VAT	Czynsz20 pomp za 12 miesięcy brutto zł
Nazwa pompy								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA 6:**

Wartość netto zł .....

Kwota VAT zł .....

Wartość brutto zł .....

Zamawiający wymaga dodatkowo, na okres obowiązywania umowy, dzierżawy 20 pomp przeznaczonych do żywienia pozajelitowego w warunkach szpitalnych lub domowych. Prędkość dostarczonych produktów żywieniowych możliwa do ustalenia od 10 do 600ml/h.

Dzierżawione pompy muszą posiadać aktualne paszporty techniczne. Dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez zamawiającego wraz z dostawą.



Zadanie 7											
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Koncentrat witamin rozpuszczalnych w tłuszczach do sporządzania emulsji do infuzji typu olej w wodzie, wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci od 11 roku życia jako uzupełnienie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D2, E, K1 w trakcie żywienia pozajelitowego.	10 ml	ampulka	2000							
2	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, stosowany jako uzupełnienie dobowego zapotrzebowania na witaminy rozpuszczalne w wodzie w czasie żywienia pozajelitowego. Zawiera azotan tiaminy, fosforan sodu ryboflawiny, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, pantotenian sodu, askorbinian sodu, biotynę, kwas foliowy i cyjanokobalaminę.	10 ml	fiolka	2300							
3	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego w celu zaspokojenia podstawowego lub umiarkowanie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe. Zawiera chrom, miedź, żelazo, mangan, jod, fluor, molibden, selen, cynk. Zawartość sodu 118mcg/1ml, zawartość potasu 3,9mcg/ml.	10 ml	ampulka	20000							
4	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, wskazany do stosowania u pacjentów żywionych pozajelitowo jako uzupełnienie fosforanów. Zawiera diwodorofosforan potasu 170,1mg/ml, dwuwodny fosforan disodu 133,5mg/ml, wodorotlenek potasu 14mg/ml.	20 ml	fiolka	400							
5	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, wskazany do stosowania u dorosłych i niemowląt w celu uzupełnienia fosforanów w trakcie żywienia pozajelitowego. Zawiera glicerofosforan sodu 216mg/ml w postaci 306,1mg/ml glicerofosforanu uwodnionego.	20 ml	fiolka	1500							
6	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy, przeznaczony do żywienia pozajelitowego u niemowląt (wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie) i dzieci.	100 ml	butelka	350							
7	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy, przeznaczony do żywienia pozajelitowego u niemowląt (wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie) i dzieci.	250ml	butelka	50							
8	Koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji typu olej w wodzie, zawierający w fazie olejowej witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do stosowania u niemowląt i dzieci do 11 lat. Zawiera w przeliczeniu witaminy: A-69 mcg/ml (230IU), D2-1mcg/ml (40IU), E-0,64mg/ml (0,7IU), K1-20mcg/ml. Osmolarność ok. 300mOsmol/kg wody.	10 ml	ampulka	400							
9	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stosowany jako uzupełnienie zapotrzebowania na pierwiastki śladowe u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie i dzieci wymagających żywienia pozajelitowego. Zawiera cynk, miedź, mangan, selen, fluor, jod. Zawartość sodu 70mcg/ml, potasu 0,31mcg/ml.	10 ml	fiolka	30							
1	Roztwór do infuzji będący źródłem aminokwasów u żywionych pozajelitowo dorosłych pacjentów. Całkowita zawartość aminokwasów 114g/l, zawartość niezbędnych aminokwasów 51,6g/l, w tym cysteina i tyrozyna. Brak substancji przeciwutleniających.	500 ml	butelka	700							

11	Emulsja do infuzji, zawiera olej sojowy oczyszczony 60g, triglicerydy o średniej długości łańcucha 60g, olej z oliwek oczyszczony 50g, olej rybi bogaty w kwasy omega 3-30g. Osmolarność ok. 380mOsm/kg wody, wartość energetyczna 2000kcal/l.	500 ml	butelka	40									
12	Emulsja do infuzji, zawiera olej sojowy oczyszczony 60g, triglicerydy o średniej długości łańcucha 60g, olej z oliwek oczyszczony 50g, olej rybi bogaty w kwasy omega 3-30g. Osmolarność ok. 380mOsm/kg wody, wartość energetyczna 2000kcal/l.	250ml	butelka	50									
13	Emulsja do infuzji, zawiera olej sojowy oczyszczony 60g, triglicerydy o średniej długości łańcucha 60g, olej z oliwek oczyszczony 50g, olej rybi bogaty w kwasy omega 3-30g. Osmolarność ok. 380mOsm/kg wody, wartość energetyczna 2000kcal/l.	100 ml	butelka	1000									
14	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji do podawania pacjentom dożywianym pozajelitowo w stanach podwyższonego katabolizmu i/ lub metabolizmu. Zawiera N(2)-L-alanilo-L-glutaminę w ilości 200mg/ml, co odpowiada 82mg L-alaniny i 134,6mg L-glutaminę.	100 ml	butelka	10									
15	Bezelektrolitowy roztwór aminokwasów. Całkowita zawartość aminokwasów 85g/l, zawartość niezbędnych aminokwasów 38,7mg/l, w tym cysteina i tyrozyna. Osmolarność 810 mOsmol/kg wody.	500 ml	butelka	20									
16	Koncentrat aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zawierający aminokwasy łącznie 80g/l, zawartość azotu łącznie 12,90g/l, osmolarność teoretyczna 770 mOsm/l.	500 ml	butelka	30									
17	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy, przeznaczony do żywienia pozajelitowego pacjentów z niewydolnością nerek. Całkowita zawartość aminokwasów 100g/l, całkowita zawartość azotu 16,3g/l, całkowita wartość energetyczna 400kcal/l.	250ml	butelka	15									
18	Roztwór do infuzji zawierający aminokwasy, przeznaczony do żywienia pozajelitowego pacjentów z niewydolnością nerek. Całkowita zawartość aminokwasów 100g/l, całkowita zawartość azotu 16,3g/l, całkowita wartość energetyczna 400kcal/l.	500 ml	butelka	15									
19	Emulsja do infuzji 100mg/ml .W 1000ml zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego. Wartość energetyczna 1100kcal/1000ml. Zawartość fosforanów organicznych 15mmol/1000ml.	500 ml	butelka lub worek	10									
20	Emulsja do infuzji 200mg/ml .W 1000ml zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego. Wartość energetyczna 2000kcal/1000ml. Zawartość fosforanów organicznych 15mmol/1000ml.	250 ml	butelka	20									
21	Emulsja do infuzji 200mg/ml .W 1000ml zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego. Wartość energetyczna 2000kcal/1000ml. Zawartość fosforanów organicznych 15mmol/1000ml.	500 ml	butelka	20									
22	Kompletny i zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych dla dorosłych żywionych pozajelitowo w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. 1 ampulka (10ml) zawiera 10µg Cr, 380µg Cu, 1100µg Fe, 55µg Mn, 130µg I, 950µg F, 19µg Mo, 79µg Se, 5000µg Zn. Osmolarność ok. 3100mOsm/kg	10 ml	ampulka	500									
<b>RAZEM</b>													

Zadanie 8											
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Zestaw do podaży diety w opakowaniach miękkich przez pompę Applix Smart.		szt.	700							
2	Zestaw do podaży diety w opakowaniach miękkich przez pompę Applix Smart w plecaku.		szt.	5							
3	Zestaw do podaży diety w opakowaniach miękkich metodą grawitacyjną.		szt.	900							
4	Zestaw do podaży diety w butelkach lub w opakowaniu miękkim przez pompę Applix Smart.		szt.	600							
5	Zestaw do połączenia diety w butelkach lub w opakowaniu miękkim ze zglębnikiem, do podawania metodą grawitacyjną, metodą ciągłego wlewu kroplowego.		szt.	900							
6	Zestaw do przetoczeń do pompy Ambix activ		szt.	450							
7	Zglębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo – dwunastniczej, długość 120 cm, ze znacznikiem rtg, z podziałką, końcówka Luer lock, średnica zewnętrzna 2,8 mm, średnica wewnętrzna 2,1 mm; CH/Fr 8	CH/Fr 8	szt.	25							
8	Zglębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo – dwunastniczej, długość 120 cm, ze znacznikiem rtg, z podziałką, końcówka Luer lock, średnica zewnętrzna 3,9 mm, średnica wewnętrzna 2,9 mm; CH/Fr 12	CH/Fr 12	szt.	40							
9	Zglębnik silikonowy w wersji żołądkowo – dwunastniczej, długość 130 cm, ze znacznikiem rtg, z podziałką, końcówka Luer lock, średnica wewnętrzna 1,6 mm, średnica zewnętrzna 2,5 mm; CH/Fr 7,6	CH/Fr 7,6	szt.	3							
10	Zglębnik w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego, część dojelitowa 8CH/FR długości 270 cm, średnica zewnętrzna 2,6 mm, średnica wewnętrzna 1,4 mm. Część dożołądkowa 16CH/FR długości 100 cm, średnica zewnętrzna 5,3 mm, średnica wewnętrzna 4,0 mm.		szt.	3							
11	Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórną metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm, średnica zewnętrzna 6,6 mm, średnica wewnętrzna 5,0 mm, znacznik RTG, z podziałką, końcówka EN- lock.		szt.	3							
12	Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zglębników typu EN- lock		szt.	3500							

zad. 8

13	Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Paek i EasyBag przez pompę Amika z wymienną końcówką, długości 200 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zglębników typu EN-lock		szt.	1300							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 9												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	3-komorowy worek, zawierający 22g aminokwasów, glukozę oraz emulsję tłuszczową w postaci oleju z oliwek i oleju sojowego	1000 ml	szt.	worek	3 600							
2	3-komorowym worek, zawierający 33g aminokwasów, glukozę oraz emulsję tłuszczową w postaci oleju z oliwek i oleju sojowego	1500 ml	szt.	worek	1 800							
3	3-komorowym worek, zawierający 44g aminokwasów, glukozę oraz emulsję tłuszczową w postaci oleju z oliwek i oleju sojowego	2000 ml	szt.	worek	500							
4	Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 4g, energii całkowitej 700 kcal, osmolarności 760 mOsm/l	1000 ml	szt.	worek	600							
5	Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 6g, energii całkowitej 1050 kcal, osmolarności 760 mOsm/l	1500 ml	szt.	worek	500							
6	Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 8g, energii całkowitej 1400 kcal, osmolarności 760 mOsm/l	2000 ml	szt.	worek	300							
7	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 10,4g, energia całkowita 1980kcal, osmolarność 1120 mOsm/l	2000 ml	szt.	worek	4							
8	3-komorowy worek zawierający 51g aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT	1500 ml	szt.	worek	4							
9	3-komorowy worek zawierający 68g aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT	2000 ml	szt.	worek	4							
10	3-komorowy worek zawierający 40g aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT	1000 ml	szt.	worek	48							
11	3-komorowy worek zawierający 60g aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT	1500 ml	szt.	worek	40							
12	3-komorowy worek zawierający 80g aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT	2000 ml	szt.	worek	4							

13	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 7 g, energia całkowita 1140 kcal, osmolarność 1360 mOsm/l	1000 ml	szt.	worek	150								
14	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 10,5 g, energia całkowita 1710 kcal, osmolarność 1360 mOsm/l	1500 ml	szt.	worek	60								
15	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 14 g, energia całkowita 2270 kcal, osmolarność 1360 mOsm/l	2000 ml	szt.	worek	4								
16	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 9 g, energia całkowita 1070 kcal, osmolarność 1310 mOsm/l	1000 ml	szt.	worek	30								
17	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 13,5 g, energia całkowita 1600 kcal, osmolarność 1310 mOsm/l	1500 ml	szt.	worek	20								
18	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany, bez elektrolitów. Zawartość azotu 13,5 g, energia niebiałkowa 1260 kcal	1500 ml	szt.	worek	40								
19	Roztwór do infuzji w 2-komorowym worku, jedna komora zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami, druga- roztwór glukozy z wapniem, zawartość aminokwasów 28 g	1000 ml	szt.	worek	520								
20	Roztwór do infuzji w 2-komorowym worku, jedna komora zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami, druga- roztwór glukozy z wapniem, zawartość aminokwasów 41 g	1500 ml	szt.	worek	660								
21	Roztwór do infuzji w 2-komorowym worku, jedna komora zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami, druga- roztwór glukozy z wapniem, zawartość aminokwasów 50 g	1000 ml	szt.	worek	8								
22	Roztwór do infuzji w 2-komorowym worku, jedna komora zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami, druga- roztwór glukozy z wapniem, zawartość aminokwasów 75 g	1500 ml	szt.	worek	6								
23	Emulsja do żywienia przeznaczona dla dzieci przedwcześnie urodzonych w postaci worka trójkomorowego, gdzie poszczególne komory zawierają: 50% glukozy, pediatryczny roztwór aminokwasów z elektrolitami 5,9%, emulsję tłuszczową 12,5%.	300ml	szt.	worek	150								

zad. 9

24	Emulsja do żywienia przeznaczona dla dzieci urodzonych w terminie i dzieci do 2 lat, w postaci worka trójkomorowego, gdzie poszczególne komory zawierają: 50% glukozy, pediatryczny roztwór aminokwasów z elektrolitami 5,9%, emulsję tłuszczową 12,5%.	500ml	szt.	worek	390						
25	Zatyczka zabezpieczająca port przeznaczony do dostrzykiwania przed nieautoryzowanymi manipulacjami.		szt.		1 200						
	<b>RAZEM</b>										

Zadanie 10												
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Roztwór L-aminokwasów (125g/l) z elektrolitami	500 ml	szt.	butelka	200							
2	Roztwór L-aminokwasów (100g/l) z elektrolitami	500 ml	szt.	butelka	10							
3	Roztwór L-aminokwasów bez węglowodanów i elektrolitów, zawartość azotu 8,6g/l	500 ml	szt.	butelka	10							
4	20% emulsja tłuszczowa zawierająca oliwę z oliwek i olej sojowy	250 ml	szt.	worek	10							
5	20% emulsja tłuszczowa zawierająca oliwę z oliwek i olej sojowy	100 ml	szt.	worek	10							
6	Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie, w jednej fiołce.	10 ml	fiołka	proszek	15 000							
7	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający pierwiastki śladowe dla pacjentów żywionych pozajelitowo. W 1 ampulce 10ml jest 10mg Zn, 0,3mg Cu, 55mcg Mn, 0,95mg F, 0,13mg I, 70mcg Se, 20mcg Mo, 10mcg Cr, 1mg Fe.	10 ml	ampulka	płyn	2 600							
8	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający pierwiastki śladowe dla wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci żywionych pozajelitowo. W 1 ampulce 10ml jest 1000µg Zn, 200µg Cu, 5µg Mn, 10µg I, 20µg Se	10 ml	ampulka	płyn	400							
	<b>RAZEM</b>											



Zadanie 11												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (48g), azot 6,8 g/l, węglowodany (150g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył centralnych	2000 ml	szt.	worek	5							
2	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (48g), azot 6,8 g/l, węglowodany (150g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył centralnych	1000 ml	szt.	worek	5							
3	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (40g), azot 5,7 g/l, węglowodany (80g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył obwodowych	2000 ml	szt.	worek	100							
4	3-komorowy worek zawierający aminokwasy 60g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 75g oraz glukozę (nie więcej niż 120g) do stosowania drogą żył obwodowych	1875 ml	szt.	worek	15							
5	3-komorowy worek zawierający aminokwasy 48 g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 50 g oraz glukozę (nie więcej niż 150g) do stosowania drogą żył centralnych	1250 ml	szt.	worek	5							
6	3-komorowy worek zawierający aminokwasy 72g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 75g oraz glukozę (nie więcej niż 225g) do stosowania drogą żył centralnych	1875 ml	szt.	worek	5							
7	3-komorowy worek zawierający aminokwasy 96g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 100g oraz glukozę (nie więcej niż 300g) do stosowania drogą żył centralnych	2500 ml	szt.	worek	5							
8	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę z fosforanami, elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych	1875 ml	szt.	worek	20							
9	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę, z fosforanami, elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych	2500 ml	szt.	worek	20							
10	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50 %, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę, elektrolity z fosforanami i cynk do stosowania drogą żył centralnych	1250 ml	szt.	worek	175							
11	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50 %, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę, elektrolity z fosforanami i cynk do stosowania drogą żył centralnych	1875 ml	szt.	worek	20							

12	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50 %, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę, elektrolity z fosforanami i cynk do stosowania drogą żył centralnych	625 ml	szt.	worek	375								
13	Dieta przemysłowa standardowa 1 kcal/1ml, stosunek energii 15:30:55 (białko: tłuszcz: węglowodany) zawiera emulsje MCT, LCT i kwasy ω-3	500 ml	szt.	worek	1200								
14	Dieta przemysłowa standardowa z błonnikiem 1kcal/1ml, stosunek energii 15:29:53:3 (białko: tłuszcz: węglowodany: błonnik), zawiera emulsję tłuszczową MCT/LCT i kwasy ω-3 oraz mieszaninę rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika (60%/40%)	500 ml	szt.	worek	280								
15	Dieta wysokoenergetyczna 1,5kcal/1ml, wysokobiałkowa - zawartość w 100 ml białka 7,5g, węglowodanów 18,8g, tłuszczu 5,0g, w tym kwasy tłuszczowe MCT 51% i kwasy ω-3 15,3% (EPA/DHA 0,21g/100ml). Energia z białka 20%, z tłuszczów 30%, z węglowodanów 50%. Osmolarność 345 mOsm/l. Smak neutralny. Opakowanie typu worek z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie .	500 ml	szt.	worek	45								
16	Dieta przemysłowa 100 ml zawiera: 5,8g tłuszczu (w tym MCT 2,9g), 15,5g węglowodanów, 4g białka, 560mg błonnika. Wartość energetyczna 556 kJ/100ml (132kcal/100ml). Osmolarność 395 mOsm/l. Smak czekoladowy.	500 ml	szt.	worek	15								
17	Dieta wysokokaloryczna i wysokobiałkowa, wzbogacona glutaminą i olejem rybim z dodatkiem błonnika. Zawiera 7% oleju rybiego ω 3 EPA + DHA: 0,07g/100ml, białko 6,7g/100ml, glutaminę 2,01g/100ml, kompozycja błonnika z fruktooligosacharydów (FOS, 27,4%), dekstryn z soi i pszenicy, niska zawartość tłuszczu, w tym MCT 42%; 1,6g/100ml, β-karoten (0,13 mg/100 ml).	500 ml	szt.	worek	5								
18	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem zamykanym klapką, ostry kolec umożliwiający całkowite opróżnienie butelki, płynny, rolkowy regulator prędkości przepływu z miejscem na kolec komory kroplowej, Komora kroplowa dwuczęściowa – część z kolcem wykonana ze sztywnego, przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej. Dren długości min.150cm. Przyrząd bez zawartości ftalanów, logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.		szt.		1500								
19	Uniwersalny koreczek do zamykania końcówek męskiej i żeńskiej.		szt.		1000								
20	Łącznik międzyszykawkowy - system do transferu leku strzykawka – strzykawka		szt.		100								

21	Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, z możliwością podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, bez lateksu, połączenia Luer Slip i Luer Lock.		szt.		150							
22	Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z płaskim portem z filtrem powietrza 0,45 um		szt.		50							
23	Zatyczka do oznaczania portu, przez który wstrzyknięto lek, zabezpiecza przed nieautoryzowanymi manipulacjami, pasująca do worków powyżej		szt.		80							
	<b>RAZEM</b>											

Zadanie 12												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Zagęszczacz do żywności oraz napojów w postaci proszku. Bezbarwny, pozbawiony zapachu oraz smaku, odporny na działanie amylazy, nie zawiera laktozy oraz glutenu. Do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami polykania.	175g*	op.	proszek	50							
2	Dieta doustna uzupełniająca hiperkaloryczna 1,5kcal/ml, o niskiej zawartości białka- od 3,8 do 4,2g/100ml, bezglutenowa, wolna od laktozy, nie zawiera tłuszczów, min. dwa smaki do wyboru	200ml	op.	butelka	400							
RAZEM												

Zadanie 13												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta doustna w postaci napoju mlecznego, hiperkaloryczna min. 2kcal/100ml, o zawartości białka min. 9,0g/100ml, bez błonnika, bezglutenowa, osmolarność min. 520mOsm/l, min. dwa smaki do wyboru	200ml*	op.	butelka	2200							
RAZEM												

Zadanie 14												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta hiperkaloryczna, wysokobiałkowa (min. zawartość 9,4g/100ml), nie zawiera glutenu, zawartość laktozy <0,5g/100ml. Minimum 24% energii pochodzi z białka. Osmolarność min. 390mOsm/l.	200ml*	op.	butelka	400							
2	Dieta hiperkaloryczna (min. 200kcal/100ml), wysokobłonnikowa (min. Zawartość błonnika 2,5g/100ml), w postaci napoju mlecznego, bezglutenowa, laktoza < 0,5g/100ml. Osmolarność min. 420mOsm/l.	200ml*	op.	butelka	30							
3	Dieta doustna z błonnikiem w postaci napoju mlecznego, do postępowania dietetycznego u pacjentów z cukrzycą, zawiera węglowodany o niskim indeksie glikemicznym.	200ml*	op.	butelka	640							

RAZEM												
<b>Zadanie 15</b>												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta cząstkowa w proszku minimum 360 kcal/100g proszku, o zawartości białka minimum 87g/100g, dającej minimum 95% energii; zawartość węglowodanów nie więcej niż 1,2g/100g, bezglutenowa, bezbłonnikowa; stanowiąca dodatkowe źródło białka w przypadku pacjentów, których dieta nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania na jego wartość.	300g*	op.	proszek	320							
RAZEM												

\* Zad. 11-13 – Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań)

Zadanie 16												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Heparyna 500U.I. Gotowy do użycia roztwór heparyny i chlorku sodu. Trwały przy przechowywaniu w temp. 15-25 °C. Dawka dedykowana do dostępów naczyniowych centralnych i obwodowych. Opakowanie zawiera 10 amp. po 5ml.	5 ml	op.	10 ampulek	400							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 17												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1.	Roztwór taurolidyny i cytrynianu(4%) stosowany w dostępach naczyniowych (cewnikach i portach) w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym, nie wymagający odciągania z kaniuli centralnej. Wyrób medyczny. Trwały w temp. 15-30°C. Opakowanie zawiera 10 ampulek po 3ml	3 ml	op.	10 ampulek	30							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 18											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Strzykawka cewnikowa typu Janeta, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, nazwa producenta na strzykawce w celu 100% identyfikacji produktu	100ml	szt.	20 000							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 19											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Silikonowy, jednoświatłowy cewnik przeciwbakteryjny, inkorporowany aktywnym srebrem na całej długości, z otoczką dakronową - do długotrwałego stosowania - typu Broviac, zakończony wielofunkcyjnym bezigłowym konektorem typu Autoflush lub równoważnym, z zestawem do wprowadzania, długość całkowita 90cm, długość użytkowa 55cm, przepływ 18-27ml/min, objętość 1,1ml	6,5-6,6 Fr (śr.wewn/zewn 1.1/2.2mm)	szt.	17							
2	Zestaw naprawy kompatybilny do cewnika powyżej		szt.	2							
3	Silikonowy, jednoświatłowy cewnik do długotrwałego stosowania typu Broviac z otoczką dakronową, z zestawem wprowadzającym, długość całkowita 90cm, długość użytkowa 55cm, przepływ 18ml/min, rozdzielna osłonka, objętość 1,1ml	6,5-6,6 Fr (śr. wewn/zewn 1.1/2.2mm)	szt.	40							
4	Zestaw naprawy kompatybilny do cewnika powyżej		szt.	2							
5	Silikonowy, dwuświatłowy cewnik do długotrwałego stosowania typu Broviac z otoczką dakronową, kontrastujący w RTG, z zestawem wprowadzającym, długość całkowita 90cm, długość użytkowa 55cm, dwie igły do tworzenia tunelu plastikowa i metalowa, skalpel	7Fr (śr. zewn 2,4mm, śr. wewn. światła 0,6 i 1,0mm)	szt.	10							
6	Zestaw naprawy do cewnika typu Broviac dwuświatłowego, kompatybilny do cewnika powyżej.		szt.	2							
7	Silikonowy, jednoświatłowy cewnik do długotrwałego stosowania typu Broviac z otoczką dakronową, z zestawem wprowadzającym, długość całkowita 90cm, długość użytkowa 55cm, przepływ 60ml/min, rozdzielna osłonka, objętość 1,65ml	9,6Fr (śr. wewn/zewn 1.6/3.2mm)	szt.	3							
8	Klej do zestawów naprawczych do cewników typu Broviac w tubce		szt.	3							
9	Poliuretanowy cewnik dwuświatłowy 4,5/1,5mm do żyły centralnej, wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC) za pomocą rozdzielnej kaniuli 14G.		szt.	1							
10	Cewnik jednoświatłowy do żyły centralnej, wykonany z całkowicie nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich biostabilnego poliuretanu, wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC). Stosowany średnio i długookresowo. Rozmiar 4F, śr. 1,3mm i długość 60cm, o przepływie 6 ml/min, oznaczniki co 5cm. Wprowadzany za pomocą rozdzielnej kaniuli 15G. W wyposażeniu taśma mierząca i opatrunek stabilizujący cewnik.	4F śr.1,3mm	szt.	4							



11	Cewnik jednoświatłowy do żyły centralnej, wykonany z całkowicie nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich biostabilnego poliuretanu, wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC). Stosowany średnio i długookresowo. Rozmiar 5F, śr. 1,7mm i długość 60cm, o przepływie 20 ml/min, oznaczniki co 5cm. Wprowadzany za pomocą rozdzielnej kaniuli 14G. W wyposażeniu taśma mierząca i opatrunek stabilizujący cewnik.	5F śr.1,7mm	szt.	4							
	<b>RAZEM</b>										

Zadanie 20											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Bezigłowy zawór dostępu żylnego z wbudowanym mechanizmem zapewniającym po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, przepływ min.170ml/min, objętość do 0,02 ml, bezpieczne użycie do 7 dni lub do 720 aktywacji, możliwość podawania lipidów, uniwersalne zakończenie umożliwiające podłączenie strzykawek z końcówką luer oraz luer-lock, kompatybilny ze środowiskiem RM, TK, sztywny plastikowy, wygodny w użyciu aplikator ochronny.		szt.	100							
2	Strzykawka trzyczęściowa do żywienia enteralnego, zakończona systemem zamkniętym innym niż Luer, zakończenie położone centralnie, przezroczysty cylinder z wyraźną skalą pomiarową, fioletowy kontrastujący kolorystycznie tłok z uszczelnieniem w postaci oringu, kompatybilna z sondami do żywienia enteralnego stosowanymi w szpitalu - opakowanie zbiorcze do 100szt.	10 ml	szt.	20							
3		20 ml	szt.	20							
4		60 ml	szt.	1 000							
5	Sonda do karmienia pediatryczna, do długotrwałego utrzymania, wykonana z medycznej odmiany PCV /wolna od ftalanów DEHP/ - kolorowy konektor typu luer z zatyczką lub kolorowy konektor typu lejek z zatyczką, pasek kontrastowy RTG, skalowanie od 5-25 cm lub skalowanie od 5 do 35cm od części proksymalnej sondy	CH 04-07- dt. 40cm CH 0,8-12 dt. 50cm	szt.	1 500							
6	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona łącznikiem (wkręcany, nie kompatybilny z zakończeniem luer), wykonana z wysokiej jakości medycznej PVC /wolna od ftalanów DEHP/, pasek kontrastujący w RTG, kolorowy, kontrastujący fioletowy konektor z zatyczkami w kolorach określający poszczególne rozmiary zgodnie z ISO - do stosowania do tygodnia, długość - 125cm	Rozm. 4, 5, 6, 8 Fr	szt.	200							
7	Nieinwazyjny, uniwersalny, plaster stabilizujący do mocowania sondy do żywienia enteralnego, o anatomicznym, eliptycznym kształcie, ze zwiększeniem w środkowej jego części. Długość 8,9 cm. Posiada adhezyjną część stabilizującą i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, hypoalergiczny, sterylny, zapewniający optymalny okres utrzymania i stabilizacji sondy. Pakowany w opakowanie typu folia/papier.		szt.	20							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 21											
Lp	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Strzykawka trzyczęściowa 10ml napełniona fabrycznie 10ml jałowej, apirogennej soli fizjologicznej (0,9%NaCl), posiadająca korek nasadkowy ochraniający łącze luer lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji końcówki strzykawki.	10ml	szt.	34 000							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 22										
L-p	Opis i parametry produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1.	Opatrunek poliuretanowy 100x80mm, okołocewnikowy uciskowo-absorbujący, z otworem 5mm, zakładany w miejscu wyjścia cewnika do żywienia pozajelitowego. Przyklejony stabilizuje cewnik na skórze zapobiegając mechanicznym podrażnieniom. Zawiera warstwę z jonami srebra, która zapewnia, potwierdzone badaniami, szybkie i długotrwałe działanie antybakteryjne, redukując ryzyko infekcji odczewnikowych i zakażeń w miejscu wprowadzenia cewnika. Materiał w kontakcie ze skórą spełnia normę UNI EN ISO 10993. Klasa III sprzętu medycznego. Sterylizowany promieniami $\gamma$ .	szt.	20							
<b>RAZEM</b>										

Zadanie 23										
L-p	Opis i parametry produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1.	Kran odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odporne na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/zamknięty; 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości, jedno z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 4 bary, objętość wypełnienia 0.31ml. Posiadający jedno z wejść zabezpieczone łącznikiem bezigłowym w technologii podzielnej membrany, zewnętrznie osadzonej na przezroczystym konektorze, w całości obejmującej górną krawędź łącznika, łatwą do dezynfekcji. Sterylizowany.	szt.	200							
<b>RAZEM</b>										

Zadanie 24												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednos tka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Mleko modyfikowane w płynie, gotowe do spożycia, dla niemowląt od urodzenia, zawierające łącznie: -opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w proporcji 9:1 w ilości 0,7-0,9g/100ml - długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA), w tym DHA -nukleotydy -o minimalnym poziomie białka 1,3g/100ml -o maksymalnym poziomie żelaza 0,5mg/100ml -maksymalna osmolarność mieszanki 285mOsm/l W opakowaniu zbiorczym 24 butelki po 90ml.	24x90ml	op.	butelka	240							
2	Jednorazowy smoczek do butelki dla niemowląt typu Standard wykonany z elastomeru termoplastycznego, kompatybilny z pozycją powyżej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 48 szt.	48szt.	op.		5							
<b>RAZEM</b>												
Zadanie 25												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednos tka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Bezglutenowe, hipoałergiczne mleko modyfikowane dla niemowląt od pierwszych dni życia, gotowe do spożycia. Białko zawarte w mleku białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy. Zawiera opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w proporcji 9:1 w ilości 0,7-0,9g/100ml. -o minimalnym poziomie białka 1,5g/100ml -o maksymalnym poziomie żelaza 0,53mg/100ml -maksymalna osmolarność mieszanki 335 mOsm/l Jest źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych. W opakowaniu zbiorczym 24 butelki po 90ml	24x90ml	op.	butelka	6							
2	Jednorazowy smoczek do butelki dla niemowląt typu Standard wykonany z elastomeru termoplastycznego, kompatybilny z pozycją powyżej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 48 szt.	48szt.	op.		1							
<b>RAZEM</b>												
Zadanie 26												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednos tka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu



Zadanie 28												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność / objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Hipoalergiczne mleko początkowe, modyfikowane, w proszku, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, które nie mogą być karmione piersią, narażonych na wystąpienie alergii na białka mleka krowiego. Zawiera opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS proporcji 9:1, w ilości 0,7-0,9g/100ml, zhydrolizowane białko, dodatek długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA), nukleotydy.	400g	op.	proszek	10							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 29												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność / objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Hipoalergiczne mleko następcze, modyfikowane, w proszku, przeznaczone dla niemowląt od 6 miesiąca życia, które nie mogą być karmione piersią, narażonych na wystąpienie alergii na białka mleka krowiego. Zawiera opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS w proporcji 9:1, w ilości 0,7-0,9g/100ml, zhydrolizowane białko, dodatek długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA), nukleotydy 3,0-3,3mg/100ml	400g	op.	proszek	10							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 30												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność / objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, który: -jako źródło białka zawiera białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolyzy -zawiera galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 -zawiera LCPUFA w tym DHA -zawiera nukleotydy -zawiera żelazo w ilości 0,50-0,55mg/100ml -posiada osmolarność ok. 250 mOsm/l	450g	op.	proszek	80							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 31												

L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i dzieci z alergią pokarmową, który: -jako źródło białka zawiera białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy -zawiera galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 -zawiera LCPUFA w tym DHA -zawiera nukleotydy -zawiera żelazo w ilości 0,95-1,05mg/100ml -zawiera równoważnik białka w ilości 1,6g/100ml -posiada osmolarność ok. 260 mOsm/l	450g	op.	proszek	30							
<b>RAZEM</b>												

<b>Zadanie 32</b>												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowych, w tym alergii na białko mleka krowiego oraz do stosowania w zespołach złego wchłaniania, który: -jako źródło białka posiada białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy -zawiera LCPUFA, -zawiera nukleotydy, -zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT, -zawiera żelazo w ilości 0,77 mg/100 ml, -zawiera równoważnik białka w ilości 1,8 g/100 ml, - posiada osmolarność 190 mOsm/l	450g	op.	proszek	20							
<b>RAZEM</b>												

<b>Zadanie 33</b>												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Mleko modyfikowane w proszku przeznaczone dla niemowląt z małą i bardzo małą masą urodzeniową ciała, zawierające łącznie: -opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w ilości 0,7-0,9g/100ml -zawierające długłańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA), średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT -zawierające nukleotydy -poziom żelaza 1,5-1,7mg/100ml -poziom białka 2,0-2,8g/100ml -maksymalna osmolarność 310 mOsm/l	400g	op.	proszek	19							
<b>RAZEM</b>												



Zadanie 34												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt z tendencją do ulewania. Zawiera: -mączkę z ziaren chleba świętojańskiego, -dodatek długoleśniczych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych LCPUFA w tym DHA w ilości ok. 0,2% kwasów tłuszczowych ogółem -nukleotydy w ilości ok. 3,2mg/100ml	400g	op.	proszek	10							
RAZEM												

Zadanie 35												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci proszku zagęszczającego, którego głównym składnikiem zagęszczającym jest mączka chleba świętojańskiego uzupełniona w maltodekstrynę. Nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy i sacharozy, glutenu. Do zagęszczania zimnych i ciepłych pokarmów płynnych.	135g	op.	proszek	10							
RAZEM												

Zadanie 36												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dieta oparta na aminokwasach, kompletna pod względem odżywczym z dodatkiem długoleśniczych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCP), kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i kwasu arachidonowego (ARA), hipoaletyczna do postępowania dietetycznego u niemowląt 0-12miesiący, w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych. % energii z białka 15%, z węglowodanów 70%, z tłuszczu 15%. Wartość energetyczna ok. 400 kcal/100g proszku.	400g	op.	proszek	55							
RAZEM												

Zadanie 37												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu

1	Dieta oparta na wolnych aminokwasach, kompletna pod względem odżywczym, hipoalergiczna, do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1 roku życia, w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych. % energii z białka 15%, z węglowodanów 70%, z tłuszczu 15%. Wartość energetyczna ok. 400 kcal/100g proszku.	400g	op.	proszek	5							
	<b>RAZEM</b>											

Zadanie 38												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko początkowe dla niemowląt 0-6 miesięcy. Wzbogacone w mieszankę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%). Wartość energetyczna 505-515 kcal/100g.	400g	op.	proszek	2							
RAZEM												

Zadanie 39												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko następce dla niemowląt 6-12 miesięcy. Wzbogacone w mieszankę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%).	400g	op.	proszek	2							
RAZEM												

Zadanie 40												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Mleko początkowe, od urodzenia, wzbogacone w długolącuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (DHA i ARA), galaktooligosacharydy i polidekstrozę, o poziomie białka ok. 1,42g/100ml. Mleko gotowe do spożycia. Opakowanie 6 butelek po 59ml	6 x 59ml	op.	butelka	150							
	Pakowany pojedynczo jednorazowy smoczek do butelki dla niemowląt, kompatybilny z pozycją powyżej.	6szt.	op.		150							
RAZEM												

Zadanie 41												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu

1	Preparat mlekozastępczy dla niemowląt od urodzenia do 6 m.ż. z alergią na białka mleka krowiego. Hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy, hipoaergiczny preparat stosowany w leczeniu i profilaktyce alergii na białka mleka krowiego, nie zawiera laktozy, zawierający bakterie probiotyczne Lactobacillus GG	400g	op.	proszek	110							
<b>RAZEM</b>												

<b>Zadanie 42</b>												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Preparat mlekozastępczy dla niemowląt od 6 m.ż. i dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy, hipoaergiczny preparat stosowany w leczeniu alergii na białka mleka krowiego, nie zawiera laktozy, zawierający bakterie probiotyczne Lactobacillus GG	400g	op.	proszek	50							
<b>RAZEM</b>												

<b>Zadanie 43</b>												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Bezglutenowa, niskolaktazowa dieta do podania doustnego wyprodukowana z mleka krowiego, tłuszczów roślinnych, skrobi ziemniaczano-kukurydzianej, maltodekstryn, bananów oraz składników mineralnych i witamin, zawiera 50% kwasów średniołańcuchowych MCT. Wartość energetyczna 439kcal/100g proszku	350g	op.	proszek	10							
<b>RAZEM</b>												

<b>Zadanie 44</b>												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu

1	Dietetyczny środek przeznaczenia medycznego- mleko modyfikowane początkowe dla wcześniaków i noworodków o małej masie urodzeniowej. Dostarcza niezbędnych składników odżywczych – białka, węglowodanów, tłuszczu, 13 witamin oraz składników mineralnych (m.in. wapnia, żelaza, jodu, magnezu, cynku, seleniu), zawiera DHA, bezglutenowy. Wartość energetyczna ok. 500 kcal/100g Nie wymaga gotowania.	400g	op.	proszek	4							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 45												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego -hipoalergiczny preparat zawierający wolne aminokwasy dla niemowląt od urodzenia i dzieci w ciężkiej alergii na białko mleka krowiego, alergii na białko soi, alergii wielopokarmowej oraz gdy wskazana jest dieta elementarna, nie zawiera laktozy, wzbogacony w DHA, witaminy, składniki mineralne, taurynę, cholinę, inozytol. Wartość energetyczna 500kcal/100g proszku	400g	op.	proszek	6							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 46												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	KCl 0,3% + NaCl 0,9% - 20 mmol	500 ml	szt.	płyn	2000							
2	KCl 0,3% + NaCl 0,9% - 40 mmol	1000 ml	szt.	płyn	1500							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 47												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1.	Igła tępa, do pobierania leku z ampulek szklanych: - Szlif 45 stopni - Standardowa głowica dopasowana do strzykawkę typu Luer Lock i Luer Slip, zapewniająca pełną szczelność połączenia igły ze strzykawką. - posiada filtr 5µm, który ma zapobiegać aspiracji drobin szkła ze szklanych ampulek - Długość 40 mm., średnica 1,2mm. - Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylna, w opakowaniu typu folia-papier.	100 szt.	op.		150							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 48												
L-p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych. Złożony z dwóch części: żelowej podkładki, zawierającej 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny o rozmiarze :6,2 x 4,9 cm oraz przezroczystego opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej o rozmiarze 12x12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Posiada ramkę ułatwiającą aplikację, duży pasek włókninowy laminowany do mocowania oraz metkę do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm. Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-papier.		szt.		50							
<b>RAZEM</b>												

Zadanie 49											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Przyrząd do przetoczeń krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zwarłości flalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.		szt.	30 000							
RAZEM											

Zadanie 50											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka, oba porty umieszczone na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami. Wykonany poliuretanu, posiada właściwości kontrastujące w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Zakres rozmiaru CH 14-16/100-120cm	CH 14-16/100-110cm	szt.	50							
RAZEM											

Zadanie 51											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	Pólpierścień hydrokoloidowy wzbogacony aloesem do zabezpieczania skóry wokół stomii. Pakowany po 30szt.		op	5							
RAZEM											

Zadanie 52											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczające go do obrotu
1.	Jednorazowa, jałowa, apirogenna biureta z czterema przewodami do przygotowania mieszanin pozajelitowych w workach, z podziałką, kompatybilna z workami bez przewodów, pojemność 150 ml z podziałką co 1ml. Bez pływaka. Przewód wyprowadzający do worka zabezpieczony korkiem, zacisk rolkowy. Wolna od ftalanów i lateksu. Posiada port do wstrzykiwań z odpowietrznikiem. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	150ml	szt.	100							
2.	Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa: kopolimeru etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Kompatybilny z biuretą powyżej. Pojemność 250ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem możliwość podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	250ml	szt.	150							
3.	Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa: kopolimeru etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Kompatybilny z biuretą powyżej. Pojemność 500ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem z możliwością podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	500ml	szt.	150							
4.	Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa: kopolimeru etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Kompatybilny z biuretą powyżej. Pojemność 1000ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem z możliwością podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	1000ml	szt.	30							
RAZEM											

Zadanie 53											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczające go do obrotu
1.	Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa- kopolimer etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Końcówka męska. Pojemność 250ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem z możliwością podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	250ml	szt.	150							



2.	Jednorazowy, jałowy, aseptyczny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa- kopolimer etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Końcówka męska. Pojemność 500ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem z możliwością podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	500ml	szt.	150							
3.	Jednorazowy, jałowy, aseptyczny worek do żywienia pozajelitowego jednokomorowy, wykonany z plastycznego tworzywa- kopolimer etylenu i octanu winylu bez zawartości ftalanów i lateksu, z barierą UV. Końcówka męska. Pojemność 1000ml z możliwością zwiększenia objętości o 10%. Jedna z końcówek zakończona silikonem z możliwością podawania leków, posiada zacisk jednorazowego otwarcia. Produkt pojedynczo pakowany w torebkę PE/papier z etykietą w języku polskim, widoczną serią i datą.	1000ml	szt.	30							
<b>RAZEM</b>											

<b>Zadanie 54</b>											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczające go do obrotu
1.	Antybakteryjny opatrunek do zaopatrywania drenów i cewników dożylnych nasączony poliheksametylenobiguanimem, nacięty w kształcie litery "T", sterylny, o wym. 10cm x 10cm, platek 6 warstwowy op. A' 25 par	25szt.	op.	2							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 55											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczające go do obrotu
1.	Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii zakończony koszem mocującym w kształcie gwiazdy, wykonany z poliuretanu, posiadający zacisk zabezpieczający stomię oraz zastawkę antyrefluksową, dostępny w rozmiarach 12, 16, 20, długość rurki od 1,2 do 5,0cm. Zestaw zawiera 1 zgłębnik niskoprofilowy, 1 uchwyt zewnętrzny, 1 urządzenie do wprowadzania i usuwania rurki, 1 obturator, 1 przyrząd do pomiaru stomii, 1 przewód do karmienia bolusowego, 1 przewód do karmienia ciągłego wokół stomii. Rozmiar i długość rurki do wyboru przez zamawiającego.	komplet	op.	5,00							
2.	Przewód do karmienia ciągłego, jałowy, kompatybilny z niskoprofilowym zgłębnikiem gastrostomijnym silikonowym lub poliuretanowym z poz. 2 i 7 -x jałowy 5 szt	5szt.	op.	4,00							
3.	Przewód do karmienia bolusowego, niejający kompatybilny z niskoprofilowym zgłębnikiem gastrostomijnym silikonowym lub poliuretanowym jałowym z pozycji 2 i 7 x 10 szt.	10szt.	op.	2,00							
4.	Przewód do karmienia ciągłego, niejający kompatybilny z niskoprofilowym zgłębnikiem gastrostomijnym silikonowym lub poliuretanowym z pozycji 2 i 7 - niejający x 10 szt.	10szt.	op.	2,00							
5.	Przyrząd do pomiaru stomii, jałowy, możliwość obsługi jedną ręką	1szt.	op.	10,00							
<b>RAZEM</b>											

Zadanie 56												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczające go do obrotu
1.	Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii z balonem silikonowym z możliwością wyboru długości przez zamawiającego od 0,8 do 5 cm.	CH 12-24	szt.		40,00							
2.	Zestaw do karmienia porcjami/bolusami, kompatybilny z zestawem niskoprofilowym; opakowania 10szt.		op.		10,00							
3.	Wymienny port Y do sond gastronomicznych do rozmiarów 16CH i 20CH, pakowany po 20 sztuk.		op.		10,00							

4.	Sonda gastronomiczna typu G-Tube z wymiennym portem Y, wyklonana z silikonu z balonem mocującym. Dostępne rozmiary 12CH-24CH do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk.		op.		10,00							
<b>RAZEM</b>												