


Rzut dachu – instalacji
kandizacji sanitarnej
skala 1:100

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykończeniowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, o rozbieżnościach poinformować projektanta.
- Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać informacje o rozbieżnościach jednostce projektowej.
- Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo Budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).
- Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej.
- Wybór kolorystyki oraz dobór materiałów zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem, inwestorem na etapie realizacji
- Zastosowane materiały, urządzenia oraz technologie dobrane są tak, by spełniać założenia projektowe. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, które posiadają równoważne bądź wyższe parametry od podanych w opisie.



LEGENDA



OZNACZENIE PONU KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAKOŃCZONEGO WYMIEMĄ KANALIZACYJNĄ

- Rysunek rozpatrywać razem z projektami poszczególnych branż oraz opisem technicznym
- Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
- Prowadzenie przewodów na rysunku pokazuje schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
- Dokładną trasę prowadzenia rurozry ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych
- W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
- W obudowach pionów kanalizacyjnych i szankach instalacyjnych wykonac otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych
- Nie stosować kolank i kształtek powyżej 80st.
- Przewody kanalizacyjne prowadzone poza szankami instalacyjnymi należy obudować estetycznie
- Przejsia przez przegrody i fundamenty wykonać w tulei ochronnej

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13				
kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna na działkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowości Szczepanowice"				
Przedmiot: Rzut dachu – instalacja kandizacji sanitarnej				Skala: 1:100
				Nr rys. S3
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:		Data:
Inst. sanitarne:	Ludwik Rogala	PD/K/0066/P/005/06		05.2023r.
PROJEKTOWAŁ:		Spec. inst. sanitarne		
Projekt	Dariusz Celuch			05.2023r.
OPRACOWAŁ:				