

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń biurowych CBŚP, Zarząd w Białymstoku, Wydz. w Suwałkach  
ADRES INWESTYCJI : KMP w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk

(budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2022-05-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-05-25

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA  
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO  
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku  
*(podpis)*  
mgr inż. Marek Staleńczyk  
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń  
w spec. konstr.-bud. nr ewid. BL/33/99

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont wybranych pomieszczeń biurowych CBŚP, Zarząd w Białymstoku, Wydział w Suwałkach</b>						
1			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -	szt.		
d.1	0354-04		drzwi wew. 3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
2	KNR 4-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04		cementowo-wapiennej 5.13*3.0	m <sup>2</sup>	15.390	
					RAZEM	15.390
3	KNR 4-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01		cementowo-wapiennej 15.39	m <sup>2</sup>	15.390	
					RAZEM	15.390
4	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, fi-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-03		larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		5	m <sup>2</sup>	5.000	
					RAZEM	5.000
6	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzch-	szt.		
d.1	0354-07		ni do 2 m <sup>2</sup> - kraty stalowe 2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
7	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		odległość do 1 km z utylizacją 5*3*0.2+2	m <sup>3</sup>	5.000	
					RAZEM	5.000
8	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12		czymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup>	5.000	
					RAZEM	5.000
2			<b>Roboty budowlane</b>			
9	KNR 4-01		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub замуrowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0303-02		otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2.1+1*1.5	m <sup>2</sup>	3.600	
					RAZEM	3.600
10	KNR 4-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.2	0716-01		cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w	m <sup>2</sup>		
			pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (5.13+3*2)*0.5+3.6*2+5	m <sup>2</sup>	17.765	
					RAZEM	17.765
11	KNR 4-01		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-03		w ścianach z cegieł 1*2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
					RAZEM	2.100
12	KNR 2-02		Ościeżnica drzwiowa narożna kątowna stalowa do drzwi antywłama-	szt.		
d.2	1016-05		niowych RC4 1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR 2-02		Skrzydło drzwiowe pełne płaszczowe z blachy stalowej gr. 1,5mm,	m <sup>2</sup>		
d.2	1019-08		90/200 cm, gr. 64 mm, wewn. jednoskrzydłowe antywłamaniowe, od-	m <sup>2</sup>		
			porność na włamanie kl. C i RC4, dwa zamki wpuszczane i wkładka	m <sup>2</sup>		
			kl. C (6), komplet klamka-klamka, wkładka PT, 3 blokady przeciwwy-	m <sup>2</sup>		
			ważeniowe, zestaw do plombowania, wzmocnienie pod zworę elek-	m <sup>2</sup>	2.000	
			tromagnetyczną, samozamykacz ramieniowy, próg stalowy 2			
					RAZEM	2.000
14	KNR 2-02		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-09		kombinowaną 3	m <sup>2</sup>	3.000	
					RAZEM	3.000
15	KNR 4-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni	miejsc		
d.2	0804-03		do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 5	miejsc	5.000	
					RAZEM	5.000
16	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-06		tów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30	m <sup>2</sup>	30.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30.000
17	KNR 2-02 d.2 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elemen- tów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 432	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 432.000	
					RAZEM	432.000
18	KNR 2-02 d.2 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną 1.8*5.13+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.234	
					RAZEM	10.234
19	KNR 2-02 d.2 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*2	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 d.2 1211-02		Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 z demontażu 2*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
					RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów 46.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.200	
					RAZEM	46.200
22	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian 522.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 522.200	
					RAZEM	522.200
23	KNR AT- d.2 26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
					RAZEM	80.000
24	KNR-W 3 d.2 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
					RAZEM	100.000
25	KNR 4-01 d.2 1212-18		Jednokrotne malowanie farbą do grzejników grzejników radiatoro- wych 24*5*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.000	
					RAZEM	72.000
26	KNR-W 2- d.2 02 2701-01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - kasetonowe 60/60 6*5.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.780	
					RAZEM	30.780
27	KNR 0-19 d.2 1024-02 analogia		Żaluzje wertrykalne, sterowane ręcznie, lamele podłużne szer. 125 mm, kolor pastelowy 2.70*2.10*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.710	
					RAZEM	73.710
28	KNR-W 2- d.2 02 1030-01		Szafki kuchenne zlewozmywakowe, zlewozmywak wpuszczany, blat roboczy z szafkami stojącymi w zabudowie 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNR-W 2- d.2 02 1408-03 analogia		Oklejenie szyb drzwi aluminiowych korytarza folią mleczną 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
					RAZEM	2.000

