

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń biurowych CBŚP, Zarząd w Białymstoku, Wydział w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26
ADRES INWESTYCJI : Suwałki, ul. Pułaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2022 r.

STARSZY SPECJALISTA
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
mgr inż. Elżbieta Malinowska
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. sieci i inst. sanitarne nr ewid. BL/76/88

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec- tech- n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty sanitarne na pierwszym piętrze budynku D KMP w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 26 - wybrane pomieszczenia CBŚP						
1			Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna			
1.1			Roboty montażowe wewnętrznej instalacji wodociągowej			
1	KNNR 4 d.1. 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr.20 x 2 mm	m		
1			30	m	30.000	
					RAZEM	30.000
2	KNNR 4 d.1. 0116-08		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
1			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
3	KNNR 4 d.1. 0130-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
1			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
4	KNNR 4 d.1. 0127-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
1			30	m	30.000	
					RAZEM	30.000
5	KNNR 4 d.1. 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
1			30	m	30.000	
					RAZEM	30.000
6	KNNR 4 d.1. 0135-02		Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNNR 4 d.1. 0137-02		Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
1			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
1.2			Roboty izolacyjne i budowlane			
8	KNR 0-34 d.1. 0106-03		Izolacja rurociągów śr.16-22 mm otulinami z wysokiej jakości pianki PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
2			30	m	30.000	
					RAZEM	30.000
9	KNR 4-01 d.1. 0339-03		Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
2			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 d.1. 0208-03		Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
2			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNNR 2 d.1. 1703-02		Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie	m ²		
2			2	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
2			Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
2.1			Roboty montażowe			
12	KNNR 4 d.2. 0208-01	S.T.W. i O.R.S. : 2.3. 5.2.1.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
1			20	m	20.000	
					RAZEM	20.000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2. 1	KNNR 4 0211-01	S.T.W i O.R.S : 2.3. ; 5.2.1.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
14 d.2. 1	KNNR 4 0230-02		Umywalka porcelanowa z syfonem wpuszczana w blat	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.2. 1	KNNR 4 0229-05		Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3			Montaż klimatyzatorów w korytarzu i w sekretariacie			
16 d.3	KNNR 4 0432-01		Jednostka zewnętrzna dachowa klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 8,0 - 9,0 kW i możliwością grzania (I piętro)	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
17 d.3	KNNR 4 0432-01		Jednostka wewnętrzna sufitowa klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 4,0 - 4,50 kW i możliwością grzania (I piętro)	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
18 d.3	KNNR 4 0432-01		Jednostka zewnętrzna dachowa klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 3,5 - 4,2 kW i możliwością grzania (I piętro)	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.3	KNNR 4 0432-01		Jednostka wewnętrzna sufitowa klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 3,5 - 4,2 kW i możliwością grzania (I piętro)	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.3	KNNR 4 0405-01		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		2*6.+2*2*11.5		m	58.000	
					RAZEM	58.000
21 d.3	KNNR 4 0110-01		Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5+10		m	15.000	
					RAZEM	15.000
22 d.3	KNR 7-28 0203-02		Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		3		otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
23 d.3	KNR 0-34 0108-01		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J)	m		
		58		m	58.000	
					RAZEM	58.000
24 d.3	analiza własna		Uruchomienie klimatyzatora i szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia	szt.		
		3		szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
25 d.3	analiza własna		Przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji	szt.		
		3		szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
26 d.3	analiza własna		Instalacja elektryczna do klimatyzatorów	szt.		
		3		szt.	3.000	
					RAZEM	3.000

