



Dobieszyn dnia 25.11.2022

Zn.spr.: SA.270.1.18.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wymianę kotłów centralnego ogrzewania w osadach należących do Nadleśnictwa Dobieszyn – II procedura przetargowa**”

Zamawiający – Nadleśnictwo Dobieszyn informuje o:

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

Na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą – uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne: Po otwarciu ofert, w trakcie czynności badania, Zamawiający powziął informacje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprawidłowym opisie w pkt. 21.2 SWZ sposobu oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji”. Wada postępowania wskazuje łącznie następujące przesłanki: a) jest niemożliwa do usunięcia, b) ma rzeczywisty wpływ na wynik postępowania.

Uzasadnienie prawne: At. 255 pkt 6 ustawy PZP.

Z poważaniem
Paweł Sułkowski
Nadleśniczy
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

- Strona internetowa za pośrednictwem platformazakupowa.pl
- a/a dokumentacja przetargowa