

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Sukcesywna dostawa materiałów betonowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o.**

**MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 12.09.2022 R.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Z uwagi na nagłą zmianę bieżących potrzeb, Zamawiający działając w zgodzie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji w treści SWZ:

1. Modyfikacji podlega treść pkt 4 Części II SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) **Betonowa kostka brukowa – typu HOLLAND 6 cm szara (1600 m²) i kolor (czerwony lub grafit z fazą lub bez fazy) (1600 m²):**
 - a) Reakcja na ogień: Klasa A1,
 - b) Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: powyżej 3,6 Mpa,
 - c) Nasiąkliwość: Klasa 2 (znakowanie **B**),
 - d) Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3, (znakowanie **D**),
 - e) Ścieralność: Klasa 4 (znakowanie **I**) poniżej 3,5 mm,
 - f) Wytrzymałość na ściskanie: min 50 MPa,
 - g) Materiał zgodny z normą: PN-EN 1338:2005/AC:2007P.
- 2) **Betonowa kostka brukowa – typu HOLLAND/BEHATON 8 cm szara (2500m²) i kolor (czerwony lub grafit z fazą lub bez fazy) (1600 m²):**
 - a) Reakcja na ogień : Klasa A1,
 - b) Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: powyżej 3,6 Mpa,
 - c) Nasiąkliwość: Klasa 2 (znakowanie **B**),
 - d) Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3, (znakowanie **D**),
 - e) Ścieralność: Klasa 4 (znakowanie **I**) poniżej 3,5 mm,
 - f) Wytrzymałość na ściskanie: min 50 MPa,
 - g) Materiał zgodny z normą: PN-EN 1338:2005/AC:2007P.
- 3) **Krawężnik betonowy drogowy 15/30/100 cm (1600 sztuk):**
 - a) Reakcja na ogień : Klasa A1,
 - b) Wytrzymałość na zginanie: Klasa 1 (znakowanie S) 3,5 Mpa,
 - c) Nasiąkliwość: Klasa 2 (znakowanie **B**),
 - d) Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3, (znakowanie **D**),
 - e) Ścieralność: Klasa 4 (znakowanie **I**) poniżej 3,5 mm,
 - f) Materiał zgodny z normą: PN-EN 1340:2004/AC:2007P.
- 4) **Obrzeże chodnikowe betonowe 8/25/100 cm (1600 sztuk):**
 - a) Reakcja na ogień : Klasa A1,
 - b) Wytrzymałość na zginanie: Klasa 1 (znakowanie S) 3,5 Mpa,
 - c) Nasiąkliwość: Klasa 2 (znakowanie **B**),
 - d) Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3, (znakowanie **D**),
 - e) Ścieralność: Klasa 4 (znakowanie **I**) poniżej 3,5 mm,
 - f) Materiał zgodny z normą: PN-EN 1340:2004/AC:2007P.
- 5) **Opornik drogowy betonowy 12/25/100 cm (1000 sztuk):**
 - a) Reakcja na ogień : Klasa A1,

- b) Wytrzymałość na zginanie: Klasa 1 (znakowanie S) 3,5 Mpa,
- c) Nasiąkliwość: Klasa 2 (znakowanie B),
- d) Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3, (znakowanie D),
- e) Ścieralność: Klasa 4 (znakowanie I) poniżej 3,5 mm,
- f) Materiał zgodny z normą: PN-EN 1340:2004/AC:2007P."

2. Modyfikacji podlega treść pkt 4 Części II SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 4 miesiące. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilości wskazanej powyżej, lecz nie więcej niż 10%. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu do żądania wynagrodzenia w wysokości 100% ceny oferty;”

3. Modyfikacji podlega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilości określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, lecz nie więcej niż 10%. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu do żądania wynagrodzenia w wysokości 100% ceny określonej odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1) lub 3).”

4. Modyfikacji podlega treść § 1 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ.”

5. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XI SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

6. Modyfikacji podlega treść pkt 7 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Termin składania ofert: 16.09.2022 r. do godz. 10⁰⁰.”

7. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.09.2022 r. o godz. 10³⁰”

W konsekwencji wprowadzenia w/w zmian, Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowaną treść załącznika nr 1 (formularz oferty) oraz załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy). Zmiany wyróżniono czcionką koloru czerwonego.

Termin związania oferta pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)