

budynek OSP w Mystkowie
- wymiana okien
- wymiana grzejników
- remont pomieszczenia kotłowni

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK OSP W MYSTKOWIE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 16.11.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ		
1	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt	11,00
2	KNR 4-01 702-8 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej ((1,5*2*3)+(1,45*2+2,1)+(1,8+1,45*2)*3+(2,1+1,45*2)*4)	m	48,10
	48,10		
3	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienników 1,7*2+2,1*5+1,8*3	m	19,30
	19,30		
4	KNR 2-02 WACETOB 1018-4 Okna PCV 1,7*1,3*0,5*3 2,1*1,45 1,8*1,45*3 2,1*1,45*4	m2	26,38
	3,32 3,05 7,83 12,18		
5	KNR 4-01 WACETOB 323-4 Obsadzenie w ścianach podokienników wewnętrznych	szt	10,00
6	KNR 4-01 WACETOB 703-1 Umocowanie siatek tynkarskich cięto-ciągnionych na ścianach, filarach, pilastrach 48,1*0,25	m2	12,03
	12,03		
7	KNR 2-02 WACETOB 808-6 Tynki zwykłe ościeży otworów	m2	12,03
8	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	12,03
9	KNR 4-04 1-1 opłata za utylizację	m3	2,00
2	WYMIANA GRZEJNIKÓW CO.		
10	KNR 4-02 WACETOB 522-3 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych 11	szt	11,00
	11,00		
11	KNR 4-02 WACETOB 506-4 Demontaż rurociągu stalowego czarnego 11*2,2	m	24,20
	24,20		
12	KNR 4-02 WACETOB 517-4 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika	kpl	11,00
13	KNR 2-15 WACETOB 418-7 Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe	szt	11,00
14	KNR 2-15 WACETOB 412-4 Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt	22,00
15	KNR 2-15 WACETOB 436-1 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	szt	1,00
16	KNR 2-15 WACETOB 412-4 Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	11,00
3	REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3.1 ściany			
17	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ((6,0+4,15)*2+(1,2+1,3*2)+(1,2*2+1,8)+(5,5+4,2)*2)*1,5h	m2	71,55
18	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - kotłownia 71,55	m2	71,55
19	KNR 4-01 715-2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane na ścianach	m2	71,55
20	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany ((6,0+4,15)*2+(1,2+1,3*2)+(1,2*2+1,8)+(5,5+4,2)*2)*2,4h stropy kotłownia 6,0*4,15 korytarz 1,2*1,3 magazyny 1,2*1,8+5,5*4,2	m2	166,20
21	KNR 0-17 IGM 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie ściany ((6,0+4,15)*2+(1,2+1,3*2)+(1,2*2+1,8)+(5,5+4,2)*2)*2,4h stropy kotłownia 6,0*4,15 korytarz 1,2*1,3 magazyny 1,2*1,8+5,5*4,2	m2	166,20
22	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i stropach	m2	166,20
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-4 Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych pomieszczenie kotłowni ((6,0+4,15)*2+(1,2+1,3*2))*1,5h	m2	36,15

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
24	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich stropy kotłownia 6,0*4,15 korytarz 1,2*1,3 magazyny 1,2*1,8+5,5*4,2 ściany ((6,0+4,15)*2+(1,2+1,3*2)+(1,2*2+1,8)+(5,5+4,2)*2)*2,4h minus płytki -36,15	m2	130,05
		24,90	
		1,56	
		25,26	
		114,48	
		-36,15	
3.2 posadzki			
25	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych kotłownia 6,0*4,15 korytarz 1,2*1,3 magazyny 1,2*1,8+5,5*4,2	m2	51,72
		24,90	
		1,56	
		25,26	
26	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej	m2	51,72
27	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm 51,72*0,15	m3	7,76
		7,76	
28	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro 51,72	m2	51,72
		51,72	
29	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	51,72
30	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	51,72
31	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro 51,72	m2	51,72
		51,72	
32	KNR 2-02 WACETOB 1104-3 dodatek za zmianę grubości o 10 mm [RMS=3]	m2	51,72
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-4 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych	m2	51,72
34	KNR 4-01 106-4 usunięcie materiałów z rozbiórki 51,72*0,25	m3	12,93
		12,93	
35	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	12,93

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [RMS=10]	m3	12,93
	12,93	12,93	

----- Koniec wydruku -----