



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 ogłasza:

Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na:

(ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)

„Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka”; Naprawa odwodnienia liniowego na placu przed budynkiem krat i punktem zlewnym ścieków dowożonych”

Znak sprawy: TI/7/2022

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku <http://www.wod-kiel.com.pl>.

I. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na w/w stronie Zamawiającego).
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.
3. Wszystkie w/w dokumenty zaleca się wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminach określonych w SIWZ.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie polega na naprawie odwodnienia liniowego na placu manewrowym przed budynkiem krat na terenie „Oczyszczalni Ścieków Sitkówka”

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zadanie polega na naprawie i częściowej wymianie odwodnienia liniowego na placu manewrowym zlokalizowanym przed budynkiem krat i punktem zlewnym ścieków dla samochodów asenizacyjnych. Roboty obejmują wymianę 9,0 mb odwodnienia liniowego oraz wymianę nawierzchni drogowej wzdłuż korytek odwadniających (2 x 1,20 m x 38,00 m).

3.2. Opis stanu istniejącego

Istniejące odwodnienie liniowe na długości 9 mb jest uszkodzone. Na pozostałym odcinku nawierzchnia drogowa wzdłuż odwodnienia liniowego jest częściowo spękana i uszkodzona.

- 3.3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia (oznaczenia cyfrowe – patrz Szkic Sytuacyjny, Zał. Nr 4 do SIWZ):
 - 3.3.1. Oczyszczenie istniejącego odwodnienia liniowego (1) z osadów stałych oraz jego umycie strumieniem wodnym.
 - 3.3.2. Odcięcie piłą tarczową istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości 2 x 38,00 m (2) na głębokość warstwy ścieralnej (szerok. 1,20 m) i wiążącej (szerok. 1,0 m), przy zachowaniu zakładu 20 cm. W zakresie robót należy uwzględnić ewentualną miejscową naprawę podbudowy z kruszywa łamanego.
 - 3.3.3. Wymiana odwodnienia liniowego (3) na nowe z rusztem żeliwnym przykręcanym do korpusu korytka – minimalna klasa obciążeń D400, szerokości ok. 30 cm, na długości 9,00 mb (na wysokości dojazdu do budynku krat (4) i punktu zlewnego (5)). Należy zapewnić szczelne połączenie starych i nowych korytek odwodnienia liniowego. Stary, zdemontowany ruszt odwodnienia należy przekazać Zamawiającemu.
 - 3.3.4. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w warstwie wiążącej (gr. 8 cm) i ścieralnej (2) z zakładem 20 cm.
Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej nawierzchni drogowej (2) z betonu klasy C 30/37 o grubości min. 20 cm (w tym celu konieczne będzie rozebranie części górnej powierzchni podbudowy z kruszywa łamanego i ponowne jej zagęszczenie, tak aby uzyskać odpowiednią grubość nawierzchni betonowej), z wykonaniem dylatacji co ok. 4,00 m. Dylatacje, cięte piłą tarczową, muszą być wypełnione odpowiednimi masami dylatacyjnymi. Powierzchnię zewnętrzną betonu należy poddać obróbce mechanicznej przeciwdziałającej gromadzeniu się wody na powierzchni świeżego betonu oraz skropić warstwą hydrofobową.
 - 3.3.5. Warunkiem koniecznym realizacji robót jest takie etapowanie robót, aby zapewnić ciągłość dostępu wozom asenizacyjnym do punktu zlewnego (5) oraz załadunek i wyładunek kontenerów z budynku krat (4). Na okres obowiązywania czasowej organizacji ruchu (na terenie wewnętrznym Oczyszczalni Ścieków Sitkówka) Wykonawca jest zobowiązany do stabilnego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego wygrodenia strefy robót i ruchu dla zapewnienia ciągłości użytkowania punktu zlewnego (5) i budynku krat (4). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu. Przed przystąpieniem do realizacji robót, projekt organizacji ruchu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
 - 3.3.6. Zamawiający informuje, że wykazane powyżej ilości robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest niniejsza SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w terenie.
- 3.4. Zasady BHP i Przeciwpożarowe.
Podczas prac należy zwracać uwagę na przepisy przeciwpożarowe i zasady BHP. Pracownicy winni być przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający.
- 3.5. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu do akceptacji komplet dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów nałożonych przez niniejszą SIWZ dotyczących planowanych do wbudowania materiałów (i ewentualnie technologii robót innej niż wymieniona w niniejszym OPZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia i SIWZ – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Zamawiający dokona akceptacji lub odrzuci taki wniosek Wykonawcy w przeciągu 10 dni od złożenia go w siedzibie Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe:

- 3.5.1. Wymagania w zakresie odwodnienia liniowego:
Elementy wykonane z polimerbetonu, długości 1,0 m, wytrzymałości na ściskanie min. 90 N/mm², wytrzymałości na zginanie min. 22 N/mm², gęstości: 2,1 – 2,3 kg/dm³, głębokości wnikania wody: 0 mm, nasiąkliwość: poniżej 0,05 %, o minimalnej klasie obciążeń D400, szerokości ok. 30 cm.
- 3.5.2. Wymagania w zakresie nawierzchni asfaltowych:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 (13) mm grubości 5 cm związana międzywarstwowo z warstwą wiążącą emulsją asfaltową w ilości 0,1 do 0,3 kg/m².
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16(20) mm grubości 8 cm związana z podbudową zasadniczą emulsją asfaltową w ilości 0,5 do 0,7 kg/m².
- 3.5.3. Wymagania w zakresie nawierzchni betonowych:
Beton nawierzchniowy klasy B30/37, W8, XC4, XF4, zagęszczany mechanicznie
- 3.5.4. Wymagania w zakresie mas dylatacyjnych:
Masy dylatacyjne zalewowe do nawierzchni betonowych stosowane na zimno lub gorąco.
- 3.5.5. Podbudowa:
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 3.5.6. Wymagania w zakresie pozostałych materiałów:
Zastosowanie pozostałych materiałów musi być zgodne z kartami technicznymi zgłoszonych przez Wykonawcę materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego.
- 3.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzętu BHP.
- 3.6.1. Miejsce realizacji: Miejsce realizacji zadania: Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka” – 26-052 Nowiny k/Kielc, ul. Przemysłowa 93
- 3.7. Po stronie Wykonawcy jest składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów i robót do dnia odbioru robót oraz wywóz i utylizacja odpadów produkcyjnych i rozbiórkowych, oprócz materiałów i urządzeń wymienionych szczegółowo w niniejszym OPZ i SIWZ.
- 3.8. Wycena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zadania w zakresie opisanym powyżej.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 52a Regulaminu

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie §52 b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 52a ust. 1 pkt.3 Regulaminu, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Ponadto wykluczeniu podlega Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835).

II. spełniają warunki udziału w postępowaniu

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby Wykonawca, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien wykazać się spełnieniem warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej):

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:

co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej lub betonowej o powierzchni co najmniej 50 m² lub wykonaniu odwodnienia liniowego o długości min 4 m

W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykonanych robót wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub inne zamówienie odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszej SIWZ wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody określające, że roboty budowlane, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty, dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór stanowi Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (wymagana forma dokumentu – oryginał).

Dowodami, o których jest mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, kiedy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej będą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wymaga, aby Wykonawca posiadał, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):

- a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na:
kwotę min. 100 000,00 PLN**

W celu potwierdzenia w/w warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wyżej określone kwoty – *wymagana forma dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jego opłaty.*

Dokument ubezpieczenia winien być ważny przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku krótszego terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia jego terminu i przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczeniowego Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z § 53 Regulaminu.

V. WADIUM:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN)

VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej wymienionego kryterium:

- najniższa cena - **waga kryterium 100 %** .

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl Open Nexus.

2. Termin składania ofert upływa w dniu23.06.2022..... o godzinie12⁰⁰.....

87m

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie platformazakupowa.pl informację z części jawnej postępowania przez podanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczącą ceny lub kosztu i innych istotnych elementów ofert (np. termin realizacji zamówienia, gwarancja).

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wynosi **90** dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określone w rozdz. 25 SIWZ.

XI. WSZELKIE POZOSTAŁE WYMOGI ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAWIERA SIWZ WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

Kielce 01.06......2022 r.

PELNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

[Handwritten signature]
CSM