


- UWAGI.
1. Wysokość podejść zgodnie z projektem technologii kuchni
 2. Woda uzdatniona do urządzeń technologii kuchni wg. proj. technologii kuchni np. poprzez miejscowy zmiękcacz (AZW)
 3. Zmiękcacz i podłączenia wody zmiękczonej wg. proj. technologii kuchni (poza zakresem wod-kan). Należy podłączyć urządzenia nr. 5, 15, 17, 31 i 44 zgodnie z proj. technologii kuchni.
 4. Instalacje wodną prowadzić w ścianie i pod stropem
 5. Instalacje kanalizacji tłuszczowej z urządzeń prowadzić w ścianie
 6. Instalacje kanalizacji tłuszczowej z odwodnienia posadzki prowadzić w posadzce
 7. Zmiana rzędnych prowadzenia instalacji wodnej pod stropem w pomieszczeniach kuchni i przygotowalni wstępnej warzyw i owoców, rzędne oznaczone na rysunku
 8. Zmiana rzędnych i trasy prowadzenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniach kuchni i przygotowalni wstępnej warzyw i owoców, rzędne, zmieniona lokalizacja trasy, oraz rurociągi do likwidacji zaznaczone na rysunku
 9. Instalacje wod-kan wykonywać równolegle z pozostałymi instalacjami



Projektant/Designer:

Investor/Investment:

MCN Kraków

Branch/Branch: TECHNOLOGIA KUCHNI KITCHEN TECHNOLOGY

Scale/Scale: 1:50

Date/Date: grudzień 2022

Projectant/Main designer: mgr inż. Piotr Kurzbaier 29/12

Supervisor/Checking designer: inż. Dawid Sultana 01/12/2022

Podpis/Signature: