

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pokoju nauki, toalety ogólnodostępnej oraz dwóch wind do potrzeb osób niepełnosprawnych w X DS UŁ
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Lumumby 12
INWESTOR : UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ADRES INWESTORA : 90-136 ŁÓDŹ, NARUTOWICZA 68
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie X DS UŁ do potrzeb osób niepełnosprawnych					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Pokój			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi i ościeżnicy	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1.1	KNR 9-29 0201-05 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m ²		
		5,76*4,20	m ²	24,192	
				RAZEM	24,192
3 d.1.1	KNR 9-29 0202-04 analogia	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm	m ²		
		5,76*4,20	m ²	24,192	
				RAZEM	24,192
4 d.1.1	KNR 9-29 0203-03 analogia	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m ²		
		5,76*4,20	m ²	24,192	
				RAZEM	24,192
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,76+3,37)*2*3,02	m ²	55,145	
				RAZEM	55,145
6 d.1.1	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		5,76*3,37	m ²	19,411	
				RAZEM	19,411
7 d.1.1	KNR 9-29 0214-03 analogia	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m ²		
		5,76*3,37	m ²	19,411	
				RAZEM	19,411
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²		
		5,76*3,37	m ²	19,411	
				RAZEM	19,411
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie 2cm posadzki pokoju w obszarze łazienki w celu wyrównania poziomu posadzek pomiędzy pokojem a łazienką	m ³		
		3,37*1,93*0,02	m ³	0,130	
				RAZEM	0,130
10 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0,03+5,76*4,20*0,10+poz.5*0,01+5,76*3,37*0,05+poz.8*0,02+poz.9	m ³	4,513	
				RAZEM	4,513
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	4,513	
		poz.10			
				RAZEM	4,513
12 d.1.1	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa	m ³		
		poz.1*0,03+5,76*4,20*0,10+poz.5*0,01+5,76*3,37*0,05+poz.8*0,02+poz.9	m ³	4,513	
				RAZEM	4,513
1.2		Łazienka			
13 d.1.2	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi i ościeżnicy	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1,50+1,20)*2,00*0,10	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
15 d.1.2	KNR 9-29 0201-05 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m ²		
		2,99*4,20	m ²	12,558	
				RAZEM	12,558

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 9-29 0202-04 analogia	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm 2,99*4,20	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
17 d.1.2	KNR 9-29 0203-03 analogia	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm 2,99*4,20	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (2,99+3,40)*2*2,00	m ² m ²	 25,560	
				RAZEM	25,560
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,76+3,37)*2*1,00	m ² m ²	 18,260	
				RAZEM	18,260
20 d.1.2	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 2,99*3,40	m ² m ²	 10,166	
				RAZEM	10,166
21 d.1.2	KNR 9-29 0214-03 analogia	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm 2,99*3,40	m ² m ²	 10,166	
				RAZEM	10,166
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,99*3,40	m ² m ²	 10,166	
				RAZEM	10,166
23 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi odległość do 1 km poz. 13*0,03+(1,50+1,20)*2,00*0,15+2,99*4,20*0,15+poz. 18*0,03+2,99*3,40*0,05+poz. 22*0,03	m ³ m ³	 4,382	
				RAZEM	4,382
24 d.1.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz. 23	m ³ m ³	 4,382	
				RAZEM	4,382
25 d.1.2	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa poz. 13*0,03+poz. 14+(1,50+1,20)*2,00*0,15+2,99*4,20*0,15+poz. 18*0,03+poz. 19*0,01+2,99*3,40*0,05+poz. 22*0,03	m ³ m ³	 5,104	
				RAZEM	5,104
2		Roboty budowlane			
2.1		Ściany			
26 d.2.1	KNR 9-09 0402-04	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5 mm 5,76*4,20+3,37*4,20+1,18*4,20	m ² m ²	 43,302	
				RAZEM	43,302
27 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 5,76*4,20+3,68*4,20+3,37*4,20+(3,37+1,93)*1,00+1,18*1,00*2	m ² m ²	 61,462	
				RAZEM	61,462
28 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz. 27	m ² m ²	 61,462	
				RAZEM	61,462
29 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,68+3,37)*3,02+(1,93+3,37)*1,00	m ² m ²	 26,591	
				RAZEM	26,591
30 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,68+3,37)*3,02+(1,93+3,37)*1,00+(5,76+3,37)*2*1,00	m ² m ²	 44,851	
				RAZEM	44,851
31 d.2.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 2,99*3,40+3,37*5,76	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.1	KNR W-02 0202-07	Okładziny ściennie na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x60 cm 2,99*3,40+3,37*5,76	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
2.2		Posadzki			
33 d.2.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie 2,99*3,40+3,37*5,76	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
34 d.2.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.33	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
35 d.2.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8 poz.33	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
36 d.2.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 2,99*3,40+1,93*3,37	m ² m ²	 16,670	
				RAZEM	16,670
37 d.2.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.36	m ² m ²	 16,670	
				RAZEM	16,670
38 d.2.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (2,99+3,40)*2+(1,93+3,37)*2	m m	 23,380	
				RAZEM	23,380
39 d.2.2	KNR W-02 0206-04	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x60 cm 2,99*3,40+3,37*5,76	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
40 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokołami 3,37*3,68+(3,37+3,68)*2*0,10	m ² m ²	 13,812	
				RAZEM	13,812
41 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3,37*3,68+(3,37+3,68)*2*0,10	m ² m ²	 13,812	
				RAZEM	13,812
2.3		Sufity			
42 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 5,76*3,37+2,99*3,40	m ² m ²	 29,577	
				RAZEM	29,577
2.4		Wymiana okna wraz z obróbką tynkarsko-malarską			
43 d.2.4	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,40*2,60	m ² m ²	 3,640	
				RAZEM	3,640
3		Wyposażenie			
44 d.3	kalk. własna	Lustro - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.3	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy WC - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.3	kalk. własna	Szczotka WC z uchwytem mocowana za pomocą śrub do ściany - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.3	kalk. własna	Uchwyt NPS uchylny przy misce ustępowej - dostawa i montaż 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.3	kalk. własna	Uchwyt NPS uchylny przy umywalce - dostawa i montaż 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.3		Dozownik mydła - dostawa i montaż	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.3		Automatyczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, napięcie znamionowe 230V, moc 1650W - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3		Rolety materiałowe okienne - dostawa i montaż	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Dostosowanie X DS UŁ do potrzeb osób niepełnosprawnych						
1		Roboty rozbiórkowe				
1.1		Pokój				
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi i ościeżnicy	m ²	1,800	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
2	KNR 9-29 0201-05	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - okładzina podwójna	m ²	24,192	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
3	KNR 9-29 0202-04	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² o grubości ponad 8 cm	m ²	24,192	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
4	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm	m ²	24,192	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	55,145	0,00	0,00
d.1.1						
6	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	19,411	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
7	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - rozstaw profili do 50 cm	m ²	19,411	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²	19,411	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
9	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie 2cm posadzki pokoju w obszarze łazienki w celu wyrównania poziomu posadzek pomiędzy pokojem a łazienką	m ³	0,130	0,00	0,00
d.1.1	analogia					
10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi odległość do 1 km	m ³	4,513	0,00	0,00
d.1.1						
11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	4,513	0,00	0,00
d.1.1		Krotność = 9				
12	wycena własna kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³	4,513	0,00	0,00
d.1.1						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Łazienka				
13 d.1. 12 2 analogia	KNR 0-19 0928-	Demontaż drzwi i ościeżnicy	m ²	3,600	0,00	0,00
14 d.1. 0348-02 2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,540	0,00	0,00
15 d.1. 05 2 analogia	KNR 9-29 0201-	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m ²	12,558	0,00	0,00
16 d.1. 04 2 analogia	KNR 9-29 0202-	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm	m ²	12,558	0,00	0,00
17 d.1. 03 2 analogia	KNR 9-29 0203-	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m ²	12,558	0,00	0,00
18 d.1. 0820-08 2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	25,560	0,00	0,00
19 d.1. 1202-09 2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	18,260	0,00	0,00
20 d.1. 04 2 analogia	KNR 9-29 0212-	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	10,166	0,00	0,00
21 d.1. 03 2 analogia	KNR 9-29 0214-	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m ²	10,166	0,00	0,00
22 d.1. 0812-05 2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	10,166	0,00	0,00
23 d.1. 04 2	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczyminą odległość do 1 km	m ³	4,382	0,00	0,00
24 d.1. 05 2	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	4,382	0,00	0,00
25 d.1. kalk. własna 2	wycena własna	Opłata wysypiskowa	m ³	5,104	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty budowlane				
2.1		Ściany				
26 d.2. 1	KNR 9-09 0402-04	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5 mm	m ²	43,302	0,00	0,00
27 d.2. 1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	61,462	0,00	0,00
28 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	61,462	0,00	0,00
29 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	26,591	0,00	0,00
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	44,851	0,00	0,00
31 d.2. 1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	29,577	0,00	0,00
32 d.2. 1	KNR W-02 0202-07	Okładziny ściennie na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	29,577	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Posadzki				
33 d.2. 2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	29,577	0,00	0,00
34 d.2. 2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	29,577	0,00	0,00
35 d.2. 2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8	m ²	29,577	0,00	0,00
36 d.2. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²	16,670	0,00	0,00
37 d.2. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²	16,670	0,00	0,00
38 d.2. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	23,380	0,00	0,00
39 d.2. 2	KNR W-02 0206-04	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	29,577	0,00	0,00
40 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokołami	m ²	13,812	0,00	0,00
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	13,812	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Sufity				
42	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	29,577	0,00	0,00
d.2.	2702-01					
3						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Wymiana okna wraz z obróbką tynkarsko-malarską				
43	KNR 0-19 0928-	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	3,640	0,00	0,00
d.2.	11					
4	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Wypozażenie				
44 d.3	kalk. własna	Lustro - dostawa i montaż	kpl.	2,000	0,00	0,00
45 d.3	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy WC - dostawa i montaż	kpl.	2,000	0,00	0,00
46 d.3	kalk. własna	Szczotka WC z uchwytem mocowana za pomocą śrub do ściany - dostawa i montaż	kpl.	2,000	0,00	0,00
47 d.3	kalk. własna	Uchwyt NPS uchylony przy misce ustępowej - dostawa i montaż	kpl.	4,000	0,00	0,00
48 d.3	kalk. własna	Uchwyt NPS uchylony przy umywalce - dostawa i montaż	kpl.	4,000	0,00	0,00
49 d.3		Dozownik mydła - dostawa i montaż	kpl.	2,000	0,00	0,00
50 d.3		Automatyczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, napięcie znamionowe 230V, moc 1650W - dostawa i montaż	kpl.	1,000	0,00	0,00
51 d.3		Rolety materiałowe okienne - dostawa i montaż	kpl.	3,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	434,9513	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Automatyczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, napięcie znamionowe 230V, moc 1650W	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
2.	blachowkręt TN 3,5x25	szt.	606,2280		606,2280	0,00	0,00					
3.	blachowkręt TN 3,5x35	szt.	1 299,0600		1 299,0600	0,00	0,00					
4.	Dozownik mydła	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
5.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	50,8724		50,8724	0,00	0,00					
6.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	47,3232		47,3232	0,00	0,00					
7.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-GRUNT"	kg	10,3520		10,3520	0,00	0,00					
8.	epoksydowy środek gruntujący Thom-sit R 755	kg	6,0929		6,0929	0,00	0,00					
9.	farba emulsyjna	dm ³	15,9187		15,9187	0,00	0,00					
10.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	12,8274		12,8274	0,00	0,00					
11.	folia płynna FOLBIT	kg	22,8180		22,8180	0,00	0,00		HEN			
12.	gips budowlany	t	0,0615		0,0615	0,00	0,00					
13.	gips budowlany szpachlowy powierzch-niowy	t	0,0080		0,0080	0,00	0,00					
14.	gips szpachlowy	t	0,0922		0,0922	0,00	0,00					
15.	klamerki mocujące	szt.	84,5902		84,5902	0,00	0,00					
16.	klej kostny	kg	0,3073		0,3073	0,00	0,00					
17.	klej winylowy	kg	8,2872		8,2872	0,00	0,00					
18.	kolek rozporowy K6/35 mm	szt.	69,7162		69,7162	0,00	0,00					
19.	kotwy stalowe	szt.	44,5280		44,5280	0,00	0,00					
20.	kształtowniki z blachy-kątownik przy-ścienny	m	25,4362		25,4362	0,00	0,00					
21.	Lustro	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
22.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	74,8298		74,8298	0,00	0,00					
23.	masa Uniflott	kg	35,9407		35,9407	0,00	0,00					
24.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,6149		1,6149	0,00	0,00					
25.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	2,6429		2,6429	0,00	0,00					
26.	okna	m ²	3,6400		3,6400	0,00	0,00					
27.	opłata wysypiskowa	t	8,1664		8,1664	0,00	0,00					
28.	opłata wysypiskowa"	t	7,2208		7,2208	0,00	0,00					
29.	pastą podłogową bezbarwną	kg	1,3812		1,3812	0,00	0,00					
30.	pianka poliuretanowa	dm ³	2,6920		2,6920	0,00	0,00					
31.	piasek do zapraw	m ³	0,0734		0,0734	0,00	0,00					
32.	płyta Knauf GKBI 12,5 mm HRAK	m ²	178,4042		178,4042	0,00	0,00					
33.	płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm	m ²	31,0559		31,0559	0,00	0,00					
34.	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm	m ²	32,5347		32,5347	0,00	0,00					
35.	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	85,7733		85,7733	0,00	0,00					
36.	pręt wieszaka	szt.	19,8166		19,8166	0,00	0,00					
37.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowa-nego	kg	0,4144		0,4144	0,00	0,00					
38.	profil CW 50x50 mm	m	88,3361		88,3361	0,00	0,00					
39.	profil UW 50x40 mm	m	30,7444		30,7444	0,00	0,00					
40.	Rolety materiałowe okienne	kpl.	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
41.	rozcieńczalnik acetonowy do epoksy-dów	dm ³	12,1857		12,1857	0,00	0,00					
42.	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	467,0208		467,0208	0,00	0,00					
43.	sprężyny przyścienne	szt.	48,8021		48,8021	0,00	0,00					
44.	Szczotka WC z uchwytem mocowana za pomocą śrub do ściany	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
45.	szpachlówka gipsowa z dodatkami far-by emulsyjnej	kg	184,3860		184,3860	0,00	0,00					
46.	środek gruntujący do tworzenia warst-wy przewodzącej, bez zawartości roz-puszczalników	kg	3,6971		3,6971	0,00	0,00					
47.	środek gruntujący GRUNTOLIT-R	dm ³	3,3340		3,3340	0,00	0,00					
48.	taśma akustyczna 50 mm	m	52,3954		52,3954	0,00	0,00					
49.	taśma uszczelniająca	m	25,2504		25,2504	0,00	0,00		HEN			

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
50.	taśma zbrojąca	m	129,040 0		129,040 0	0,00	0,00					
51.	Uchwyt na papier WC	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
52.	Uchwyt NPS uchylony przy misce sede- sowej	kpl.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
53.	Uchwyt NPS uchylony przy umywalce	kpl.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
54.	wapno suchogaszzone	t	0,0646		0,0646	0,00	0,00					
55.	welna mineralna	m ²	44,6011		44,6011	0,00	0,00					
56.	wieszak	szt.	19,8166		19,8166	0,00	0,00					
57.	woda	m ³	0,1076		0,1076	0,00	0,00					
58.	Woda z rurociągów	m ³	0,0944		0,0944	0,00	0,00					
59.	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m ²	15,0551		15,0551	0,00	0,00					
60.	zaprawa do spoinowania weber.color comfort	kg	17,7462		17,7462	0,00	0,00					
61.	zaprawa klejąca weber ZP412	kg	183,377 4		183,377 4	0,00	0,00					
62.	zaprawa klejąca weber ZP413	kg	131,026 1		131,026 1	0,00	0,00					
63.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	4,5365	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,1267	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	5,0390	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł