



PRZEKRÓJ NORMALNY



NAZWA OBIEKTU	Remont ulicy Strzeleckiej w Białosłiwie	
INWESTOR	Gmina Białosłowie	NR RYS
RODZAJ DOKUMENTACJI	P.T	DATA: 07.2021
OPRACOWAŁ	mgr Krzysztof Tomczyk upr. bud. Nr 71327/DAV/2002 nr ident. WK/12/RO/0877/03	

OBRZEŻE BETONOWE




obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm
podsyпка cem. - piaskowa gr 3 cm
Ława z bet. B-10 (C8/10) w ilości 0,04 m3/m

kostka betonowa gr. 6 cm
podsyпка cem. - piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm


NAZWA OBIEKTU	Remont ulicy Strzeleckiej w Białosliwiu	
INWESTOR	Gmina Białosliwie	SKALA 1 : 10
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ CHODNIKA	DATA OPRACOWANIA 08.2021
OPRACOWAŁ	Krzysztof Tomczyk	NR ZLECENIA
SPRAWDZIŁ:	upr. bud. Nr 71342 nr ident. WKP/BQ/0877/03	NR RYSUNKU

SZCZEGÓŁ ZJAZDU-KONSTRUKCJA



NAZWA OBIEKTU	Remont ulicy Strzeleckiej w Białoliwii	
INWESTOR	Gmina Białoliwie	SKALA 1 : 10
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ ZJAZDU - KONSTRUKCJA	DATA OPRACOWANIA 08.2021
OPRACOWAŁ	Krzysztof Tomczak	NR ZLECENIA
SPRAWDZIŁ:	upr. bud. Nr 7132/21/V/2002 nr ident. WK/PB/07067703	NR RYSUNKU

SZCZEGÓŁ PRZEKROJU JEZDNI




warstwa ścieralna SMA 5 50/70 GR 3 CM
warstwa wyrównawcza SMA 5 50/70 100 KG/M2
istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej


krawężnik uliczny 15x30x100
podsypka cem.-piaskowa gr 5 cm
ława bet. z betonu B-10 (0.06 m3/m)
istniejące podłoże

NAZWA OBIEKTU	Remont ulicy Strzeleckiej w Białosliwiu	
INWESTOR	Gmina Białosliwie	SKALA 1 : 10
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ PRZEKROJU JEZDNI	DATA OPRACOWANIA 08.2021
OPRACOWAŁ	Krzysztof Tomezyk	NR ZLECENIA
SPRAWDZIŁ:	<div>mgr Krzysztof Tomezyk upr. bud. Nr 7132/2108+2002 nr ident. 1133400087703</div>	NR RYSUNKU

ZJAZD NA POSESJĘ



PRZEKRÓJ 2 - 2



NAZWA OBIEKTU	Remont ulicy Strzeleckiej w Białosławiu	SKALA 1:50
INWESTOR	Gmina Białosławie	NR RYS.
RODZAJ DOKUMENTACJI	P.B. SZCZEGÓŁ ZJAZDU	DATA
OPRACOWAŁ	<i>mgr Krzysztof Romczyk</i>	08.2021
Krzysztof Tomczyk	upr. bud. Nr 7132/2020/2002	
	nr ident. WKP/BG/0877/03	