

POLTECH

Krzysztof Kanoniczak

ul. Surowieckiego 42

62-200 Gnieszno


Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej.

Urząd Gminy Gnieszno po przeprowadzonej analizie wniosku złożonego w dniu 07.11.2022 r., przez pana Krzysztofa Kanoniczaka działającego z upoważnienia inwestora Gminy Gnieszno. (Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gnieszno), uzgadnia lokalizację projektowanej sieci wodociągowej PE, DN 125 mm, na drodze wewnętrznej należących do gminy Gnieszno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 129/39, obręb Piekary.

Przy projektowaniu i wykonawstwie przedmiotowej infrastruktury technicznej należy uwzględnić poniższe warunki i trasę przebiegu uzgodnioną zgodnie z załącznikiem graficznym do pisma:

1. **Działka 119/6 nie jest własnością Gminy Gnieszno w związku z czym należy uzyskać zgody od właścicieli w/w działki.**
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać w pasie drogowy działki numer 129/39, obręb Piekary w wykopie otwartym.
3. Wykop w pasie winien mieć formę wąsko przestrzennego.
4. Należy zabezpieczyć krawędzie wykopu przed obsuwaniem.
5. Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów.
6. Zapewnić właściwe zagęszczenie gruntu i wyprofilowanie nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98.
7. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robót.
8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.
9. **Miejsce wykopów w drodze wewnętrznej o nawierzchni wykonanej z kruszywa i tłucznia kamiennego po zakończeniu robót należy otworzyć na całą szerokość nawierzchni jezdni przy użyciu tłucznia kamiennego gr. 15 cm, frakcji 0-31,5 mm (kruszywo twarde).**

10. Wszelkie okształcenia w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy do zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora robót.
11. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi uwzględniając prawa osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
12. W trakcie prowadzonych robót należy zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego ruchu pieszego i kołowego oraz dojazdów i dojść do posesji przyległych do pasa drogowego.
13. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych.
14. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do Inwestora, W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków i kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenie.
15. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Właściciel urządzeń infrastruktury technicznej zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Referatu Gospodarki i Rozwoju o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376.)).
16. W okresie od grudnia do końca lutego obowiązuje zakaz prowadzenia robót w pasie drogowym.
17. Niniejsza uzgodnienie ważna jest dwa lata od dnia wydania.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 129/39, obręb Piekary, w zakresie i na warunkach ustalonych w uzgodnieniu.

Wójt Gminy Gnieszno


Załącznik:

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z przedstawioną lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa. (Sprawę prowadzi: Przemysław Lewandowski 61 424-57-57)