



OZNACZENIA:

- Isięjący przewód odprowadzający, złącze kontrolne i podłączenie uzłomu, włączyć się do isięjącego przewodu
- Projektowane zwody poziome, nienapężane, drut Fe/Zn fi 8mm na wspornikach
- Złącze uniwersalne
- Maszt odgromowy



MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI

Trutnowo 41, 89-526 Lubiewo  
Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola  
tel.: 604 997 612  
www.ms-projekt.org  
e-mail: mszmaglinski@gmail.com

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
OBIEKT	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM - WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI 109	SKALA RYS.:	1:100
ADRES	WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI 109 86-017 WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI DZIAŁKA NR 123/47	DATA:	26.07.2023 r.
INWESTOR	GMINA KORONOWO PLAC ZWYCĘSTWA 1, 86-010 KORONOWO	NR RYS.:	B-2
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	PODPIS
MARCIN SZMAGLIŃSKI	KUP/0070/PWBKD/19 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	BUDOWLANIA Projektant	
mgr inż. Budownictwo	bez ograniczeń		