



Wrocław, dnia 15.07.2022 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława
Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY DO SWZ NR 119/2022/Lublin

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją z Załącznika nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka wykazane lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym i nie miała miejsca powódź od 1997 r.

Pytanie 2:

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod nadzorem konserwatora zabytków jest, Budynek F - Dworek. Jego wartość zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ Rejestr majątku zakładka „Mienie – Budynki i budowle”.

Pytanie 3:

W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja o planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach znajduje się w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka str. 9.

Ponadto Zamawiający planuje rozbiórkę Magazynu Rzeczy Używanych (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin 120/2020) i budowę w jego miejsce budynku przeznaczonego na Oddział Dziecięcy. Ponadto planowana jest rozbiórka nieużytkowanego budynku dawnej betoniarni i w jego miejsce usytuowanie placu zabaw dla dzieci. Oba budynki są odgródzone od pozostałego terenu Szpitala. Ponadto remont stacji TRAF0 wewnątrz oraz wykonanie nowej instalacji tlenowej.

Pytanie 6:

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU danego Ubezpieczyciela.

Pytanie 7:

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o



potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8:

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji.

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.:

- a) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany
- b) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane
- c) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie nieużytkowane powyżej 30 dni zostało wykazane razem z podaniem danych technicznych oraz zabezpieczeń w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku w zakładce „Mienie – Budynki i budowle”.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji mienia wyłączonego z eksploatacji oraz na powyższe zapisy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Pytanie 9:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa. Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych znajdują się w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka oraz w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.

Pytanie 11:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ Informacja do oceny ryzyka istnieją środki zabezpieczeń p.przebieciowych/ p.wyładowaniom atmosferycznym oraz obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową.

Pytanie 12:

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych?. Kiedy były zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia są zgłoszone panele solarne zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ Rejestr majątku, zakładka „Mienie-Ruchomości środki trwale KŚT VI” o wartości: 1 131 207,72 zł. Instalacje solarne zakładane były w 2010 r.

Pytanie 13:

Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest przeznaczony do rozbiórki jeden budynek wykazany w rubryce „Budynki nieużytkowane powyżej 30 dni” w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku w zakładce „Mienie – Budynki i budowle”.

Ponadto Zamawiający planuje rozbiórkę Magazynu Rzeczy Używanych (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin 120/2020) oraz rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawnej betoniarni. Oba budynki są odgródzone od pozostałego terenu Szpitala.

**Pytanie 14:**

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest przeznaczony do rozbiórki jeden budynek wykazany w rubryce „Budynki nieużytkowane powyżej 30 dni” w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku w zakładce „Mienie – Budynki i budowle”.

Ponadto Zamawiający planuje rozbiórkę Magazynu Rzeczy Używanych (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin 120/2020) oraz rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawnej betoniarni. Oba budynki są odgródzone od pozostałego terenu Szpitala.

Zamawiający wyraża zgodę na objęcie powyżej wymienionych budynków w zakresie podstawowym FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 15:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane.

Pytanie 16:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo.



Pytanie 17:

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18:

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19:

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Informacje znajdują się w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku w zakładce „Mienie – Budynki i budowle”.

Pytanie 20:

Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyłączony ma być budynek Betoniarńia. Szpital ma zamiar wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę.



Pytanie 21:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 22:

Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych, jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było szkód w budynkach nieużytkowanych.

Pytanie 23:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 24:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Informacje na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych są podane w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku zakładka „Mienie – budynki i budowle”.

Pytanie 25:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia takie jak: rok budowy, rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian, rodzaju pokrycia dachu oraz informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku. Stan techniczny poszczególnych budynków wg. gradacji Zamawiający ocenia jako dobry/zadawalający.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeprowadzone zostały następujące remonty:

- G (dawna poradnia psychologiczna) : 2008 r – wymiana instalacji co i grzejników oraz wod-kan, 2009 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Bieżące drobne remonty.
- E : 2002 r – roboty dekarские, 2008 r – odwodnienie, włączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa, 2010 r – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa (architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna), 2012 r. - termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.
- OPR : 2002 r – roboty dekarские, 2005 r – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 2009 r – instalacja systemu oddymiania, , wymiana stolarki, 2010/11 r – wykonanie sieci i instalacji gazów medycznych, nowe przyłącze wodociągowe, 2012 r – termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.
- D : 2012 r. - termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.
- M : 2000 r. - remont dachu, 2002 r – wymiana stolarki, instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji wod-kan, 2009 r. - wykonanie systemu oddymiania, 2010 r – naprawa dachu, orynnowanie i obróbki blacharskie, 2011 r -wykonanie przyłącza wodociągowego, 2012 r -termomodernizacja.
Bieżące drobne remonty.
- Kotłownia/Kuchnia/Pralnia: 2001 r -Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, 2002 i 2003 – modernizacja (roboty budowlane i sanitarne), 2010 r - przebudowa składu opłu na archiwum szpitalne oraz wykonanie zbezpieczenia



stropów, izolacji pionowej, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, 2012 r - termomodernizacja.

Bieżące drobne remonty.

- F (Dwór, Administracja i Oddział PsychiatrycznyDzienny) – remont kapitalny zakończony 2021 r.

Pytanie 28:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowane remonty zostały podane w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 9.

Pytanie 29:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia znajduje się w Centralnej Sterylizacji w kwocie: 2 124 372,67 zł

Pytanie 30:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SWZ w stosunku do poprzedniego SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w stosunku do okresu ubezpieczenia z ostatnich 3 lat w zapisach SWZ zostało dodane ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w stosunku do okresu ubezpieczenia z ostatnich 3 lat w zapisach SWZ zostało dodane ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 32:



Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat obowiązywała franszyza reducyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 200 zł oraz w ubezpieczeniu szyb w wysokości 50 zł.

Pytanie 33:

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze szkodowością wykazaną w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka nie miały miejsca szkody polegające na podtopieniach.

Pytanie 34:

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze szkodowością wykazaną w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka nie miały miejsca szkody polegające na podniesieniu się wód gruntowych.

Pytanie 35:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 36:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy reducyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 37:

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma budynków o konstrukcji ścian drewnianej.

Pytanie 38:

Prosimy o podanie szkodowości za w mieniu od wszystkich ryzyk i sprzęcie elektronicznym na 30.06.2022.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązuje szkodowość wykazana w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 39:

Wnoskujemy o włączenie klauzuli cyber w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;*
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;*
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;*
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;*

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;*
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;*
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego*
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.*

Definicje:

Do celów niniejszego wylączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego



objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 40:

Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
- 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 20.07.2022 r.

Pytanie 42:

Wnioskujemy w mieniu od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za uderzenie pojazdu.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43:

Prosimy o podanie wysokości PML.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość PML podana jest w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 6.

Pytanie 44:

Dla budynków i budowli nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji oraz budynków i budowli drewnianych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia .Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 5000zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł, natomiast nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 45:

Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46:

Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:

Wnioskuje o włączenie klauzuli sankcyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:



Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – **wnioskujemy dla tego ryzyka o wprowadzenie limitu i wykreślenie z zakresu ochrony działania wtórne.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ochrony działań wtórnych.

Pytanie 49:

W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następce. – **wnioskujemy o wykreślenie szkody następce.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ryzyka Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w



fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji. – **wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności lub o wykreślenie tego zapisu a wprowadzenie w zamian poniższego zapisu:**

„Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - 1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
 - 2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 - 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 - 4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
 - 5) uszkodzenia izolacji,
 - 6) zwarcia (spięcia).
6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:
 - 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje



- wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
 - 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
 - 4) w okresie napraw i prób;
 - 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
 - 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
 - 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
 - 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
 - 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
 - 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
 - 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.
7. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
8. Podstawą do wyliczenia składki jest:
- 1) łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
 - 2) przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
 - 3) rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
9. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.
10. Za wysokość szkody przyjmuje się:
- 1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub



- 2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 400.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozostaje limit w wysokości 200 000 zł oraz zastosowany udział własny i franszyza redukcyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia.

Pytanie 51:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

- **wniosujemy o wykreślenie zdanie: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.”**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, - **wniosujemy o wprowadzenie zapisu iż za to ryzyko jest odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 53:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

- wnioskujemy o dodanie dla tego ryzyka zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”
- dodatkowo dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia
- dodatkowo dla kosztów ewakuacji wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

Wnioskujemy dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu – dopisać „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 55:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka działanie człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 56:

Dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 57:

W klauzuli terroryzmu wnioskujemy o dopisanie „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym , włączając w to włamanie komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

Pytanie 58:

Wnioskujemy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 60:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł.

Pytanie 61:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.



Pytanie 62:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego – prosimy o usunięcie z zakresu świadczeń po awarii pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego z zakresu świadczeń po awarii pojazdu.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 63:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 65:

Prosimy o weryfikację sumy ubezpieczenia dla pojazdu o numerze rejestracyjnym LU92360.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość pojazdu o numerze rejestracyjnym LU92360 pozostaje bez zmian.

Pytanie 66:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie limitu holowania na terytorium Europy do 500 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:
Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii itd.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 69:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach, jaka jest ich wartość ? Czy podane wartości budynków zawierają już w sobie sumy instalacji solarnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że solary znajdują się na ogrodzonym poletku, natomiast instalacja fotowoltaiczna zamieszczona jest na budynku JKL (w części JK).

Pytanie 70:

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu:



- Budynek A (Łącznik) - na poziomie 1 znajduje się rezonans magnetyczny. 3 808 674,32
- Budynek BC (Somatyk) – częściowo suteryna – znajduje się kriokomora, 57 628,80 wanny fizjoterapii, 51 000 szatnie, Dział Informatyki (sprzęt komputerowy), 68 610,06 maszynownie dźwigów.
- Budynek D - częściowo poniżej poziomu gruntu suteryna - znajduje się Oddział ZOLP V. 800 907 51
- Budynek E - częściowo poniżej poziomu gruntu suteryna - znajduje się Magazyn Rzeczy Używanych, 580 545,92
- Budynek H – częściowo suteryna – znajdują się pomieszczenia socjalne Oddziału Podśadnego.
- Budynek JK – piwnica – znajduje się szatnia personelu.
- Budynek S – suteryna – znajdują się magazynki i szatnie personelu, przyłącze elektryczne i rozdzielnia, spężarkownia, stacja uzdatniania wody, maszynownia dźwigu.
- Budynek KKP - częściowo poniżej poziomu gruntu suteryna - znajduje się kotłownia (piece gazowe i olejowe), 7 224 253,59 magazyn kuchni, archiwum szpitala.

Pytanie 71:

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znajduje się w serwerowni – miejscowa instalacja gaszenia pożaru.

Pytanie 72:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43.

Pytanie 73:

Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższy budynek to Budynek "S", jego wartość z wyposażeniem to : 21 616 029,79 zł.

Pytanie 74:

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane powyżej 30 dni zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ Rejestr majątku. Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji do zakresu FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Wnoskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie 76:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Pytanie 77:

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 78:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 81:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

Pytanie 82:

Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie, miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ z informacją do oceną ryzyka?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualna szkodowość jest wykazana w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 83:

Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca powyższe szkody.

Pytanie 84:

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planuje rozbiórkę Magazynu Rzeczy Używanych (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin 120/2020) i budowę w jego miejsce budynku przeznaczonego na Oddział Dziecięcy. Ponadto planowana jest rozbiórka nieużytkowanego budynku dawnej betoniarni i w jego miejsce usytuowanie placu zabaw dla dzieci. Oba budynki są odgródzone od pozostałego terenu Szpitala. Ponadto remont stacji TRAFO wewnątrz oraz wykonanie nowej instalacji tlenowej.



Pytanie 85:

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie trwają bieżące drobne remonty na oddziałach szpitala (malowanie sal chorych, łazienek itp.), remont Budynku G (dawna poradnia psychologiczna) – obecnie nieużytkowany – zmiana użytkownika, zabezpieczone wejście do budynku G.

Pytanie 86:

Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Informacje o planowanych remontach oraz modernizacjach znajdują się w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 9.

Pytanie 87:

Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie 88:

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 90:

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 91:

Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92:

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 93:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania) – dotyczy elektroniki od wszystkich ryzyk oraz mienia od wszystkich ryzyk łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Powyższy limit nie dotyczy rozszerzenia ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczącego maszyn, urządzeń, aparatów oraz sprzętu elektronicznego w tym przenośnego od szkód mechanicznych.

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 95:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 96:**

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 97:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 99:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z limitem w wysokości 30 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 100:

W mieniu od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 101:

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie 102:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy,
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian,
- rodzaj pokrycia dachu,- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny,
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

Pytanie 103:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 104:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie 105:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106:

Prosimy o doprecyzowanie liczby personelu medycznego w podziale na lekarzy (w tym liczba anestezjologów, chirurgów, ginekologów, dentystów), pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej wskazuje liczbę personelu medycznego z podziałem wskazanym w powyższym pytaniu:

Zatrudnienie na 30.06.2022 r.	osoba	etat
Łącznie personel medyczny (bez lekarzy stażystów i rezydentów) w tym:	676	643,35
lekarze medycyny	89	74,55
farmaceuci	5	5
pielęgniarki	290	284,75
położne	0	0
ratownicy medyczni	0	0
sanitariusze	76	75,75
fizjoterapeuci	34	34
sekretarki medyczne	21	21
pozostały personel medyczny	161	148,3

Pytanie 107:

Proszę o informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem, proszę opisać
- Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa?
- czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na korona wirusa.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

a) w Szpitalu funkcjonują procedury z zakresu zakażeń szpitalnych, które mają za zadanie chronić personel a także pacjentów przez zakażeniami, które mogą wystąpić podczas hospitalizacji i udzielania świadczeń medycznych.

Obowiązujące procedury z zakresu kontroli zakażeń szpitalnych:

- Higiena rąk Q-KZ 1.2
- Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego Q-KZ 1,3, QKZ1.4
- Postępowanie z bielizną szpitalną Q-KZ 1.6
- Zasady stosowania środków ochrony osobistej – Q-KZ 1.7
- Izolacja pacjenta z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia Q-KZ 1.10
- Postępowanie w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego zakażeń Q-KZ 1.11
- Monitorowanie zakażeń szpitalnych Q-KZ 2.1
- Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego Q-KZ 2.9
- Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Q-KZ 11
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wywołanego koronawirusem SARSCoV-2/rozpoznanie COVID-19 Q-KZ 16
- Postępowanie z odpadami Q-ŚO13
- Instrukcja zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2- personel szpitala
- Instrukcja zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – przyjęcie pacjenta do oddziału

b) Szpital posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Rodzaj ochrony i zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa procedura: Zasady stosowania środków ochrony osobistej – Q-KZ 1.7.

Ponadto prowadzony jest przez wieloosobowe stanowisko ds. epidemiologii systematyczny nadzór nad dostępnością ŚOI w magazynach szpitalnych, a także nad nadzór nad zużyciem środków w oddziałach szpitalnych.

c) Szpital posiada instrukcję postępowania z pracownikiem podejrzanym/zakażonym wirusem SARS-CoV-2: Instrukcja zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2- personel szpitala. Ostatnia aktualizacja została wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym nr 73/2022 przez Dyrektora Szpitala z dnia 30.03.2022 r.

d) Szpital posiada instrukcję zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Ostatnia aktualizacja została wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym nr 73/2022 przez Dyrektora Szpitala z dnia 30.03.2022 r. Personel Izby Przyjęć, przy przyjęciu pacjenta postępuje wg obowiązujących procedur oraz instrukcji z zakresu zakażeń szpitalnych, a także procedury Q-CO 1- Przyjęcie pacjenta do szpitala.

Lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala przeprowadza wywiad epidemiologiczny min.z zakresu chorób zakaźnych, więc także dotyczącymi koronawirusa.



U każdego pacjenta w Izbie Przyjęć wykonywany jest pomiar temperatury ciała.

e) w Szpitalu funkcjonowała oddzielna izba przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w czasie, gdy w strukturze Szpitala utworzony był oddział dla pacjentów z COVID-19. W tej chwili funkcjonuje jedna Izba Przyjęć, w której postępowanie z pacjentami podejrzanymi o zakażenie chorobą zakaźną uregulowane jest wewnętrznymi procedurami z zakresu zakażeń szpitalnych. (jak wyżej).

f) W obecnym czasie Szpital nie posiada oddziału ani izolatorium dla pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Powyższe struktury powoływane są w Szpitalu na polecenie właściwego Wojewody.

g) od dnia 1 czerwca 2022 r. w Szpitalu nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród pacjentów.

h) od dnia 1 czerwca 2022 r. w Szpitalu nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród personelu.

i) zdarzały się zgony wśród pacjentów, gdzie jako chorobę współistniejącą wskazywano COVID-19.

Pytanie 108:

Prosimy o udzielenie informacji: Jaki jest stan techniczny budynków z XVII wieku – Budynek G, E, O, PR, D.M, Budynek Kotłowni, Budynek Poradni .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków (po okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków z dnia 26.04.2022 r.) przedstawia się następująco:

- G (dawna poradnia psychologiczna) – stan dobry/średni
- E - stan dobry/zadawalający
- OPR - stan dobry/zadawalający
- D - stan dobry/zadawalający
- M - stan dobry/zadawalający
- Kotłownia/Kuchnia/Pralnia - stan dobry/zadawalający
- F (Dwór, Administracja i Oddział PsychiatrycznyDzienny) – stan dobry.

Pytanie 109:

Jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w.w budynków, czego dotyczyły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostały przeprowadzone następujące remonty:

- G (dawna poradnia psychologiczna) : 2008 r – wymiana instalacji co i grzejników oraz wod-kan, 2009 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Bieżące drobne remonty.
- E : 2002 r – roboty dekarские, 2008 r – odwodnienie, włączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa, 2010 r – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa (architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna), 2012 r. - termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.



- OPR : 2002 r – roboty dekararskie, 2005 r – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 2009 r – instalacja systemu oddymiania, , wymiana stolarki, 2010/11 r – wykonanie sieci i instalacji gazów medycznych, nowe przyłącze wodociągowe, 2012 r – termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.
- D : 2012 r. - termomodernizacja. Bieżące drobne remonty.
- M : 2000 r. - remont dachu, 2002 r – wymiana stolarki, instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji wod-kan, 2009 r. - wykonanie systemu oddymiania, 2010 r – naprawa dachu, orynnowanie i obróbki blacharskie, 2011 r -wykonanie przyłącza wodociągowe, 2012 r -termomodernizacja.
Bieżące drobne remonty.
- Kotłownia/Kuchnia/Pralka: 2001 r -Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, 2002 i 2003 – modernizacja (roboty budowlane i sanitarne), 2010 r - przebudowa składu opłu na archiwum szpitalne oraz wykonanie zabezpieczenia stropów, izolacji pionowej, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, 2012 r -termomodernizacja.
Bieżące drobne remonty.
- F (Dwór, Administracja i Oddział Psychiatryczny Dzienny) – remont kapitalny zakończony 2021 r.

Pytanie 110:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o następującej treści: „w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 111:

W dokumencie- Informacja do oceny ryzyka, podają Państwo: **Szacunkowa wartość PML – 24 105 650,32 zł** – proszę o informację czy jest to wartość najdroższego budynku wraz z wyposażeniem?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 112:

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 01.06.2022 r.

Pytanie 113:

Proszę o podanie wartości sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu- zgodnie z podana informacją w dokumentach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70.

Pytanie 114:

Piszą Państwo, że sprzęt elektroniczny rozmieszczony jest w kilku budynkach. W nawiązaniu do powyższego proszę o podanie wartości elektroniki w budynku gdzie wartość ta jest najwyższa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek w którym wartość elektroniki jest najwyższa to Budynek "B C" i jej wartość wynosi: 10 506 657,33 zł.

Pytanie 115:

Proszę o wskazanie budynków całkowicie wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek całkowicie wyłączony z użytkowania to budynek Magazyn Rzeczy Używanych (Decyzja o rozbiórce Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26.02.2020 r. Nr 120/20).

Pytanie 116:

Prosimy o podanie jaka wartość mienia znajduje się w Budynku S oraz Budynku A oraz Budynku N.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość mienia Budynku "S" wynosi - 3 321 498,23 zł; Budynku "A" wynosi - 4 743 325,45 zł a Budynku "N" wynosi - 1 899 732,79 zł

Pytanie 117:

Proszę o podanie Ile stref pożarowych znajduje się w budynku S i jaka jest wartość najdroższej strefy pożarowej w tym budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znajduje się 7 stref pożarowych o podobnych wartościach .

Pytanie 118:

Prosimy zamawiającego o udostępnienie mapy z rozmieszczeniem numerów wszystkich budynków/bloków szpitala.



Odpowiedź: Zamawiający udostępnia mapę z rozmieszczeniem budynków szpitala – w załączeniu plik .pdf o nazwie: Plan Szpitala 2022-07. Załącznik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 119:

Proszę o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody proszę o zmniejszenie limitu do 10 000 pln.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt. Wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 120:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 121:

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 122:

Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji : Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie



przekraczają 100 PLN za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 123:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20 lipca .2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 20.07.2022 r.

Pytanie 124:

Jak jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Budynek "B, C" wartość mienia 16 750 541,82 zł.

Pytanie 125:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 126:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia szyb od stłuczenia szyb będących środkami obrotowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127:

Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja polegająca na budowie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 128:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia lamp.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 129:

Prosimy o doprecyzowanie liczby personelu medycznego w szpitalu, w podziale na lekarzy, pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106.

Pytanie 130:

Prosimy o akceptację dla ubezpieczenia lamp w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk limitu w wysokości 100 000 zł oraz tabeli deprecjacji – jak poniżej .

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$.

$PG \times X \times Y$, gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3



OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu z limitem w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 131:

Wnoskujemy o termin składania ofert do 25.07.2022 r. do godziny:14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2022 r. o godz.14:15.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 20.07.2022 r. na godz. 12:00.

PAKIET II

Pytanie 132:

Z uwagi na odległy okres ubezpieczenia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 20.07.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 133:



Prosimy o wykreślenie prawa opcji- pkt XII SWZ oraz §8 Wzoru umowy generalnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie prawa opcji – pkt XII SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że zmiany ulegną załączniki nr 2 i 3 Formularze oferty dla zadań Pakietu I i II oraz załączniki nr 5 i 6 Umowy generalne dla zadań Pakietu I i II. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §8 Wzoru umowy generalnej.

Pytanie 134:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 01.06.2022 r.

Pytanie 135:

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec czerwca 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
 - a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - b. czy wszystkie objekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 - d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązują dane szkodowe zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

1 a. – Zamawiający informuje, że w stosunku do okresu ubezpieczenia z ostatnich 3 lat w zapisach SWZ zostało dodane ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

1b. - - Zamawiający potwierdza.

1c. - Zamawiający informuje, że w stosunku do okresu ubezpieczenia z ostatnich 3 lat w zapisach SWZ zostało dodane ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.



1d. - Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat obowiązywała franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 200 zł oraz w ubezpieczeniu szyb w wysokości 50 zł.

Pytanie 136:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca powyżej wymienione szkody.

Pytanie 137:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca powyżej wymienione szkody.

Pytanie 138:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 19. Działanie człowieka- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie 139:

W odniesieniu do pkt. 23 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz pkt. 24 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że opisane koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia mienia określonego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 140:



W związku z zadeklarowaniem zgłoszenia do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych, prosimy o informację, czy wartość tego mienia została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69.

Pytanie 141:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia budowy Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 127.

Pytanie 142:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98.

Pytanie 143:

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w Załączniku nr 10 Informacje do oceny ryzyka strona 9.

Pytanie 144:

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody oraz informuje, że w serwerowni znajduje się miejscowa instalacja gaszenia pożaru.

Pytanie 145:



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla sieci teletechnicznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 146:

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami zapisów w tym zakresie oraz Załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 147:

Prosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

Pytanie 148:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o następującej treści: „w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 149:

Prosimy o wyłączenie z ochrony budynku przeznaczonego do rozbiórki (magazyn techniczny) i skorygowanie wykazu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 150:

W związku ze zgłoszeniem budynków nieużytkowanych dłużej niż 30 dni, prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

- podanie informacji z jaką częstotliwością mienie jest dogłębnie oglądane przez administratora lub zarządcę

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki nieużytkowane powyżej 30 dni są zabezpieczone zgodnie z wymogami zapisów w tym zakresie

Pytanie 151:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 152:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, prosimy o uzupełnienie treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 153:



Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie 154:

Ryzyko szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia– prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis z zastrzeżeniem pkt. a), w którym zostaje wprowadzony limit w wysokości 30 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 155:



Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 156:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 157:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92.

Pytanie 158:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 159:



Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Pytanie 160:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o pokrywaniu kosztów, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 161:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 162:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 163:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 164:



Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, limitów, podlimitów, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 165:

Prosimy o informacje czy szpital posiada spalarnię odpadów medycznych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia w budynku spalarni, jaka jest konstrukcja tego budynku oraz w jakie zabezpieczenia ppoż. Wyposażona jest spalarnia? W jakiej odległości od innych budynków znajdują się budynek spalarni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada spalarni odpadów medycznych.

Pytanie 166:

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny wraz z przenośnym o łącznej wartości 4 780 911,12 zł oraz sprzęt elektroniczny medyczny wraz z przenośnym o łącznej wartości 12 566 019,64 zł.

Pytanie 167:

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki są podzielone na strefy pożarowe. Wartość największej strefy pożarowej zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 124.

Pytanie 168:

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w lokalizacji Nowy Tomyśl, Sienkiewicza 3.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie nie dotyczy Zamawiającego.



Pytanie 169:

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekur reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.

Zmiana/wyjaśnienie zapisów SWZ:

Pytanie 171:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy), tj na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 dla zadań pakietu I, oraz dla Pakietu II od 07.01.2023 do 31.12.2023

Przewidziany okres, wg SWZ, od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r., 36 miesięcy z rocznym polisowaniem dla Pakietu I oraz od 07.01.2023 do 31.12.2025r dla Pakietu II.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Strony:

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 % .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SWZ pkt XII, tj. prawa opcji, dotyczy Pakietu I oraz II.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie prawa opcji – pkt XII SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że zmianie ulegną załączniki nr 2 i 3 Formularze



oferty dla zadań Pakietu I i II oraz załączniki nr 5 i 6 Umowy generalne dla zadań Pakietu I i II.

Pytanie 173:

Zwracamy się z prośbą o możliwość połączenia w jedno zadanie Pakietu I oraz II, tj.

- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I

- 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;**
- 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej (nadwyżkowa)**

Pytanie 174:

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość wprowadzenia zmiany do SWZ poprzez wykreślenie zapisu „zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art.448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozp. Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729) .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozp. Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Pytanie 175:

Wnoskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany w SWZ poprzez usunięcie klauzuli stempla bankowego bądź przeniesienie do warunków fakultatywnych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 176:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 177:

Prosimy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisu SWZ „zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody:
1/ związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW) poprzez dodanie „Ubezpieczenie nie obejmuje zakażenie koronawirusem COVID-19”

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej:

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w następującej treści: „Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 178:

Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejście podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma takich planów.



Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 179:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 180:

Prosimy o podanie obrotu za ostatni rok z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obrót za ostatni rok działalności pozamedycznej wynosi 591 298,35 zł.

Pytanie 181:

W odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu, prosimy o dodatkowe informacje nt. podwykonawców:

- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju;
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis);
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

PAKIET II

UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, z ryzykami : szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

Pytanie 182:

Zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji SWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, a tym samym zmianę ostatniego zdania:

- *Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach,*



odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

- Na: *„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.

Pytanie 183:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ, w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody elektryczne, pkt 18, poprzez zmniejszenie limitu do poziomu 100 000,00 zł oraz dodanie treści:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ, w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w przerwie w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych (pkt 3), poprzez dodanie treści:

1. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego przechowywania towarów,
 - b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.
2. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,
3. Franszyza czasowa: 6h



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis oraz na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 185:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 4, „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Limit 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 10 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 186:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 5 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej ...” poprzez usunięcie tego punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 187:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ poprzez zmianę fransyz, wg poniższego zapisu:

jest
Udział własny: brak
Franszyza integralna: 500 zł
Franszyza redukcyjna: brak

Wnioskujemy o zmianę:

Udział własny: brak
Franszyza integralna: 500 zł
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę. Dot. All Risk



Pytanie 188:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmiany zapisów SWZ poprzez wykreślenie treści „ Do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 189:

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisów SWZ poprzez wykreślenie i wyłączenie z dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt 9 tj. Szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 119.

Pytanie 190:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ, dla szkód powstałych wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów (pkt22) poprzez wykreślenie zapisu „szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji” oraz wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
- b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji,
- c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
- d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

- e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
- f) szyby w szklarniach, cieplarniach,

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł. limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla ww zakresu w wysokości 200 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 191:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 2 „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” że szkody nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 192:

Dotyczy zapisu w pkt 7 SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 200 000 zł na ryzyko podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie 193:

Dotyczy zapisu w pkt 16 SWZ – prosimy o potwierdzenie, że dla tego punktu obowiązuje limit określony dla pkt. 17. Dodatkowo prosimy o wykreślenie „niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”, ponieważ ten sam zakres jest wskazany w pkt 18.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 194:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykazu mienia - Środki trwałe KŚT VIII

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości udostępnienia wykazu mienia środki trwałe KŚT VIII.

Pytanie 195:

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia dla ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 10 000,00 zł (w tym mienie znajdujące się w karetkach) franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE
WSZYSTKICH RYZYK**

Pytanie 196:

Zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji SWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach



topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, a tym samym zmianę ostatniego zdania:

- Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”
- Na: „Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.

Pytanie 197:

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisów SWZ , dla zakresu kradzieży zwykłej , poprzez wprowadzenie klauzuli o treści:

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ i OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność TU z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, limit odpowiedzialności 10 000,00 zł
- 5) franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis z wyłączeniem pkt. 3 ppkt.b) oraz na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 198:

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SWZ w odniesieniu do pkt. 6 „*dotatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia*”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:



Do podpunktu 5 – Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,



b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Do podpunktu 6 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł nie



Odpowiedź: Odnosnie ubezpieczenia lamp zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 130. Odnosnie ubezpieczenia endoskopów i urządzeń terapii dożylniej Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULE

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia do zakresu dodatkowych klauzul, w treści jak niżej

Pytanie 199:

W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę:

- a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który



rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

- b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „*klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „*klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne*”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 200:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych tylko w ubezpieczeniu mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 201:

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SWZ poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów bądź przeniesienia jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 202:

Prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów w treści klauzuli automatycznego pokrycia, poprzez dodanie:

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 203:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto*”:

prosimy o możliwość wprowadzenia zmiany w postaci wykreślenia zdania „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 204:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian SWZ w odniesieniu do „*klauzuli rzeczoznawców*”, poprzez zastosowanie postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkoda, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na



mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 205:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula obiegu dokumentów*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dot. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli i zmianę terminu dot. wystawienia dokumentów: „z 7 dni na 14 oraz z 3 dni na 7”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 206:

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisu treści klauzuli „*klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ*”: poprzez dodanie:
- *suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia;*
- *limit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 mln. zł.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92.

Pytanie 207:

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisu treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, poprzez dodanie:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;



Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,
Dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis oraz na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 208:

Wnoskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisu treści klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody poprzez dodanie:

- niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej
- dotyczy sum ubezpieczenia ustalonych w systemie I-szego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 209:

Wnoskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany zapisu treści klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne, poprzez dodanie treści:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą TU przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia;
- 2) w przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie wypłacane przez TU z tytułu objętego niniejszą klauzulą podlega redukcji w takim stopniu jak odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 210:

Zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji SWZ w klauzuli prac budowlanych wg poniższego zapisu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:



- a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 211:

Zwracamy się prośbą o doprecyzowanie zapisów w klauzulach dotyczących likwidacji szkód zgodnie z poniższym:

Klauzula samolikwidacji małych szkód - nr 11

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,

- oświadczenia ewentualnego sprawcy szkody – prośba o wprowadzenie zapisu

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód - nr 33

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający



po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostały wymienione (prośba o wprowadzenie zapisu)**. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 212:

Klauzula likwidatora szkód – nr 40

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania oddelegowania (prośba o zmianę zapisu)** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 213:

Dotyczy Klauzuli Nr 41 - zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia treści klauzuli funduszu prewencyjnego w brzmieniu, jak niżej:

„Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w wysokości 5% wartości składki z oferty przetargowej dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 214:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z przeglądów:

- a. technicznego przeglądu budynku,
- b. instalacji elektrycznej,
- c. instalacji odgromowej,
- d. hydrantów wew./zew,
- e. systemu sygnalizującego powstanie pożaru
- f. gaśnic i hydrantów

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości udostępnienia powyższych protokołów.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania ofert upływa 20.07.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 12:15.

Termin związania ofertą upływa 18.08.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Drzewiecka