


SZCZEGÓŁ 16

DOCIEPLENIE STROPODACHU WINDY



1. PAS NADRYNNOWY
2. RYNNA DACHOWA
3. HAK RYNNOWY
4. PAS PODRYNNOWY
5. RURA SPUSTOWA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. PŁYTA OSB gr. 18 mm
8. KOLEK HPS
9. KRAWĘDZIAK 5x6 cm
10. KOTWA STAŁOWA
11. SZLICHTA Z WYPROFILOWANYM SPADKIEM
12. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPĄ
13. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
14. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
15. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
16. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
17. PREPARAT GRUNTUJĄCY
18. WYPRAWA ELEWACYJNA

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			 Nr rysunku: S16	Branża: ARCHITEKTURA		Skala:
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72	Inwestor: Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" ul. Spółdzielcza 74 18-400 Łomża
Asystent projektanta:		mgr inż. Ewelina Jedlikowska		-----	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający Architektura:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz		110/90/WŁ	Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Nr upr.:		Podpis:	Data opracowania: kwiecień 2019r.	