

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjno-remontowe budynków nr 54, 56, 75
ADRES INWESTYCJI : Osówiec 73
INWESTOR : Muzeum Wojsk Lądowych
ADRES INWESTORA : 85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2
WYKONAWCA ROBÓT : wykonawstwo zlecone
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Janeczko
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDYNEK nr 54					
1.1 Roboty dekarские					
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-	m ²		
d.1.	0519-01	kitowaniu			
1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-	m ²		
d.1.	0519-01	pą wierzchniego krycia gr. 5,2mm			
1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1.	0526-06				
1		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym na zimno	m ²		
d.1.	0518-05				
1		267	m ²	267.000	
				RAZEM	267.000
1.2 Roboty budowlane					
5	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1.	1211-08				
2		194.2	m ²	194.200	
				RAZEM	194.200
6	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.	1202-07				
2		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
2		54.88	m ²	54.880	
				RAZEM	54.880
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie	m ²		
d.1.	0840-06	klejowej			
2		54.88	m ²	54.880	
				RAZEM	54.880
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
2		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
10	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20cm na gł.	m ³		
d.1.	0109-03	6mm			
2		10.1	m ³	10.100	
				RAZEM	10.100
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2		93.55	m ²	93.550	
				RAZEM	93.550
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachłow. nierówności - ściany			
2		338.082	m ²	338.082	
				RAZEM	338.082
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachłow. nierówności - sufity			
2		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
14	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02	pod tynk gipsowy			
2		338.082	m ²	338.082	
				RAZEM	338.082

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNI - powierzchnie poziome pod tynk gipsowy	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
16 d.1. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		338.082	m ²	338.082	
				RAZEM	338.082
17 d.1. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
18 d.1. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (aluminiowym)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
19 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
20 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe pod malaturę ścian	m ²		
		338.082	m ²	338.082	
				RAZEM	338.082
21 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem ścian	m ²		
		338.082	m ²	338.082	
				RAZEM	338.082
22 d.1. 2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina homogeniczna Tarkett	m ²		
		93.55	m ²	93.550	
				RAZEM	93.550
23 d.1. 2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone Tarkett	m		
		104.6	m	104.600	
				RAZEM	104.600
24 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNI - powierzchnie poziome pod posadzki	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
25 d.1. 2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z płynnej folii, pierwsza warstwa - posadzka w łazience	m ²		
		13.72	m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
26 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
27 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²		
		123.8	m ²	123.800	
				RAZEM	123.800
28 d.1. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
29 d.1. 2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające mosiężne	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 109	m m	 109.000	
				RAZEM	109.000
31 d.1. 2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
32 d.1. 2	kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego: - oprawy sufitowe, świetlówkowe LED ~ 10 szt, - gniazda wtykowe i przełączniki ~ 20 szt - oprawa oświetleniowa łazienkowa 4 szt 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.1. 2	kalk. własna	Regulacja drzwi zewnętrznych od strony głównego wejścia 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3 Instalacje sanitarne					
36 d.1. 3	KNR-W 4-02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1. 3	KNR-W 4-02 0221-03	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon mosiężny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1. 3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1. 3	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika - brodzik natryskowy blaszany, emaliowany 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1. 3	kalk. własna	Wymiana kabiny natryskowej '80" 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1. 3	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii natryskowej, ściennej z natryskiem węzowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.1. 3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1. 3	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z zaworem spłukującym i syfonem 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 BUDYNEK nr 56					
2.1 Roboty dekarские					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.2. 1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
45 d.2. 1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- pą wierzchniego krycia gr. 5,2mm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
46 d.2. 1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
47 d.2. 1	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym na zimno	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3 BUDYNEK nr 75					
3.1 Roboty dekarские					
48 d.3. 1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
49 d.3. 1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- pą wierzchniego krycia gr. 5,2mm	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
50 d.3. 1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
51 d.3. 1	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym na zimno	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3.2 Roboty budowlane					
52 d.3. 2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.3. 2	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
54 d.3. 2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000