Bieg B1 1szt.
przekrój A–A
1:25



Bieg B2 1szt.
przekrój A–A
1:25



Bieg B3 1szt.
przekrój A–A
1:25



Bieg B3 1szt.
przekrój A–A
1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ/REBAR LIST

nazwa elementu/element name	symbol	elementów/pcs
SCHODY ŻELBETOWE	–	1

NR/NO	SZT/PCS	ø	stal/steel	dł./length [cm]	uwagi/notes
2	8	10	B500SP	515	kształt pręta wg rysunku
3	8	10	B500SP	699	kształt pręta wg rysunku
4	8	10	B500SP	110	kształt pręta wg rysunku
5	116	8	B500SP	193	kształt pręta wg rysunku
6	8	10	B500SP	190	kształt pręta wg rysunku
7	8	10	B500SP	179	kształt pręta wg rysunku
8	8	8	B500SP	240	kształt pręta wg rysunku
9	22	8	B500SP	301	
10	12	10	B500SP	109	kształt pręta wg rysunku
11	8	8	B500SP	145	
12	16	10	B500SP	690	kształt pręta wg rysunku
13	16	10	B500SP	689	kształt pręta wg rysunku
14	48	10	B500SP	200	kształt pręta wg rysunku
15	8	10	B500SP	700	kształt pręta wg rysunku
16	14	10	B500SP	203	kształt pręta wg rysunku
17	42	8	B500SP	94	kształt pręta wg rysunku
18	8	12	B500SP	269	kształt pręta wg rysunku
19	4	12	B500SP	349	

PODSUMOWANIE/SUMMARY

stal–steel/ø	[kg]	length/dł. [mb]
ø10	338.8	549.6
ø8	142.2	360.4
ø12	31.5	35.5
razem/total	512.5	945.5

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
RULES OF INTERPRETATION LENGTH OF REBAR BENDING DIMENSIONS



STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW/USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

Oznaczenia:
rzędna wierzchu
rzędna spodu

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
2. Rzędne podano w metrach;
3. Wszystkie wymiary weryfikować na budowie;
4. Należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji;
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i branżowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy powiadomić projektanta;

	BETON; OTULINA:
STROPY/BELKI:	C30/37; 2,5 CM
SCHODY:	C25/30; 2,5 CM
STAL ZBROJENIOWA:	A–IIIN (B500SP)

ETAP 1

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Łazienkowska 16 20-416 Lublin		
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT WYKONWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach; Lipiny 14		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHODY ŻELBETOWE - ZBROJENIE		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bartłomiej Furtak	PODPIS PROJEKTANTA	REWIZJA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/0235/PWBKb/21		A
DATA SPORZĄDZENIA	WRZESIEŃ 2023 R.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Ireneusz Górny		SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	2276/Lb/74		1:25
DATA SPRAWDZENIA	WRZESIEŃ 2023 R.		
			NUMER RYSUNKU
			K-16