

## Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, autobusowo – tramwajowych i tramwajowych na terenie gminy – miasto Grudziądz.**

**1. Zakres prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku przystanków, wiat przystankowych i wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej polega w szczególności na:**

- 1) sprzątnięciu terenu przystankowego polegające na usunięciu śmieci, w szczególności: papierów, szkielek, niedopałków papierosów, kamieni, liści, traw itp.;
- 2) zmiataniu powierzchni przystanków określonej w Załączniku nr 2 do wniosku;
- 3) usuwaniu z wiat i słupków przystankowych plakatów lub ogłoszeń, których umieszczenie nie było uzgodnione z Zamawiającym;
- 4) usuwaniu nieczystości – gałęzi, liści itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych;
- 5) bieżące opróżnianie koszy na odpady i w razie konieczności, na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego;
- 6) myciu i dezynfekcji koszy – w miarę potrzeb;
- 7) usuwaniu kurzu, zabrudzeń oraz myciu ławek i siedzisk (znajdujących się we wiatkach i stojących na przystankach);
- 8) koszeniu terenów zielonych w obrębie przystanków komunikacji miejskiej;
- 9) dokonywaniu poprawy estetyki terenu przystankowego poprzez usuwanie dziko rosnących traw i chwastów w okresie od wiosny do jesieni – w miarę potrzeb;
- 10) usuwaniu graffiti z szyb, ławek i siedzisk, dachu i sufitu wiaty, tablicy znaku przystankowego, gablot przystankowych z rozkładami jazdy – środki chemiczne stosowane do mycia wiat i usuwania graffiti z wiat nie mogą prowadzić do uszkodzeń powierzchni lakierniczych, powierzchni oszklonych oraz pokrytych poliwęglanem;
- 11) sprzątnięciu wraz z wywiezieniem pozostałości po zniszczonej wiacie na zgłoszenie Zamawiającego;
- 12) myciu wiat i infrastruktury przystankowej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od marca do października w terminie uzgodnionym z Zamawiającym:
  - a) myciu powierzchni szklanych, powierzchni metalowych oraz gablot przystankowych i tabliczek rozkładowych środkami chemicznymi posiadającymi atesty i nieszkodliwymi dla materiałów, z których wykonane są poszczególne elementy wiat przystankowych;
  - b) wytarciu do sucha powierzchni szklanych wiat, gablot informacyjnych, tabliczek rozkładowych, siedzisk dla pasażerów (mycie nie może zniszczyć infrastruktury przystankowej we wiacie);
  - c) sprzątnięciu terenu wokół wiat po ich umyciu.

**2. Zakres prac i zadań dodatkowych związanych z utrzymaniem zimowym obejmuje:**

- 1) codzienne uprzątnięcie śniegu oraz lodu z terenu przystankowego, posypanie materiałem szorstkim (bez wywozu śniegu), niezależnie od kategorii przystanków;

- 2) zgarńnięcie śniegu w pryzmy, śnieg winien być składowany poza obrębem przystanku, tak aby nie utrudniał ruchu pieszych oraz umożliwiał wejście do pojazdów komunikacji miejskiej;
- 3) usuwanie nawisów lodowych i zalegającego śniegu z dachów i konstrukcji wiat przystankowych;
- 4) w przypadku wystąpienia ciągłych opadów śniegu oraz gołoledzi prace należy prowadzić codziennie w czasie opadów aż do uzyskania stanu nawierzchni chodnika gwarantującego bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 4 godzin od ustania opadów;
- 5) odśnieżanie powierzchni przystanków powinno odbywać się w sposób nieniszczący nawierzchni przystanków;
- 6) w warunkach występowania gołoledzi posypywanie powierzchni przystanków piaskiem z domieszką substancji zabezpieczającej przed zamarzaniem aż do całkowitej likwidacji gołoledzi niezależnie od częstotliwości sprzątnięcia;
- 7) w przypadku intensywnych opadów śniegu (intensywnych, tzn. zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obfitych występujących na rozległych obszarach i trwających przez kilka dni) i braku możliwości jego składowania, wywożenie śniegu z przystanków w wyznaczone miejsce, zabezpieczone przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie dodatkowych, pisemnych zleceń Zamawiającego.

### 3. Zakres prac i zadań dodatkowych związanych z utrzymaniem „zielonego przystanku”:

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych roślin nasadzonych w donicach w otoczeniu przystanku, w tym:
  - wiosenny przegląd stanu roślin, przed sezonem wegetacyjnym,
  - wiosenne (III, IV) cięcie suchych pędów bylin i krzewów,
  - wiosenne (przełom III/IV) cięcie traw ozdobnych na wysokości ok. 10 cm nad podłożem, tak aby nie uszkodzić kępy),
  - cięcie pnączy odpowiednie dla powojników z grupy VITALBA:
  - na przełomie II i III należy usunąć martwe pędy, a żywe przycinać silnie: **w pierwszym roku 30 cm nad ziemią**, nad silnymi pąkami, w drugim roku 40 cm, a w następnych latach na wys. 50 cm. Jeśli roślina nie jest cięta, wówczas co kilka lat powinna być silnie przycinana w celu odmłodzenia.
  - nawożenie roślin nawozem długo działającym typu OSMOCOTE (w dawkach zalecanych przez producenta),
  - bieżące kontrolowanie wilgotności gleby,
  - systematyczne nawadnianie roślin w okresie wegetacyjnym, min. 3 razy tygodniowo (poza okresem deszczowym) w godzinach wieczornych, nie wcześniej niż po godz. 19<sup>00</sup>, lub wczesno porannych, nie później niż do godz. 7<sup>00</sup>. Podlewanie nie może być powierzchniowe,
  - drzewa należy podlewać min. 40 l na jedno drzewo - przy jednorazowym podlewaniu,
  - termin rozpoczęcia i zakończenia podlewania oraz częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych i stanu roślin,
  - pierwsze podlewanie – marzec/kwiecień,
  - ostatnie podlewanie październik/listopad,
  - nie należy dopuścić do przesuszenia lub przelania roślin,
  - bieżąca obserwacja stanu zdrowotnego roślin,

- stosowanie oprysków ( zgodnie z zaleceniami producenta) w przypadku wykrycia chorób i szkodników, tylko za wcześniejszą zgodą Zamawiającego,
  - potrzebę zastosowania środków ochrony roślin należy pisemnie zgłosić Zamawiającemu,
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania braków/wypadów roślin, powstałych w wyniku kradzieży i nieprawidłowej pielęgnacji.
  - 3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania nieczystości z donic, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i odchwaszczanie oraz wymiany roślin nierokujących (gatunki, odmiany i parametry wymienianych roślin zgodne z projektem nasadzeń).
  - 4) Wszelkie zadania należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodnictwa.
4. Świadczenia opisane w pkt 1- 3 mają być realizowane osobno na każdym przystanku, wymienionym w załączniku nr 2 do umowy.
  5. Rodzaje przystanków komunikacyjnych oraz częstotliwość utrzymania czystości przystanków, wiat przystankowych i wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej zostały określone w Załączniku nr 2 do umowy.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego zlecenia Wykonawcy „interwencyjnego” posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę bez zmiany wysokości wynagrodzenia.