

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie części nr 3 pn. Meble drewniane oraz siedziska – KMP Gorzów Wlkp.


1. Meble oraz krzesła muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998r.(Dz. U. Nr 148, poz.973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2. Oferowane meble muszą posiadać atest higieniczny na płytę meblową klasa E1,
 - atest higieniczny na obrzeże,
 - certyfikat potwierdzający, że oferowane meble odpowiadają polskim normom w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane
 - PN-EN-527-1/2/3:2004 dla biurek, dostawek do biurek, stołów.
 - PN-EN 14073-2/3, 14074 dla szaf i mebli do przechowywania
3. Meble w kolorze brzoza polarna D9420. Inny kolor jest zastosowany tylko w przypadku jeżeli taki został zaznaczony bezpośrednio przy szczegółowym opisie mebli.
4. Meble o konstrukcji klejonej fabrycznie.
5. Meble biurowe oraz siedziska dostarczane w ramach realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe , nie używane wcześniej w innych projektach.
6. Blaty, biurek, stołów, wieńce szaf, szafek, kontenerów wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm
7. Stelaże, wieńce dolne szaf, kontenerów, korpusy i półki (z regulacją wysokości w 3 poziomach) wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm.
8. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
9. Stoły kwadratowe , prostokątne na stelażu metalowym w kolorze Alu (RAL9006) nogi okrągłe o średnicy 50 mm zakończone regulowanymi stopkami z tworzywa.
10. Wszystkie krawędzie widoczne występujące w meblach oklejone ABS o grubości 2mm w kolorze mebla.
11. Obrzeża w meblach kuchennych klejone za pomocą technologii laserowej lub klejem poliuretanowym (wodoodpornym). Nie dopuszcza się jakichkolwiek pozostałości włókien klejowych na zewnątrz płyty i obrzeża.
12. Osłony frontowe biurek o wysokości minimum 40cm
13. Półki na klawiaturę o szerokości 70cm wykonane z płyty meblowej, na metalowych prowadnicach rolkowych zamontowane we wszystkich biurkach, powyżej wysokości kontenerów. Montaż półek nastąpi po dostarczeniu mebli do budynku we wskazanym przez użytkownika miejscu. Półki na klawiaturę mocowane na wkręty a nie na kołki.
14. Szuflady we wszystkich kontenerach i szafkach podbiurkowych z płyty wiórowej lub tworzywa PP zamykane zamkiem centralnym.
15. Drzwi szaf, szafek zamykane na zamek typu Yale – ogólnie dostępny.
16. Drzwi na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających.
17. Głębokość osłon frontowych odpowiednia do głębokości kontenerów.
18. Plecy szafek HDF minimum 3mm, wpuszczane w boki i wieńce szaf mocowane za pomocą wkrętów.
19. Wszystkie biurka, stoły, na stelażach płytowych wyposażone regulatory poziomu – tzw. stopka Panel Shoe.
20. Kółka przy kontenerach Mini-Forte z płytką obrotów zgodnie z <http://www.quitel.pl/files/Page121.pdf> lub równoważne
21. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, kontenera, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy, kontenera.
22. Cokół wokół szaf, szafek o wys. 55mm z regulacją poziomu w wieńcu dolnym z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania.
23. Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe o długości 13cm w kolorze Alu
24. Blaty biurek połączone z dostawkami za pomocą płytek łącznikowych.
25. W wszystkich blatach biurek wykonać przelotki na kable,(prawy górny narożnik) wraz z osłonkami dobranymi kolorystycznie do koloru mebla.

26. Wykonać dodatkowe przelotki na kable po ustawieniu mebla w miejscu użytkowania wg zaistniałych potrzeb.
27. Panele międzybiurkowe o wysokości 550mm. Montaż za pomocą specjalnych uchwytów montowanych do blatu biurka na zacisk.
28. Krzesła i fotele muszą posiadać certyfikaty badań wytrzymałościowych,
29. Atesty wytrzymałości na wszystkie krzesła i fotele biurowe
30. Atest dla tkanin
 - atest trudnopalności (papieros), odporności na ścieranie stopień A – tkanina oban
 - atest trudnopalności (papieros i zapałka), odporności na ścieranie min. 500 tys. cykli Martindale, atest higieniczny – tkanina WK (24/7)
31. Siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej PU powinny być tzw. wylewane, czyli dedykowanej tylko i wyłącznie do danego typu krzesła (fotela)
32. W przypadku krzesel obrotowych należy zastosować kółka powleczone tworzywem miękkim do twardej powierzchni typu PCV, panele podłogowe.
Kolorystyka tapicerek zestawów wypoczynkowych do ustalenia po wyłonieniu wykonawcy i przedstawieniu wzornika
33. Opisane wymiary mebli (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10 mm, jednakowe dla każdego rodzaju mebli.
34. Opisane wymiary krzesel (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 30 mm, jednakowe dla każdego rodzaju krzesła.
35. Wykonawca udzieli Zamawiającemu całkowitej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres min 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru mebli , przy czym udzielona gwarancja jakości, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja jakości producenta. (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny przedmiotu zamówienia).
36. Wszystkie wymagane certyfikaty oraz atesty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą mebli biurowych.

KMP GORZÓW WLKP., ul. Kwiatowa 10

L.P.	NAZWA ASORTYMENTU/ WYMAGANIA TECHNICZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4.
1.	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1200mm x gł.600mm x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty blat biurka, boki z płyty melaminowanej o gr.25mm blenda biurka, z płyty melaminowanej o gr.18mm. Blenda od blatu do połowy wysokości. boki na stopkach z regulacją poziomu typu panel z możliwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty. wysuwana półka na klawiaturę w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, zabezpieczone plastikowymi osłonkami 	2szt.	.
2.	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1600mm x gł.700mm x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyt blat biurka, boki z płyty melaminowanej o gr.25mm blenda biurka z płyty laminowanej o gr.18mm.Blenda od blatu do połowy wysokości boki na stopkach z regulacją poziomu typu panel z możliwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty. wysuwana półka na klawiaturę w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 	92szt.	.
3.	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE Z ZABUDOWĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1600mm x gł.800mm x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty blat biurka, boki wykonane z płyty laminowanej o gr.25mm <u>blenda biurka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm od blatu przez całą wysokość biurka do podłogi</u> boki na stopkach z regulacją poziomu typu panel z możliwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty. wysuwana półka na klawiaturę w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 	2szt.	.
4.	<p>NADSTAWKA NA BIURKO</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiary: szer. 1600mm.x gł.250mm x wys.250mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty całość wykonana z płyty e laminowanej o gr.25mm. nadstawka zamontowana trwale na biurko z zabudową 	2szt.	.




<p>5. KONTENER MOBILNY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.500mm x gł.430mm x wys.600mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • boki, wieniec dolny oraz plecy wykonane z płyty 18 mm • wieniec górny wykonany z płyty 25mm • trzy szuflady zamykane na zamek centralny, z wkładką patentowa, wykonane z płyty wiórowej lub wysokiej jakości płyty PCV. • czoła szuflad z płyty 18 mm • kółka Mini-Forte z płytką obrotów zgodnie z http://www.guitel.pl/files/Page121.pdf lub równoważne 	<p>105szt.</p>	
<p>6. SZAFKA NA AKTA 2 – DRZWIOWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm.x gł.420mm.x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • miękka listwa przymykowa • cztery półki, trzy półki o regulowanej wysokości oraz jedna półka techniczna dodatkowo spinająca korpus • cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania • wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy 	<p>76 szt.</p>	
<p>7. NADSTAWKA DO SZAFY 2 - DRZWIOWEJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm x gł.420mm x wys.500mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane 	<p>2szt.</p>	
<p>8. SZAFKA DREWNIANA SKRYTKOWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm.x gł.420mm.x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • szafka podzielona równomiernie na osiem szafek skrytkowych zamykanych każda oddzielnym kluczem patentowym. • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania • wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy <p>Poniżej przykładowe zdjęcie</p>	<p>1szt.</p>	



			
<p>9.</p>	<p>SZAFKA Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.800mm szer. x gł.450mm x wys.1850mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej w części dolnej drzwi płytowe uchylne (podział na wysokości 750mm) część górna - drzwi żaluzjowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze alu podnoszone do góry po między częścią górną a dolną dodatkowo wysuwana półka wyposażona w mechanizm samowysuwu. Po naciśnięciu na front półki wysuwa się z korpusu szafy. przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce zamki patentowe ogólnie stosowane jedna półka na dole i dwie u góry o regulowanej wysokości cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	<p>1szt.</p>	
<p>10</p>	<p>SZAFKA NA AKTA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; szer.1200mm.x gł.550mm x wys.1545mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej drzwi przesuwne wykonane z płyty 18mm, przewodnice metalowe, listwy przyrytkowe , zamki tulejkowe wciskane, wewnętrzna ścianka działowa. Półki techniczne spinające korpus szafy. Szafka posiada jedną półkę konstrukcyjną i dwie półki o regulowanej wysokości. Nóżki z możliwością regulacji. Cokół wys.55mm. przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce 	<p>14szt.</p>	
<p>11</p>	<p>NADSTAWKA DO SZAFY NA AKTA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary;.szer1200mm x gł.550mm x wys.800mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej drzwi przesuwne wykonane z płyty 18mm,przewodnice metalowe, listwy przyrytkowe, zamki tulejkowe wciskane, wewnętrzna ścianka działowa. przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce nadstawka bezpiecznie osadzona na szafie na akta z drzwiami 	<p>14szt.</p>	




	przesuwными		
12	<p>SZAFKA UBRANIOWA 2 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.800mm .x gł.600mm x wys.1850mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej drzwi płytowe uchylne z płyty18mm przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce zamki patentowe ogólnie stosowane półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) drążek do wieszania ubrań na szerokość szafy. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania na wewnętrznej stronie jednego skrzydła drzwi wmontowane lustro o wymiarach wys.60mmxszer.35mm 	10szt.	
13	<p>SZAFKA UBRANIOWA 1 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.600mm x gł.420mm x wys.1850mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej drzwi płytowe uchylne z płyty18mm przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce zamki patentowe ogólnie stosowane półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) drążek do wieszania ubrań wysuwany. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	4szt.	
14	<p>SZAFKA UBRANIOWA 1 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.600mm x gł.600mm x wys.1850mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej drzwi płytowe uchylne z płyty18mm przegrody, półki z płyty 18 mm wieniec górny 25mm, dolny 18 mm plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce zamki patentowe ogólnie stosowane półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) drążek do wieszania ubrań na szerokość szafy. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	85szt.	
15	<p>NADSTAWKA DO SZAFY 1 - DRZWIOWEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.600mm x gł.600mm x wys.500mm wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie 	14szt.	



	<p>elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi płytowe uchylne z płyty 18mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane 		
16	<p>SZAFKA 2 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.700mm.x gł. 420mm.x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty 18mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • jedna półka • cokół wysokości 55mm, regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	12szt.	
17	<p>SZAFKA BIUROWA 1 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.500mm x gł.420mm wys.7500 mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty 18mm o szer.500mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • jedna półka • cokół wysokości 55mm, regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	70szt.	
18	<p>REGAŁ BIUROWY – DÓŁ ZAMKNIĘTY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm szer. x gł.420mm x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty 18mm • w części dolnej drzwi płytowe uchylne (podział na wysokości 750mm) • część górna otwarta(półki na format A4) • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • jedna półka • cokół wysokości 55mm, regulacja poziomu w wieńcu dolnym, z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania 	4szt.	
19	<p>POMOCNIK DO BIURKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.900mm x gł.420mm.x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • blat oraz boki z płyty e laminowanej o gr.25mm 	84szt.	



	<ul style="list-style-type: none"> blenda, z płyty e laminowanej gr.18mm. Blenda od blatu na wys.400mm boki na stopkach z regulacją poziomu typu panel z możliwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty 		
20	<p>POMOCNIK DO BIURKA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1600mm x gł.420mm.x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej blat oraz boki z płyty e laminowanej o gr.25mm blenda, z płyty e laminowanej gr.18mm. Blenda od blatu na wys.400mm boki na stopkach z regulacją poziomu typu panel z możliwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty 	2szt.	
21	<p>STÓŁ KWADRATOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:700mm x700mm x755mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie e laminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi ośr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	1szt.	
22	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1600mm x 800mm x750mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi ośr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	5szt.	
23	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1300mm x 700mm x750mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi ośr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	15szt.	
24	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY SKŁADANY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1800mm.x gł.800mm x wys. 750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1 stabilny stelaż metalowy, składany, malowany proszkowo na kolor srebrny alu blat stołu o gr. 18mm.brzegi blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze blatu <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	43szt.	

			
<p>25</p>	<p>STOLIK POD KOMPUTER</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: dł. 900mm x szer.600mm x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty stelaż z pływiny o gr.18mm na całej szerokości półka na klawiaturę podstawa pod jednostkę centralna na kółkach podstawa pod monitor na ślizgach 	<p>19szt.</p>	
<p>26</p>	<p>STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> blat stolik okrągły o średnicy 600mm wys.750mm stelaż metalowy., chromowany. <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>6szt.</p>	
<p>27</p>	<p>PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1400mm x gł. 500mm x wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 60mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym Alu, osadzone w metalowych gniazdach. Przystawka na stałe zamocowana do blatu biurka dłuższym bokiem przód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>17szt.</p>	
<p>28</p>	<p>PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.1460mm x gł.500mmx wys.750mm wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 60mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym Alu, osadzone w metalowych gniazdach.Przystawka na stałe zamocowana 	<p>30szt.</p>	

	<ul style="list-style-type: none">do blatu biurka dłuższym bokiemprzód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 		
29 PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA	<ul style="list-style-type: none">wymiary: szer. 1600mm x gł. 500mm wys. 750mmwszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 60mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym alu, osadzone w metalowych gniazdach. Przystawka na stałe zamocowana do blatu biurka dłuższym bokiemprzód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	10szt.	
30 STÓŁ KONFERENCYJNY	<ul style="list-style-type: none">wymiary: szer. 1800mm x gł. 800mm x wys. 750mmwszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1blat o grubości 25mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm.stabilny stelaż wykonany z profili metalowych skręcanych, malowany proszkowo na kolor srebrny alu. Stopki regulacyjne o regulacji 50 mm zasłonięte plastikowymi osłonkami.blenda na całą wysokość stołu z płyty meblowej o gr. 18mm	7szt.	
31 MÓWNIKA KONFERENCYJNA	<ul style="list-style-type: none">Mównica z pleksi o grubości 8 mm, komin wykonany z profili aluminiowych.wysokość - 1150 mmszerokość - 400mmgłębokość - 300mmpółkapulpit - 550x500mmpodstawa 550x450mm wymiary: 1100mm wys. x 580mm szer. x 420mm gł.Ściana przednia wykonana z pleksi matowej. <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	5szt.	

			
32	GABLOTA OSZKLONA INFORMACYJNA <ul style="list-style-type: none">wymiary: szer.1600mm.x wys.1000mm x gł.60mmgabloty z drzwiami przesuwными w aluminiowym profilu. Drzwi gabloty przesuwne w plastikowych prowadnicach. Kolor srebrny. Wnętrze z białej płyty magnetycznej, malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne to szyba o gr.4mm zabezpieczona zamkiem patentowym. <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	1szt.	
33	PANEL TAPICEROWANY- EKRAN NA ŚCIANIE <ul style="list-style-type: none">kolor tapicerki RAL 5003 lub zbliżonywymiary: wys.900mm x 900mm szer. x ok.160mm gr.panel tapicerowany jednostronniewykończenie płyta wiórowa o gr.10 mm połączona z miękką płytą pilśniową pokryta tkaniną. Panel montowany do ściany na kołki rozporowe. Panel przeznaczony do zawieszania kartek, ogłoszeń. (łatwe przypinanie szpilek lub pinezki). <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	105szt.	
34	PANEL TAPICEROWANY (DWUSTRONNY) <ul style="list-style-type: none">kolor tapicerki: RAL 5003 lub zbliżonywymiary: dł.1600mm x wys. 550mm x ok.280mm(gr. płyty 100mm.+ okleina z miękkiej płyty wraz z tkaniną)panel dwustronnie tapicerowany, płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr.10 mm z nakładką, z miękkiej płyty pilśniowej o gr. 8 mm pokrytej tkaniną (do wpinania pinezek, szpilek)panel montowany do biurka za pomocą uchwytów pozwalających na szybki montaż jak i demontaż. Nie dopuszcza się montowania poprzez nawiercanie otworów na wylot w blacie biurka.	20szt.	



	<p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 		
<p>35</p>	<p>WIESZAK PRZYŚCIENNY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; 1100mm wys. x 500mm szer. wykonany z płyty melaminowej o gr. 18mm. Krawędzie oklejone PCV o gr. 1mm równomiernie rozmieszczone trzy uchwyty. 	<p>10szt.</p>	
<p>36</p>	<p>WIESZAK STOJĄCY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; wys. 1750mm podstawa okrągła Ø 300mm Metalowy, chromowany, sześć wieszaków <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>30szt.</p>	
<p>37</p>	<p>WIESZAK SZATNIOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> wieszak szatniowy mocowany do ściany. Wykonany z profilu stalowego 30x50 oraz uchwyty ściennego. Uchwyt ścienny ze wzmocnionym zawiasem umożliwiającym lekkie poruszanie ramieniem <p>Dane techniczne długość całkowita wieszaka : L = 65 c długość ramienia : L = 60 cm liczba wieszaczek do powieszania odzieży 8 szt. uchwytów Wykończenie : główny element : chrom , wieszaczki chrom</p> <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	<p>8szt.</p>	



			
<p>38</p>	<p>LISTWA ODOJOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary;1200mmdł x 200mmszer listwa wykonana z płyty melaminowej o gr. 10 - 18mm zabezpieczona obrzeżem PCV o gr.1mm listwy na stałe przytwierdzone do ściany 	<p>100 szt.</p>	
<p>39</p>	<p>ZESTAW MEBLI DO POKOJU</p> <p>Meble do pokoju wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy higieny E1</p> <p>Kolor mebli (ciemny orzech lub podobny) zastosowanie rodzaju oraz grubości płyty meblowej ma być spójny z meblami gabinetowymi z zestawu nr I .Całość zostanie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i przedstawieniu wzornika.</p> <p>1.Szafa ubraniowa 2 drzwiowa – 2szt. Wymiary: wys.1800mmszer.900mmx gł.600mm Metalowy drążek umocowany na metalowych wspornikach na całej szerokości szafy. Powyżej półka na czapki. Na jednych drzwiach bocznych zamontowane lustro</p> <p>2.Regał oszklony – 2szt. Wymiary; wys.1800mmx szer.520mmx gł.430mm W dolnej części regału szafka, natomiast górna część oszklona z półkami</p> <p>3.Komoda -1szt. Wymiary: wys.890mm x szer.1000mm x gł.420mm Komoda w dolnej części posiada dwoje pary drzwiczek. W części górnej dwie szuflady.</p> <p>4. Stół – ława do kanapy 1szt. Wymiary:1400 mmx 700mmx600mm Nogi drewniane. Wysokość dostosowana do kanapy z fotelami</p> <p>5. Szafka nocna – 1szt. Wymiary:szer.520mmxgł.420mmxwys.440m. Dolna część otwarta natomiast w górnej szufladka</p> <p>6.Szafka RTV-1szt. Wymiary: szer.1200mmxgł.580mmxwys.460mm. Dolna część tak jak szafka nocna otwarta natomiast w górnej dwie szuflady.</p> <p>Zdjęcie poglądowe.</p> 	<p>1kpl.</p>	



40	<p>ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH I</p> <p>Kolor – ciemny orzech lub podobny z tej samej grupy cenowej. Ostateczny kolor zostanie ustalony po przedstawieniu wzornika kolorów przez wykonawcę</p> <p>1.Biurko prostokątne, – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1800mm szer.x900gł.x750mm wys. <p>2.Kontener mobilny – 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 450mm szer.x635mm gł.x600mm wys. trzy szuflady oraz piórnik <p>3.Pomocnik gabinetowy–1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:420mm szer.x1200mm dł. x 750mm wys. <p>4.Zestaw szaf aktowych zwieńczone jednym wieńcem – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> dwie części zamknięte –pełne(szafy jednodrzwiowe aktowe). <p>Natomiast część środkowa czyli szafa 2 drzwiowa aktowa , oszklona szkłem mlecznym, ramki alu</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1600mm szer.x420mm gł.x1 1800mm wys. całość zwieńczona jednym wieńcem. <p>5.Obudowa szafy metalowej – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> (wym. szafy met. 1500mm wys.x700mm szer.x500mm gł.) wymiary:800mm szer.x600mm gł. x 1875mm wys. <p>6.Stół konferencyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1800mm dł.x.800mm szer. x 750mm wys. stół ustawiony na dwóch nogach płytowych z łączyną <p>7.Stolik okolicznościowy – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1200mm dł. x 600mm szer.x 600mm wys. Nogi z płycty <p>8.Listwa odbojowa</p> <ul style="list-style-type: none"> listwa o wymiarach 1200mmx400mm x gr.18mm. <p>• Materiał; trójwarstwowa płyta melaminowana w klasie higieniczności E1, o gr.12-36 mm, powierzchnia gładka. Błat biurka grubości 36 ,mm, oklejony ABS o gr.2mm. Kontenery wyposażone w szuflady z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych, zamykane na zamek centralny z łamanym kluczykiem i blokadą wysuwu drugiej szuflady, piórnik występuje jako osobna szuflada. We wszystkich meblach gabinetowych wieńce górne wykonane z płyty 28mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty o gr.28mm.Korpusy szaf i kontenerów wykonane z płyty 18mm , tylne ściany wykonane z płyty o gr.18mm obustronnie lakierowanej wpuszczane w boki oraz wieńce. Możliwość poziomowania mebli za pomocą stópek ukrytych za cokołem W szafach zamontowane zamki patentowe ogólnie stosowane. Wieńce szaf nachodzące na drzwi. Uchwyty metalowe w kolorze satyny. Pod biurkiem zamocowany kanał kablowy wykonany z blachy stalowej (dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół) Przelotki na kable w biurku z osłonką w kolorze płyty. Osłony, kręgosłupy(listwy maskujące) do schowania przewodów -1szt.</p> <p>Przed wykonaniem mebli, należy wykonać szczegółowy pomiar gabinetu .</p>	1kpl.	
41	<p>ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH II</p> <p>Kolor orzech ecco lub podobny z tej samej grupy cenowej. Kolor zostanie wybrany po przedstawieniu wzornika kolorów przez wykonawcę</p> <p>1.Biurko prostokątne – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary:1600mm szer. x 800mm gł. x 750mm wys. <p>2.Przystawka do biurka boczna – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1100mmdł. X 450mm gł. X 750mm wys. <p>3.Kontener mobilny– 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 485mm szer.x635mm gł.x600mm wys. <p>4. Regał biurowy dół zamknięty, góra oszklona .- 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 800mmszer.x 430mmgł.x1875mm wys. szkło matowe (mleczne) w ramce alu. 	6kpl.	

	<p>5. Obudowa szafy metalowej – 1 szt. (wym. szafy met. 1500mm wys.x700mm szer.x500mm gł.)</p> <ul style="list-style-type: none">wymiary: 800mm szer.x600mm gł. x 1875mm wys. <p>6. Szafa ubraniowa 1 drzwiowa- 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">wymiary: 600mm szer. x 430mm gł. x 1875 mm wys.lustro wklejone na wewnętrznych drzwiach szafy <p>7. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">wymiary: 900mm szer. x wys.1875mm wys. x .600mm gł. Metalowy drążek umocowany na metalowych wspornikach na całej szerokości szafy. Powyżej półka na czapki. Na jednych drzwiach bocznych zamontowane lustro <p>8. Szafka 2 drzwiowa – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">wymiary: 800mm szer. x 1110mm wys. X 430 mm gł <p>9. Stół konferencyjny – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">wymiary: 1800mm dł. x 800 mm szer. x 750mm wys.nogi z płytciny połączone łączyną <ul style="list-style-type: none">Materiał; trójwarstwowa płyta melaminowana w klasie higieniczności E1, o gr.12-36 mm, powierzchnia gładka. Błat , boki biurka grubości 36 mm, oklejony ABS o gr.2mm. w kolorze mebla. Kontenery wyposażone w szuflady z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych, zamykane na zamek centralny z łamanym kluczykiem i blokadą wysuwu drugiej szuflady, piórnik występuje jako osobna szuflada. We wszystkich meblach gabinetowych wieńce górne nakładane, nachodzące na drzwi, wykonane z płyty 28mm. Korpusy szaf i kontenerów wykonane z płyty 18mm , tylne ściany wykonane z płyty o gr.18mm obustronnie lakierowanej wpuszczane w boki oraz wieńce. Możliwość poziomowania mebli za pomocą stópek ukrytych za cokołem regulacją wysokości od wewnątrz mebla. W szafach zamontowane zamki patentowe ogólnie stosowane. Uchwyty metalowe w kolorze satyny. Pod biurkiem zamocowany kanał kablowy wykonany z blachy stalowej (dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół) Przełotki na kable w biurku z osłonką w kolorze płyty. Osłony, kręgosłupy(listwy maskujące) do schowania przewodów -1kpl. <p>Przed wykonaniem mebli, należy wykonać szczegółowy pomiar gabinetu .</p>		
	<p>ANEKSY KUCHENNE – dokładny pomiar po wyłonieniu oferenta, kolor płyty- brzoza polarna , blaty- srebrny popiel</p> <p>Meble wykonane (wszystkie elementy) z trójwarstwowej płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (według normy: PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323) w klasie higieny E1, o podwyższonej trwałości, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu. Tył szafek wykonany z płyty HDF o grubości 5mm. Wieniec dolny szafek na regulatorach wysokości. Wieniec górny szafek przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We wnętrzu każdej szafki (oprócz zlewozmywakowej) w połowie wysokości zamontowana 1 półka. Szafki z drzwiami skrzydłowymi , zamontowanymi na min 2 samodomykających zawiasach puszkowych. Uchwyty w formie prostej dwupunktowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Listwa cokołowa wykonana z płyty wiórowej oklejonej obustronnie o grubości 18 mm. Szuflady płytowe, wyposażone w prowadnice kulkowe lub rolkowe o pełnym wysuwie.. Błat kuchenny o grubości 38mm, wykończony laminatem , wąska krawędź wykończona PCV, z listwą przyblatową. Dokładny kształt i wymiary uzależnione będą od pomiarów dokonanych na miejscu. Szafki kuchenne wiszące o wysokości 720mm i gł.300mm. Wysokość szafek stojących wraz z blatem 860mm. Głębokość szafek stojących 460mm a z blatem 600mm. Parametry szafek są wymiarami przybliżonymi umożliwiającymi przygotowanie oferty. Dokładne pomiary należy wykonać podczas realizacji projektu.</p>		



	<p>W blatach należy wykonać wycięcia otworów pod zlewozmywaki. Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem wpuszczane w blat ,zostaną dostarczone przez KWP. W każdym aneksie dodatkowa półka lub uchwyty na mikrofalówkę.</p>		
42	<p>Aneks kuchenny pom. nr 06</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabudowa w kształcie litery L o wym.1600mm x 1600mm • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.500mm -2szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.600mm -2szt. • szafka kuchenna wisząca szer.600mm – 3szt. • szafka kuchenna wisząca o szer.500mm – 2szt. • półka na mikrofalówkę – 1szt. • 	1kpl.	
43	<p>Aneks kuchenny pom. nr 1.09; 0.04</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy 2500mm • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.600mm.-2szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.600mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer. 600mm - 4szt. • półka na mikrofalówkę – 1szt. 	2kpl	
44	<p>Aneks kuchenny pom. Nr 1.20</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 3000mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.600mm.-3szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.600mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer. 600mm - 5szt. • półka na mikrofalówkę - 1szt. 	1kpl.	
45	<p>Aneks kuchenny pom. Nr 1.33</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 3000mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka do zabudowy zmywarki szer.600mm – 1szt. • szafka kuchenna stojąca szer.600mm.-2szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.600mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer. 600mm - 5szt. • półka na mikrofalówkę – 1szt. 	1kpl.	
46	<p>Aneks kuchenny pom. Nr 2.24 ; 2.05</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 3000mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.600mm.-3szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.600mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer. 600mm - 5szt. • półka na mikrofalówkę – 1szt. 	2kpl.	
47	<p>KRZESŁO OBROTOWE</p> <p>Krzesło obrotowe muszą spełniać wymagania ergonomiczne wg.normyPN-EN1335-1 w zakresie wymiarów funkcjonalnych i normy i PN-EN1335-2 dotyczącej bezpieczeństwa oraz musi spełniać wszystkie formalne wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr148,poz.973)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: ciemny popiel, tkanina typu oban EF010 lub równoważna • krzesło wyposażone jest w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika w krześle. W każdej chwili można zablokować wybraną pozycję wychylenia. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni. • płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego . 	132szt	




	<ul style="list-style-type: none"> • podłokietniki o regulowanej wysokości, wyposażone w poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości to 7 cm. • oparcie obustronnie tapicerowane, profilowane, z profilem lędźwiowym. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m³. • podstawa jezdna krzesła pięcioramienna chrome. • kółka miękkie przystosowane do podłoży twardych z PCV • Wymiary fotela: wysokość siedziska : 40-52 cm, wymiar siedziska : 46 cm x 48 cm, wysokość oparcia : 63 cm wysokość podłokietników : 21 - 27 cm. <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 		
<p>48 KRZESŁO TWARDE TYPU ISO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej lakierowanej • stelaż metalowy, chromowany • możliwość składania w stosie • wymiary: wys. siedziska :460mm, wys. krzesła:820mm, wys. oparcia :350mm podstawa: szer545mmxgł425mm szerokość siedziska:475mm głębokość siedziska :415mm <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>10szt.</p>	
<p>49 KRZESŁO MIĘKKIE TYPU ISO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kolor ciemny popiel. Tkanina typu oban EF02 kolor taki sam jak krzesel obrotowych lub równoważny. • siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • stelaż metalowy chromowany • możliwość składania w stosie • wymiary: wys. siedziska :460mm, wys. krzesła:820mm, wys. oparcia :350mm podstawa: szer.545mmxgł.425mm 	<p>100szt.</p>	

	<p>szerokość siedziska:475mm głębokość siedziska :415mm</p> <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>  <p>•</p>		
<p>50 KRZESŁO MIEKKIE Z PULPITEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kolor ciemny popiel. Tkanina typu oban EF02 kolor taki sam jak krzesel obrotowych lub równoważny. • siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • stelaż metalowy chromowany • możliwość składania w stosie • pulpit ze sklejki liściastej w kolorze jasnego buku zamontowany na prawym podłokietniku <p>wymiary: wys. siedziska :460mm, wys. krzesła:820mm, wys. oparcia :350mm podstawa: szer.545mmxgł.425mm szerokość siedziska:475mm głębokość siedziska :415mm</p> <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>15szt.</p>	
<p>51 FOTEL OBROTOWY GABINETOWY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tapicerka – skóra naturalna, dwoina • kolor czarny • szerokie komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie • oparcie tapicerowane z obydwu stron • komfortowe wysokie oparcie • mechanizm Duetto Synchron/MPD-165/ • możliwość swobodnego kołysania się • możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • regulacja siły oporu oparcia • Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika • regulowana wysokości fotela biurowego • podstawa z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka do podłoży twardych. • podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. • wymiary: wys. siedziska 470-565mm, wys. fotela 1230-1325mm, średnica podstawy 700mm 	<p>7szt.</p>	

	<p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 		
<p>52 KRZESŁO GABINETOWE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • krzesło z tej samej linii co fotel obrotowy • tapicerka ze skóry dwoiny w kolorze czarnym • szerokie komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie • oparcie tapicerowane z obydwu stron • komfortowe wysokie oparcie • stalowa chromowana rama • stalowe podłokietniki z miękkimi , tapicerowanymi nakładkami <p>Poniżej zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami</p> 	<p>26szt.</p>	
<p>53 KRZESŁO KONFERENCYJNE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • krzesło miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, • tkanina typu oban lub równoważna kolor EF02 • stalowa, chromowana rama • podłokietniki z drewnianymi nakładkami w jasnym kolorze • możliwość składowania w stosie • wymiary: wys. siedziska :450mm, wys. krzesła:880mm, wys. oparcia od siedziska :200mm podstawa: szer.600mmxgł.550mm szerokość siedziska:460mm głębokość siedziska :460mm <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	<p>300 szt.</p>	

			
<p>54 FOTEL OBROTOWY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tapicerka – skóra naturalna, dwoina • kolor czarny • podstawa z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka do podłoży twardych. • podłokietniki z miękkimi nakładkami z poliuretanu i regulacją wysokości. • mechanizm EPRON SYNCHRO • krzesło o bardzo wysokim wyprofilowanym w części lędźwiowej oparciem, -tapicerowane z przodu i z tyłu. • mechanizm regulacji głębokości siedziska. • wymiary: śr. podstawy: 700mm, wys.siedziska:460-595mm, szer. siedziska:500mm,gł. siedziska 475mm, z wysuwem, wys.oparcia:850mm, <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p>  	<p>17szt.</p>	
<p>55 KRZESŁO KUCHENNE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • krzesło kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejkii bukowej, w laminacie w kolorze Orange (pomarańczowy) U303 • stabilna, chromowana rama. • do składowania w stosie (max 4 szt.). • wymiary; wysokość – 855mm szerokość - 500 mm głębokość – 460mm <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	<p>35szt.</p>	

			
<p>56 KRZESŁO WARSZTATOWE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego (PU) • regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego • regulacja głębokości siedziska • regulacja wysokości oparcia • stalowa pięcioramienna podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego • kółka samohamowne do powierzchni twardych <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	<p>13szt.</p>	
<p>57 WERSALKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina ława w utrzymaniu czystości w kolorze ciemny popiel • klasyczna wersalka dwuosobowa , składana z funkcją spania. • skrzynia na pościel pod siedzeniem • podłokietniki (boki wersalki) tapicerowane • konstrukcja szkieletu – płyta wiórowa • siedzisko , oparcie – sprężyny bonell, pianka • wymiary; wysokość - 910mm szerokość – 217mm pow. spania - 1180x190mm 	<p>1szt.</p>	
<p>58 FOTEL MIĘKKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina gładka w kolorze jasno kremowym , łatwa w utrzymaniu czystości (kolor zostanie uzgodniony po przedstawieniu wzornika przez oferenta) • miękkie tapicerowane siedzisko oraz oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. • płyta wiórowa o gr.min.18mm • pianka o gęstości 40kg/m3-20mm • rama stalowa chromowana • wymiary: wysokość fotela: 765mm wysokość siedziska:480mm szerokość podstawy :630mm głębokość podstawy:585mm szerokość siedziska; 490mm głębokość siedziska ;450mm. <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	<p>6szt.</p>	

			
59	<p>ZESTAW WYPOCZYNKOWY</p> <ul style="list-style-type: none">• Komplet wypoczynkowy składa się z dwuosobowej wersalki z funkcją spania oraz dwóch foteli. Wersalka rozkładana za pomocą automatu wersalkowego. Schowek na pościel pod siedziskiem. Konstrukcja szkieletu z drewna liściasto – iglastego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sprężyn oraz pianki poliuretanowej. Tapicerowane tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. (kolor zostanie uzgodniony po przedstawieniu wzornika przez oferenta) Boki pokryte pianką, tapicerowane. Nóżki metalowe chromowane. Powierzchnia spania 118x190 kolor zostanie uzgodniony po przedstawieniu wzornika przez oferenta <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	1kpl.	
60	<ul style="list-style-type: none">• ŁAWKA 3 OSOBOWA NA POCZEKALNIĘ TYPU ISO• wymiary: 1780 mm dł. x 810 mm szer. x 600 mm gł.• ławka 3-osobowa do poczekalni o bardzo trwałej konstrukcji. Siedzisko tapicerowane tkanina typu oban lub równoważna kolor EF02• metalowy, lekki stelaż chromowny <p>Poniżej zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami</p> 	1szt.	

ZP-11/19 „Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego”

Załącznik nr 3C do SIWZ
w zakresie części nr 3 pn. Meble drewniane oraz siedziska – KMP Gorzów Wlkp..