


„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA < 443.000,00 euro

1.	Nazwa postępowania: Dostawa	
	Przedmiot zamówienia: Dostawa wodomierzy wg zestawienia	
	Numer postępowania:	6/GS/2024
2.	specyfikację warunków zamówienia sporządził:	
	Imię i nazwisko: Janusz Kubek	Dnia - 30.10.2024 r.
	Podpis:	
3.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:	
	Imię i nazwisko: Marta Politowska – Kier. Działu GS	Dnia - 30.10.2024 r.
	Podpis:	
4.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Iwona Kazmierowska – Główny Księgowy	Dnia -10.2024 r.
	Podpis:	
5.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski – Radca Prawny	Dnia - ³⁰ 10.2024 r.
	Podpis:	
6.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Rafał Piątkowski – Prezes Zarządu	Dnia - 10.2024 r.
	Podpis:	

PREZES ZARZĄDU
MWK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

mgr inż. Rafał Piątkowski

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:

1. Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,
KRS nr: 0000169262. REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
2. Adres strony internetowej Zamawiającego,: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
3. Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus, dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mwik.kolobrzeg>.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w par. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/2024 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 24.07.2024 r.

Rozdział 3: NAZWA, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**Dostawa wodomierzy wg zestawienia
Postępowanie nr 6/GS/2024**

Rozdział 4: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa drogą elektroniczną za pośrednictwem **Platformy Zakupowej OpenNexus, dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mwik.kolobrzeg>**.
2. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
wsparcie techniczne dla Wykonawców: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie>
3. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz. 15.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zaleca się, aby Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową prowadzonego postępowania.

Rozdział 5: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Rozdział 6: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- 1.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ. -podpisany elektronicznie
- 1.2. Podpisany Szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.
- 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 1.4. Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 3 do SWZ.
- 1.5. Dokumenty określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia.
- 1.6. Wpłacone wadium, jest wymagane,
- 1.7. Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Rozdział 7: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie **4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)**
2. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: **59 1240 6654 1111 0000 4968 3385**
Bank Pekao SA I/o Kołobrzeg
3. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty.
4. Do ofert należy dołączyć dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 1 lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu.
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium, jeżeli:
upłynął termin związania ofertą,
zawarto umowę,

unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wniesienia,

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,

Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona – niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym złożenie takiego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia sprzeciwu.

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy, po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na które ma być zwrócone. Wadium przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 8: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 9: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

$C = C_n : C_b \times 100$ pkt; gdzie:

C_n – cena najniższa,

C_b – cena badana

Rozdział 10: TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mwik.kolobrzeg>
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: do **dnia 08.11. 2024 roku do godziny 10:00**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Rozdział 11: TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11. 2024 roku o godzinie 10:10.**
2. Zamawiający, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział 12: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
2. Gdy postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania.

Rozdział 13: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Rozdział 14: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu.
2. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
3. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.
4. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami regulaminu, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać faktyczne i prawne uzasadnienie odwołania.
5. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 5 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
6. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu może je uwzględnić lub odrzucić.
7. Od decyzji Prezesa Zarządu rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 15: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Informacje o rozstrzygnięciu postępowania zostaną zamieszczone za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mwik.kolobrzeg>

Rozdział 16: Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem danych osobowych są „Miejskie Wodociągi Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, adres e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl, tel.: 94 306 74 01,
- b) wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych na adres, na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.

- c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
- e) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny złożonej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
- f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- g) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- h) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

U M O W A Nr 6/NS/2024 (zadanie 1,* 2*)

w dniu2024 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3,

wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262; NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.

reprezentowane przez:

Rafał Piątkowski - Prezes Zarządu,

zwany dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

.....

reprezentowana przez:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Zamawiający nabywa: dostawę Zakup wodomierzy i Modułów radiowych w rodzajach i ilościach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2.

1. Czynności, o których mowa w § 1 będą wykonywane zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że materiały stanowiące przedmiot Umowy są produkowane w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.

Strony ustalają, że Wykonawca czynności określone w § 1 wykonywać będzie w okresie **1 roku** od daty podpisania Umowy tj. do dnia 30.11.2025 roku

§ 4.

1. Dostawa asortymentu będącego przedmiotem Umowy odbywać się będzie w sposób następujący:
 - a) dostarczana będzie przez Wykonawcę na własny koszt, własnym transportem,
 - b) przedmiot zamówienia określony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie w terminie 7 dni od otrzymania zapotrzebowania ilości i rodzaju .

§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi, której okres liczony jest od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy i wynosi: **36 miesięcy** ,
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
3. Usługa gwarancyjna obejmuje bezpłatne usuwanie wadi usterek, a także wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe.
4. Czynności usługi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany zakończyć w terminie ustalonym każdorazowo w dniu rozpoczęcia czynności, nie dłużej jednak **niż do 5 dni**.

§ 6.

1. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Zamawiającego będzie sprawował nadzór Pan Paweł Wójcik tel. 603 501 915
2. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Wykonawcy będzie sprawował nadzór
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne **w kwocie** = **netto** = **zł brutto**, (słownie: zł 00/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia11.2024 r.

§ 8.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 będzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
3. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 9.

1. W przypadku dostawy partii towaru o jakości nie odpowiadającej asortymentowi, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostawy lub gdy gwarant albo dający rękojmię nie wykonuje swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

§ 10.

1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem" w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu dostaw określonych w § 4 ust. 2 przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 za każdą rozpoczętą dobę zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/ustek, zgodnie z § 5 ust.4 niniejszej umowy,
 - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7
 - d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, potrącenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
4. Łączna wartość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11.

1. Strony pod rygorem nieważności nie mogą zmieniać postanowień niniejszej umowy ani wprowadzać nowych postanowień do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego na podstawie, której dokonano wyboru oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana postanowień umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 12.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV kodeksu cywilnego, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

- 2) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
 - 3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie prace i niezwłocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiającego.
 - 5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi, określonych w § 5.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający:
- 1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
 - 2) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie oraz musi być złożone nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności opisanych w § 12
5. Odstąpienie od umowy nie skutkuje nieważnością postanowień umowy w zakresie odpowiedzialności Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 10 umowy.

§ 13.

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciom w drodze rokowań. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 1

Przedmiot zamówienia:

**ZAKUP WODOMIERZY wg zestawienia –
zamówienie składa się z następujących części:**

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg.

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jedn netto	Wartość netto
1.	Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 160 – objętościowy, Q ₃ =2,5m ³ /h	szt.	1000		
2.	Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 160 – objętościowy, Q ₃ =4m ³ /h	szt.	50		
3.	Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 160 - objętościowy, Q ₃ =6,3m ³ /h	szt.	20		
4.	Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 160 -objętościowy, Q ₃ =10m ³ /h	szt.	20		
5.	Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 160, Q ₃ =16m ³ /h	szt.	10		
6.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 315	szt.	10		
7.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 315	szt.	5		
8.	Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R \geq 315	szt.	5		
9.	Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	5		
10.	Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	5		
11.	Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	5		
12.	Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	5		
13.	RAZEM	xxx	xxx	xxx	

Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujętych w części I zamówienia.

Pozycja 1.2.3.4 Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 32

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R \geq 160 według MID w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q₃ 2,5 G3/4 o długości 110 mm
- DN 20, Q₃ 4,0 G1 o długości 190 mm
- DN 25, Q₃ 6,3 o długości 260 mm
- DN 32, Q₃ 10 o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°.

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.

Pozycja 5 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DN 40

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do montażu poziomego, klasa R ≥ 160

- DN 40, Q₃ 16 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycje 6,7,8 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R ≥ 315

- DN 50, Q₃ 25 o długości 270 mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 300 mm
- DN 100, Q₃ 100 o długości 350mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycje 9,10,11,12 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 125

Wodomierze do montażu poziomego,

- DN 50, Q₃ 25 o długości 200 mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 200 mm
- DN 100, Q₃ 160 o długości 250 mm
- DN 125, Q₃ 160 o długości 250 mm

Wymagania szczegółowe:

- Wodomierze śrubowe o rozszerzonym zakresie pomiarowym.
- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części I zamówienia

1. **Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy Itron.**
2. Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpił zakup,
3. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.
5. Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok; Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie.

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jedn netto	wartość netto
1.	Wodomierz DN 15, Q ₃ =2,5m ³ /h, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	2000		
2.	Wodomierz DN 20, Q ₃ =4,0m ³ /h L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	20		
3.	Wodomierz DN 25 Q ₃ =6,3m ³ /h, L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	20		
4.	Wodomierz DN 32 Q ₃ =10,0m ³ /h L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	20		
5.	Wodomierz DN 40 Q ₃ =16,0m ³ /h L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy	szt.	10		
6.	Wodomierz JS DN 15 Q ₃ =2,5 [m ³ /h], L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V	szt.	200		
7.	Wodomierz JS DN 20 Q ₃ =4,0 [m ³ /h], L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V	szt.	20		
8.	Wodomierz JS DN 25 Q ₃ =6,3 [m ³ /h], L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V	szt.	10		
9.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	10		
10.	Wodomierz JS DN 65, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	5		
11.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	5		
12.	Wodomierz JS DN 100, L=360mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	5		
12.	RAZEM	xxx	xxx	xxx	

Podstawowe wymagania wodomierzy ujętych w części II zamówienia.

Pozycia 1,2,3,4,5 Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 40

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R ≥ 160 według MID w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q₃ 2,5 G3/4 o długości 110 mm o progu rozruchu 0,5l/h
- DN 20, Q₃ 2,5 G1 o długości 130 mm
- DN 25, Q₃ 6,3 G1 1/4 o długości 260 mm
- DN 32, Q₃ 10 G1 1/2 o długości 260 mm
- DN 40, Q₃ 16 G2 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID.
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°.
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

Pozycja 6,7,8 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 15- DN 25

- DN 15 Q₃ 1,6 o długości 110 mm
- DN 20 Q₃ 4,0 o długości 130 mm
- DN 25 Q₃ 6,3 o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne wg MID,
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycja 9,10,11,12 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R ≥315

- DN 50, Q₃ 25 o długości 270 mm
- DN 65 Q₃ 40 o długości 300 mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 300 mm
- DN 100, Q₃ 100 o długości 360 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID,
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części II zamówienia.

1. Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr).
2. Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpi zakup.
3. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.
5. Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

W części II zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

.....
podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 2- Zakup modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy,

Przedmiot zamówienia:

Zakup modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy,

– zamówienie składa się z II następujących części:

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość
1.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	500

Wymagania dla pozycji ujętych w części I zamówienia

1. Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy Itron oraz posiadać następujące parametry techniczne:
 - protokół transmisji danych –Radian,
 - modulacja częstotliwościowa,
 - częstotliwość nośna 433 MHz,
 - moc sygnału 10 mW,
 - bateria litowa –żywność do 15 lat,
 - transmisja dwukierunkowa.
2. Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomby legalizacyjnej i demontażu wodomierza.
3. Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.
4. Stopień ochrony modułów radiowych IP68.
5. Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS w zakresie wymiany danych.
6. Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.
7. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość
1.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	1.500
2.	Transmitter – zestaw do wyniesienia moduł radiowego	szt.	100

Podstawowe wymagania dla pozycji ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1 Nakładki –moduł radiowy

1. Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:
 - protokół transmisji danych –Prios,
 - częstotliwość 868 MHz,
 - moc sygnału 16 mW,
 - bateria litowa –żywołność minimum 10 lat,
 - transmisja jednokierunkowa.
 - zintegrowany rejestrator danych (pamięć do 7 miesięcy)
 - możliwość programowania z użyciem profili funkcji dla dowolnych średnic wodomierzy
2. Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomb legalizacyjnej i demontażu wodomierza.
3. Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.
4. Stopień ochrony modułów radiowych IP68.
5. Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS w zakresie wymiany danych.
6. Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.
7. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Pozycja 2 Transmitter – zestaw do wyniesienia moduł radiowego

1. **Transmitter – zestaw do wyniesienia moduł radiowego musi być przystosowany do zainstalowanych nakładek radiowych na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:**
 - fabrycznie połączone elementy oprzyrządowania
 - możliwość zastosowania dla wszystkich liczników z wyjściem impulsowym lub kolektorem otwartym typu NPN
 - stopień ochrony IP 68
 - montaż bez potrzeby konfiguracji
 - Przewód połączeniowy 4m

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

W części II zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

.....
podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy