

WSZYSCY WYKONAWCY

MCS.RI.3301.3.2023

Bełchatów, 2023.04.18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie przedstawionym poniżej:

- **SWZ:**

- **Rozdziału IV. (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 1 pkt.1.3.**

- **Przed zmianą:**

(...) 1.3. Wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy:

- a) Skład włókna : 100% polietylen(PE),
- b) Wysokość włókna: min 30 - 37 mm
- c) włókno monofilowe, możliwe dodatkowe włókna np. skrętne, teksturowane, karbowane
- d) grubość włókna monofilowego min 300 µm,
- e) Ilość włókien na m² - min 400 000
- f) Kolor - min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku (...)

- **Po zmianie:**

(...) 1.3. Wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy:

- a) Skład włókna : 100% polietylen(PE),

- b) Wysokość włókna: 30 - 37 mm
- c) włókno monofilowe, możliwe dodatkowe włókna np. skrętnie, teksturowane, karbowane
- d) grubość włókna monofilowego prostego min. 160 μm ,
- e) Ilość włókien na m^2 - min. 400 000
- f) Kolor - min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku (...)

- Rozdziału XVI. (Wymagania dotyczące wadium) ust. 2

➤ **Przed zmianą:**

(...) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia **21.04.2023 r. o godz. 09:00.** (...)

➤ **Po zmianie:**

(...) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia **26.04.2023 r. o godz. 09:00.** (...)

- Rozdziału XVII. (Termin związania ofertą) ust. 1

➤ **Przed zmianą:**

(...) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 19.05.2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (...)

➤ **Po zmianie:**

(...) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 25.05.2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (...)

- Rozdziału XVIII. (Miejsce i termin składania ofert) ust. 1

➤ **Przed zmianą:**

(...) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/750174> w myśl ustawy Pzp na stronie

internetowej prowadzonego postępowania **do dnia: 21.04.2023 r. do godziny 09:00.** (...)

➤ **Po zmianie:**

(...) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/750174> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia: 26.04.2023 r. do godziny 09:00.** (...)

- Rozdziału XIX. (Otwarcie ofert) ust. 1

➤ **Przed zmianą:**

(...) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **21.04.2023 r. o godz. 10:00.** (...)

➤ **Po zmianie:**

(...) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **26.04.2023 r. o godz. 10:00.** (...)

• **Załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (ust. 2 pkt 2.1.):**

➤ **Przed zmianą:**

(...) 2.1. Wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy:

g) skład włókna : 100% polietylen(PE),

h) wysokość włókna: min 30 - 37 mm

i) włókno monofilowe, możliwe dodatkowe włókna np. skrętne, teksturowane, karbowane

j) grubość włókna monofilowego min 300 µm,

k) ilość włókien na m² - min 400 000

l) kolor - min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku (...)

➤ **Po zmianie:**

(...) 2.1. Wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy:

- a) skład włókna : 100% polietylen(PE),
- b) wysokość włókna: 30 - 37 mm
- c) włókno monofilowe, możliwe dodatkowe włókna np. skrętnie, teksturowane, karbowane
- d) grubość włókna monofilowego prostego min. 160 μm
- e) ilość włókien na m^2 - min. 400 000
- f) kolor - min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku (...)

Przewodniczący komisji przetargowej

Michał Piotrowski

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/750174>
2. a/a.