

## Umowa nr CRU-K/Lu/ /2020

zawarta w dniu ..... 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1, zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521, NIP 5262557278, REGON 017319719, kapitał zakładowy 616 242 600,00 zł, Lubelski Zakład w Lublinie ul. Gazowa 4 , 20-406 Lublin, którą reprezentuje:

1. ....-Dyrektor Zakładu
2. ....- Zastępca Dyrektora Zakładu

**zwaną dalej Zleceniodawcą**

a  
reprezentowaną przez:

.....  
**zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą**

### § 1

1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w umowie zawartej z Wykonawcą tych robót tj. nad remontem nawierzchni torowej na bocznicach Sekcji Utrzymania Taboru w Łukowie i Posterunku Rewizji Technicznej i Przegładów Kontrolnych PRTE w stacji Chełm Wschodni mającym na celu przywrócenie stanu technicznego remontowanej nawierzchni torowej do pełnych właściwości użytkowych i eksploatacyjnych.
2. Wykaz obiektów budowlanych i zakres robót określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy.

### § 2

Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333).

### § 3

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie inwestora podczas robót budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z umową zawartą na ich wykonanie, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- 2) zapoznanie się z umową na wykonanie robót budowlanych, terenem i jego uzbrojeniem oraz istniejącymi urządzeniami,
- 3) obecność na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie kierownika robót lub / i Zleceniodawcy,
- 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z umową, o której mowa w § 1, użycia niewłaściwych materiałów i wyrobów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót – podjęcie stosownych decyzji w celu przywrócenia prawidłowego toku wykonywania robót, przekazanie ich kierownikowi robót oraz pisemne powiadomienie Zleceniodawcy i Wykonawcy robót o stwierdzonych nieprawidłowościach,
- 5) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w porozumieniu z kierownikiem robót,
- 6) sprawdzanie posiadania przez kierownika robót odpowiednich dokumentów potwierdzających dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019. 266) atestów, świadectw jakości itp. dostarczonych materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem,
- 7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych,
- 9) sprawdzenie kompletności przedstawionych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego,

10) każdorazowy udział w komisjach powoływanych przez Zleceniodawcę w przypadku ujawnienia wad wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi.

#### § 4

Zleceniobiorca oświadcza, że nadzór inwestorski nad robotami opisanymi w §1 niniejszej umowy będzie sprawować: ..... legitymujący się dowodem osobistym ..... wydanym przez: ....., zamieszkałym ....., posiadający uprawnienia Nr ..... z dnia .....r. (wpisać rodzaj uprawnień).

#### § 5

Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia ..... 2020 r. do dnia odbioru bez zastrzeżeń robót, o których mowa w § 1 umowy.

#### § 6

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty netto ..... PLN (słownie:..... zł) powiększonej o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszystkie ewentualne roszczenia Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisany przez Zleceniodawcę jako Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez zastrzeżeń robót, o których mowa w § 1 umowy.
4. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Zleceniobiorcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Zleceniobiorcę.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu jego odbioru bez zastrzeżeń, na rachunek bankowy nr .....
7. W przypadku zmiany nr rachunku Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia Zleceniodawcy oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Zleceniobiorcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego w fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia, o którym mowa powyżej.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści wystawianej faktury skrótu PRT oznaczającego komórkę organizacyjną Zleceniodawcy oraz numer umowy.
9. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. W razie uchybienia przez Zleceniodawcę terminowi płatności faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Zleceniodawca ma prawo potrącić każdą wymaganą wierzytelność należną Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy na podstawie umowy.
11. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
12. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zleceniodawcy być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Zleceniobiorcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zleceniodawcy stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.
13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm).
14. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty wskazanej w ust. 1.

## § 7

Zleceniobiorca w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową jest przedstawicielem Zleceniodawcy jako Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

## § 8

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:
  - 1) za odstąpienie przez Zleceniobiorcę od umowy z przyczyn, za które Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 20 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy;
  - 2) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy;
  - 3) za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w wysokości 5 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Kwoty kar umownych płatne będą przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty zawierającej wycenienie kary. Zleceniodawca może dokonywać potrącenia naliczonych kar z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

## § 9

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymywania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, które Zleceniobiorca otrzymał w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonywania umowy, chyba że obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z przepisów prawa.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych środków wobec swoich pracowników dla zapewnienia poufności informacji i dokumentów Zleceniodawcy.
3. Postanowienia o tajemnicy obowiązują również w okresie 2 lat po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

## § 10

1. Strony oświadczają, że spełniają wymagania nałożone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Strony zobowiązują się zapewnić, aby jej podwykonawcy oraz pracownicy również zobowiązali się do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy.
2. Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie implikuje przetwarzania danych osobowych, poza danymi osobowymi sygnatariuszy i pracowników. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą aneks do Umowy regulujący takie przetwarzanie.
3. Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu danych osobowych sygnatariuszy niniejszej Umowy, jak również każdego pracownika, który może być zaangażowany w wykonanie niniejszej Umowy, w celu realizacji zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują swoich sygnatariuszy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę w tym celu, aby każda ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych wobec takich sygnatariuszy i pracowników.
4. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdą ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, ochrony, inni podwykonawcy kontrahenta. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **§ 11**

1. Integralną część Umowy stanowią:
  - a) Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów budowlanych i zakres robót,
  - b) Załącznik nr 2 - Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych u Zleceniodawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

#### **§ 13**

Spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zleceniodawcy.

#### **§ 14**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Zleceniodawca:**

**Zleceniobiorca:**

**Wykaz obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz zakres robót do wykonania  
w poszczególnych lokalizacjach**

Lp.	Nazwa i lokalizacja obiektu	Zakres rzeczowy remontu
1	2	3
<b>BOCZNICA KOLEJOWA PRST ŁUKÓW, ul. Kolejowa 22</b>		
1	Rozjazd nr 144 Rz, P, R=190, S-60 1:9 <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbiórka ręczna kolejowego rozjazdu zwyczajnego ze złożeniem materiałów na boku – 1 kpl.</li> <li>2. Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki pospółki z rozjazdu zwyczajnego - 13,5 m<sup>3</sup></li> <li>3. Ponowne układanie rozjazdu zwyczajnego montowanego na budowie - 1 rozjazd.</li> <li>4. Balastowanie ręczne rozjazdu zwyczajnego tłuczniem staro użytecznym. Warstwa wierzchnia - 13,5 m<sup>3</sup></li> <li>5. Przecięcie szyny typu ciężkiego S-60 piłą ręczną- 2 szt.</li> <li>6. Wiercenie otworów na śruby grzechotką w szynie typu średniego i ciężkiego – 4 szt.</li> <li>7. Zabudowa wstawki torze o nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową – 6 + 6 = 12 m szyny,</b></li> </ol>
2	Rozjazd nr 146 Rz, L, R=300, S-60 1:9 <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podbijanie zaniżonych styków jako pojedynczych podrozjazdnic drewnianych tłuczniem w styku za krzyżownicą - 8 szt.</li> <li>2. Uszczelnienie zamknięcia nastawczego suwakowego - 1 szt.</li> <li>3. Poprawienie mocowania prowadnicy do stopki szyny w lewej półzwrotnicy - 1 szt.</li> <li>4. Wyregulowanie krzywizny rozjazdu zwyczajnego o promieniu 190 m z szyn S60 - 1/3= 0,333 kpl</li> <li>5. Zlikwidowanie luzu w łubkach frezowanych w styku przediglicowym w toku prawym przez wymianę na nowe łubki – 1 szt.</li> <li>6. Regeneracja przez napawanie szyn skrzydełkowych w krzyżownicy – 2 szt.</li> </ol>
3	Rozjazd nr 182 Rz, P, R=190, S-60 1:9 <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymiana części rozjazdu - półzwrotnicy lewej rozjazdu lewego w nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową, - 1 szt.</b></li> <li>2. Wyregulowanie odstępu iglic od opornic – 2 szt.</li> </ol>
4	Wstawka między rozjazdami nr 127 – 172 (dł. 20,0m) <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymiana zużytej szyny mocowanej śrubami stopowymi w torze o nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową - 10 m szyny</b></li> <li>2. Przecięcie szyny typu ciężkiego piłą ręczną - 2 szt.</li> <li>3. Wiercenie otworów na śruby grzechotką w szynie typu średniego i ciężkiego – 4 szt.</li> <li>4. Likwidacja krzywizny – naprawa odkształceń poziomych ułożenia toru w planie. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym- <b>0,02 km</b></li> </ol>
5	Wstawka między rozjazdami nr 139 – 144 (dł. 84,35m) <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymiana trwale odkształconej szyny w torze o nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową – 6 m szyny</b></li> <li>2. Przecięcie szyny typu ciężkiego piłą ręczną - 2 szt.</li> <li>3. Wiercenie otworów na śruby grzechotką w szynie typu średniego i ciężkiego – 4 szt.</li> <li>4. Likwidacja krzywizny – naprawa odkształceń poziomych ułożenia toru w planie. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym- <b>0,045 km,</b></li> <li>5. Naprawa nierówności toru w planie. Wyrównanie strzałek. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym- <b>0,045 km,</b></li> <li>6. Wyregulowanie gradientów szerokości - <b>15/3=5 szt.</b></li> </ol>
6	Wstawka między rozjazdami nr 146 - 160 (dł. 103,85m) <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłuczni <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b – 7 podkładów,</b></li> <li>2. Wymiana niewłaściwych wstawek szynowych mocowanych śrubami stopowymi w torze o nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową – 2 x 6 mb= 12 mb szyny,</b></li> <li>3. Przecięcie szyny typu ciężkiego piłą ręczną - 4 szt.</li> <li>4. Wiercenie otworów na śruby grzechotką w szynie typu średniego i ciężkiego – 8 szt.</li> <li>5. Likwidacja krzywizny – naprawa odkształceń poziomych ułożenia toru w planie. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym- <b>0,104 km,</b></li> <li>6. Wyregulowanie gradientów szerokości – <b>4*3 = 12 szt.</b></li> </ol>
7	Wstawka między rozjazdami nr 182 - 169 (dł. 21,88m) <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłuczni <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b – 7 podkładów.</b></li> <li>2. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów betonowych na podsypce z tłuczni <b>na nowe typ INBK4– 2 podkłady,</b></li> <li>3. Wymiana niewłaściwej wstawki szynowej mocowanej śrubami stopowymi w torze o nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową = 6 mb szyny,</b></li> <li>4. Przecięcie szyny typu ciężkiego piłą ręczną - 2 szt.</li> <li>5. Wiercenie otworów na śruby grzechotką w szynie typu średniego i ciężkiego – 8 szt.</li> </ol>
8	Tor nr 118 <b>PRST Łuków</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłuczni <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b – 9 podkładów</b></li> </ol>

9	Roboty transportowe- utyliczacja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolejowy transport wewnętrzny części rozjazdowych na odległość do 1km (półzwrotnica i drobnic-akcesoria torowe)- <b>1,3t</b></li> <li>2. Kolejowy transport wewnętrzny drewnianych podkładów kolejowych na odległość do 1 km (dowóz nowych i zawieszenie starych) - <b>23 szt.</b></li> <li>3. Kolejowy transport wewnętrzny betonowych podkładów kolejowych na odległość do 1 km (dowóz nowych i zawieszenie starych) - <b>2 szt.</b></li> <li>4. Utylizacja zniszczonych podkładów drewnianych – <b>23 szt.</b></li> </ol>
<b>BOCZNICA KOLEJOWA PRTE CHEŁM WSCHODNI, ul. Wschodnia 56</b>		
1	Rozjazd nr 59 Rz L, R-190, S-49 1:9 <b>Chełm Wschodni</b> PRST Lublin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regeneracja krzyżownicy w nawierzchni typu ciężkiego przez napawanie w miejscu wyszczerbienia szyny skrzydełkowej na długości 24 mm – <b>1 szt.</b></li> <li>2. Poprawienie prześwitu rozjazdu w rozjeździe typu ciężkiego w wymiarze b – <b>5 podkładów</b></li> <li>3. Wyregulowanie przechyłki- wyregulowanie niwelety rozjazdu zwyczajnego o promieniu 190 m z szyn S49 – <b>0,333 kpl</b></li> <li>4. Naprawa rozjazdu przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjazdnic na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ I b</b> : 2,6m – <b>1 szt</b>; 3,0m – <b>1szt</b>; 3,8m – <b>1 szt</b>; 3,9m – <b>1 szt</b>; 4m – <b>1 szt</b>; 4.3m – <b>1 szt.</b> oraz za krzyżownicą: 4,5m- <b>1szt</b>; 4,6m – <b>1 szt.</b> = <b>8 podrozjazdnic</b></li> </ol>
2	Rozjazd nr 60 Rz L, R-190, S-49 1:9 <b>Chełm Wschodni</b> PRST Lublin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymiana części rozjazdu - półzwrotnicy prawej rozjazdu lewego w nawierzchni typu ciężkiego <b>na nową</b>, - <b>1 szt.</b></li> <li>2. Naprawa rozjazdu przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjazdnic na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ I b</b> : 3,4m – <b>1 szt.</b></li> <li>3. Poprawienie prześwitu rozjazdu w rozjeździe typu ciężkiego w wymiarze b, b1, b2 – <b>15 podkładów</b></li> </ol>
3	Wstawka między rozjazdami nr 55 – 58 (dł. 24,00m) <b>Chełm Wschodni</b> PRST Lublin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Likwidacja krzywizny- naprawa odkształceń poziomych ułożenia toru w planie. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym. – <b>0,03 km</b></li> <li>2. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b</b> – <b>13 podkładów</b>,</li> <li>3. Uzupełnienie brakującej podsypki tłuczniowej – <b>1,5 m<sup>3</sup></b></li> </ol>
4	Wstawka między rozjazdami nr 58 – 59 (dł. 13,00m) <b>Chełm Wschodni</b> PRST Lublin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b</b> – <b>10 podkładów</b>,</li> <li>2. Naprawa rozjazdu przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjazdnic na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ I b</b> : 4,4m – <b>1 szt.</b> 4,5m – <b>1 szt.</b> = <b>2 podrozjazdnic</b></li> <li>3. Uzupełnienie brakującej podsypki tłuczniowej – <b>1,0 m<sup>3</sup></b></li> </ol>
5	Tor nr 10a S-49 <b>Chełm Wschodni</b> PRST Lublin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia <b>na nowe sosnowe nasyczone typ II b</b> – <b>15 podkładów</b>,</li> </ol>
6	Roboty transportowe- utyliczacja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolejowy transport wewnętrzny części rozjazdowych na odległość do 1km (półzwrotnica i drobnic-akcesoria torowe)- <b>1,6t</b></li> <li>2. Kolejowy transport wewnętrzny podrozjazdnic na odległość do 1 km (dowóz nowych i zawieszenie starych) - <b>1,78 m<sup>3</sup></b></li> <li>3. Kolejowy transport wewnętrzny podkładów kolejowych na odległość do 1 km (dowóz nowych i zawieszenie starych) - <b>38 szt.</b></li> <li>4. Kolejowy transport wewnętrzny podsypki na odległość do 1 km - <b>2,5 m<sup>3</sup></b></li> <li>5. Utylizacja zniszczonych podkładów drewnianych – <b>38 szt.</b></li> <li>6. Utylizacja zniszczonych podrozjazdnic drewnianych – <b>1,78 m<sup>3</sup></b></li> </ol>

**Załącznik nr 2 do Umowy CRU-K/Lu/...../2020 - Szczegółowe informacje  
w zakresie ochrony danych u Zleceniodawcy.**

**KLAUZULA INFORMACYJNA ZLECENIODAWCY**

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz wskazanych do kontaktu jest POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 oraz na adres e-mail: <https://polregio.pl/pl/obsługa-klienta/bezpieczeństwo-danych-osobowych/>
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA do Google Inc.