

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	97+95+ +92+74	224	15	18	-	Susz 30% korony	4	-	B	1/11
2	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	227	238	14	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
3	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	50	59	10	20	-	dobry	1	-	B	1/11
4	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	339	337	18	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
5	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	241	260	13	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
6	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	227	241	12	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
7	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	240	271	16	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
8	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	168	187	14	20	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
9	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	299	213	14	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
10	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	337	390	20	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
11	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	242	278	15	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
12	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	290	311	14	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
13	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	26	40	2	5	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	1	-	B	1/11
14	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	31	41	3	6	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	1	-	B	1/11
15	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	30	37	4	7	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	1	-	B	1/11

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	238	261	16	25	-	Susz 30% korony, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
17	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	340	338	15	25	-	Ubytek kominowy otwarty od nasady pnia do wys. 2,5 m, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
18	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus ×carnea</i>	45	61	6	7	-	Ubytek korowiny pnia, objawy mączniaka prawdziwego kasztanowca.	1	Do bieżącej pielęgnacji.	B	1/11
19	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	38	55	4	4	-	Mechaniczne uszkodzenie pnia, susz 50% korony, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	4	-	D	1/11
20	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	30	45	3	4	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	1	-	B	1/11
21	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	44	65	4	5	-	Susz 70% korony, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	4	Drzewo do wycinki	D	1/11
22	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	245	282	15	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
23	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	182	206	10	22	-	Świeży ubytek wgłębny pnia po wylamanej konarze na wys. 3-4 m, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	Do oceny specjalistycznej (może zagrażać otoczeniu)	A	1/11
24	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	226	246	12	12	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
25	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	148	7	15	-	Drzewo trzypniowe z zakorkami	2	-	B	1/11
26	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	205	226	11	15	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	203	221	11	15	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
28	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	202	232	10	15	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
29	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	258	320	9	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
30	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	234	247	12	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
31	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	208	238	14	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
32	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	187	206	13	23	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
33	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	259	289	16	25	-	Złamane konary, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	Do oceny specjalistycznej (może zagrażać otoczeniu)	A	1/11
34	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	238	330	13	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
35	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	199	224	13	22	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
36	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	304	367	20	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
37	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacaccia</i>	23+19	39	8	9	-	dobry	1	-	C	1/11
38	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	225	251	13	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
39	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	244	274	18	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
40	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	-	-	5	dobry	-	-	B	1/11
41	Kragana syberyjska	<i>Caragana arborescens</i>	-	-	-	-	5	dobry	-	-	B	1/11
42	Topola biała	<i>Populus alba</i>	252	303	13	30	-	dobry	2	-	A	1/11
43	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	127	158	5	12	-	dobry	2	-	B	1/11
44	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	185	223	5	18	-	dobry	2	-	B	1/11
45	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	241	310	10	25	-	dobry	2	-	B	1/11

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	262	272	13	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
47	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	297	315	15	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
48	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	301	353	20	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	3	-	A	1/11
49	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	257	288	20	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
50	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	230	240	4	25	-	Drzewo ścięte na wys. ok. 4 m, liczne odrosty, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
51	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	230	251	14	25	-	Ubytek wgłębny 1x0,5 m jednego z dwóch pni, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
52	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	210	225	12	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
53	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	236	246	14	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
54	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	246	276	20	30	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
55	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	261	284	18	28	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
56	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	190	214	12	20	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	B	1/11
57	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	239	258	16	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
58	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	210	235	10	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
59	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	274	282	16	25	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	206	203	14	15	-	Dwa ubytki kominowe dł. 1,5 m pnia, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
61	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	173	188	10	20	-	Ubytki wgłębne pnia w miejscach ściętych konarów, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	A	1/11
62	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	152	189	14	20	-	dobry	2	-	B	1/11
63	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	152	175	8	11	-	Ubytek wgłębny pnia na wys. 1,2 m, susz 90% korony, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	4	Drzewo do wycinki	D	1/11
64	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	148	190	8	13	-	Jeden pień ścięty, susz 20% korony	4	-	A	1/11
65	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacaccia</i>	brak dostępu	brak dostępu	8	15	-	dobry	2	-	-	6/4
66	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	-	-	-	1,7	43	Żywopłot foromowany	-	-	-	1/11
67	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacaccia</i>	brak dostępu	brak dostępu	9	11	-	dobry	2	-	-	6/5
68	Wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	64	72	8	8	-	Bluszcz do połowy wysokości korony	2	Ściąć pędy bluszczu na wysokości nasady korony	B	1/11
69	Klon zwyczajny Wiąz górski Żyłistek szorstki	<i>Acer platanoides</i> <i>Ulmus glabra</i> <i>Deutzia scabra</i>	-	-	-	1,7	75	Żywopłot foromowany	-	-	-	1/11
70	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	brak dostępu	6	17	-	dobry	2	-	-	6/3
71	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	80+78	150	14	15	-	dobry	2	-	B	7
72	Leszczyna		-	-	4	2	10	dobry	-	-	-	7

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	200	250	12	20	-	Ubytki korowiny u nasady pnia i na wysokości 2 m, objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	B	7
74	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	brak dostępu	brak dostępu	10	25	-	dobry	2	-	-	6/10
75	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	176	217	12	17	-	Objawy żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka	2	-	B	7
76	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	98	6	12	-	dobry	2	-	B	7
77	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	-	-	-	1,3	1,5	dobry	-	-	B	1/11
78	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	-	-	-	1,3	14	dobry	-	-	B	1/11
79	Klon zwyczajny Tawuła van Houtte'a	<i>Acer platanoides</i> <i>Spiraea × vanhouttei</i>	-	-	-	1,3	40	dobry	-	-	B	1/11
80	Klon zwyczajny Tawuła wierzbolistna	<i>Acer platanoides</i> <i>Spiraea salicifolia</i>	-	-	-	1,3	41	dobry	-	-	B	1/11
81	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	-	-	-	1,3	10	dobry	-	-	B	1/11
82	Klon zwyczajny Żyłstek szorstki Tawuła Houtte'a	<i>Acer platanoides</i> <i>Deutzia scabra</i> <i>Spiraea × vanhouttei</i>	-	-	-	1,3	60	dobry	-	-	B	1/11
83	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	brak dostępu	brak dostępu	4	20	-	dobry	-	-	-	5/20
84	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	brak dostępu	brak dostępu	18	25	-	dobry	-	-	-	5/20
85	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	brak dostępu	brak dostępu	15	25	-	dobry	-	-	-	5/20
86	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	brak dostępu	brak dostępu	12	25	-	dobry	-	-	-	5/20
87	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	-	-	1,5	dobry	-	-	B	1/11
88	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	203	250	11	30	-	dobry	2	-	B	5/5
89	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	192	245	8	18	-	dobry	2	-	B	5/5
90	Jałowiec sabiński	<i>Juniperus sabina</i>	-	-	-	1,3	1,5	dobry	-	-	B	5/5
91	Jałowiec sabiński	<i>Juniperus sabina</i>	-	-	-	1,3	1,5	dobry	-	-	B	1/11, 5/5
92	Jałowiec wirginijski	<i>Juniperus virginiana</i>	-	-	-	1,3	27	dobry	-	-	B	1/11, 5/5

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	218	250	12	13	-	Drugi pień ścięty, liczne konary i gałęzie skrócone, ubytki powierzchniowe pnia do wys. 3 m, susz konarowo-gałęziowy 20% korony	4	-	B	5/5
94	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	57+46 +39+36	127	6	7	-	dobry	3	-	A	5/5
95	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	80+70	120	6	7	-	dobry	3	-	A	5/5
96	Parczelina trójlistkowa	<i>Ptelea trifoliata</i>	26	37	2	3,5	-	dobry	1	-	B	1/11
97	Parczelina trójlistkowa	<i>Ptelea trifoliata</i>	30	36	2	3,5	-	dobry	1	-	B	1/11
98	Parczelina trójlistkowa	<i>Ptelea trifoliata</i>	28	37	2	3,5	-	dobry	1	-	B	1/11

\*

A) Drzewa szczególnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne przyrodniczo, okazałe,

B) Drzewa młode pochodzące z nasadzeń lub/i drzewa o dobrej zdrowotności lub drzewa o osłabionej żywotności: stanowiące część komponowanego układu zieleni / o obwodach pomnikowych / szczególnie cenne

C) Drzewa o osłabionej zdrowotności, nie spełniające warunków określonych w punkcie B

D) Drzewa martwe, zamierające, gatunki inwazyjne, samosiew o pierśnicy <15 cm rosnący w zagęszczeniu

mgr inż. architekt krajobrazu  
 Anita Białczak  
 Certyfikowany Inspektor Drzew  
 CID 724/2022