



Wrocław, dnia 29.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 79/24 – dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego - dogrywka

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zad. 15 poz. 1, 2: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości przewidzianej w prawie opcji – w formularzu asortymentowo – cenowym Zamawiający wpisał „10 amp.”?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przewiduje ilości 2000 sztuk dla poz. 1 oraz 3 500 sztuk dla zad. 2.
Patrz zmiany do załącznika nr 1.

- II. Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian do SWZ:

- 1) Zmianie ulega PN 79_24 Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik 1 – dla zadania nr 15.

Było:

Zadanie 15											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/ objętość/ rozmiar	Jednostka miary	Postać/ rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Prawo Opcji
1.	15% chlorku potasu, 15g/10ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkach z tworzywa sztucznego, nie ze szkła z końcówką luer lock	10ml	szt	20amp	4000						10amp
2.	15% chlorku potasu, 15g/10ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkach z tworzywa sztucznego, nie ze szkła z końcówką luer lock	20ml	szt	20 amp	7000						10amp

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Jest:

Zadanie 15											
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość/rozmiar	Jednostka miary	Postać/rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Prawo Opcji
1.	15% chlorku potasu, 15g/10ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkach z tworzywa sztucznego, nie ze szkła z końcówką luer lock	10ml	szt	20amp	4000						2000
2.	15% chlorku potasu, 15g/10ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkach z tworzywa sztucznego, nie ze szkła z końcówką luer lock	20ml	szt	20 amp	7000						3500

W załączeniu:

- 1) PN 79_24 Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik 1 po zmianach z dn. 29.10.2024r.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

